CENA: 9,90 zł (w tym 23% VAT) EDYCJA 02/2020

extradom

Od 20 lat

JESTEŚMY FUNDAMENTEM WASZYCH MARZEŃ

19 000
PROJEKTÓW W OFERCIE

INDEKS 226173 ISSN 1896-9054
9 771896 905205 02

Dachówka Romańska Aerlox

Lekka na wadze
Znakomita na dachu

BMI BRAAS

Odkryj innowację, która może zmienić Twoje spojrzenie na dach dzięki zupełnie nowej, rewolucyjnej dachówce betonowej marki Braas. Poczuj jej lekkość i sprawdź niezmienną wytrzymałość, gwarantującą trwałą ochronę i jakość ułożonego pokrycia. Nowa technologia to mniejszy ciężar bez kompromisów dla bezpieczeństwa domu, chronionego znakomitym dachem dzień po dniu przez długie lata.

Najlżejsza dachówka. Najwyższe osiągi. Zapytaj o nową Romańską Aerlox swojego dystrybutora lub odwiedź nas bezpośrednio.

www.braas.pl

20 URODZINY extradom

Kolejny już raz, z nieskrywaną przyjemnością, oddajemy w Państwa ręce katalog Extradom.pl.

To wydawnictwo to zbiór najlepszych, wyselekcjonowanych projektów domów. Pięknych, ponadczasowych, łatwych w budowie. Domów, które Polacy wybierają, które pokochali i w których niezmiennie chcą mieszkać.

Ten rok jest wyjątkowy. Nie tylko dlatego, że wiele osób (chcąc nie chcąc) zdecydowało się na zmianę swojego trybu i stylu życia. Wielu z nas postanowiło wyprowadzić się z mieszkań w miastach do niewielkich domów z ogrodem.

Ten rok jest wyjątkowy również dlatego, że sam portal Extradom.pl ma nową szatę graficzną, a dodatkowo ... świętujemy 20 urodziny! Przez te dwie dekady wiele się zmieniło, na pewno. Ale jedno pozostaje niezmienne – jesteśmy po to, aby pomóc Państwu spełnić marzenie o własnym domu.

W tym wydaniu katalogu mamy dla Państwa kilka nowości – mam nadzieję, że przydatnych. Serdecznie zapraszam do lektury!

Wojciech Rynkowski
Kierownik Działu Wydawnictw

Wojciech Rynkowski

extradom

Projekt na okładce: Jagodowy dr-S BSA2266
ISSN 1896-9054 INDEKS 226173
Wydanie: 2/2020

Wydawca: Extradom.pl Sp. z o.o., ul. Jaworska 13 27-29, 53-612 Wrocław, www.extradom.pl, Kierownik Działu Wydawnictw: Wojciech Rynkowski

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczonych reklam i artykułów. Prezentacje projektów w katalogu mogą różnić się od dokumentacji technicznej z uwagi na ograniczoną objętość wydawnictwa oraz możliwe zmiany w projektach. Publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i służy wyłącznie do celów informacyjnych.

extradom

NAJKORZYSTNIEJSZE WARUNKI

- Gwarancja najniższej ceny
- Promocje cenowe
- Darmowa wysyłka
- Zwrot 30 dni
- Wymiana 365 dni
- Bezpłatna zgoda na zmiany

DEDYKOWANI DORADCY PRZEZ 7 DNI W TYGODNIU

- Przygotowują za darmo zestawienie najciekawszych projektów
- Podpowiadają, jak dopasować projekt do działki
- Analizują zgodność projektu z warunkami zabudowy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
- Doradzają, jakie zmiany warto wprowadzić w projekcie

+48 71 715 20 60
kontakt@extradom.pl

pon.-pt.: 8:00-21:00,
sob.-niedz.: 9:00-17:00

EXTRADODATKI W PREZENCIE

Razem z projektem dostaniesz pakiet przydatnych dodatków!

- Tablicę informacyjną
- Dziennik budowy
- Poradnik „Jak urządzić ogród?”
- Gotowe projekty architektury ogrodowej
- Dostęp do iDesigner – wyjątkowego narzędzia do projektowania wnętrz!

Z NAMI KUPISZ BEZPIECZNIE

- Gwarantujemy zgodność projektów z aktualnymi przepisami budowlanymi
- Umożliwiamy zwrot i wymianę projektu
- Od 20 lat pomagamy spełniać marzenia Polaków o własnym domu!

Kupon rabatowy

150 zł

na dowolny projekt domu!

Kod rabatowy: **katalog.2020.2**

Zamów wybrany projekt przez telefon lub przez stronę www.extradom.pl (wpisz kod w polu „komentarz” w formularzu zamówienia. Promocja nie łączy się z innymi, szczegółowy regulamin znajdziesz na stronie https://static.extradom.pl/regulamin-promocji-kupon-rabatowy.pdf

PRZYDATNE NARZĘDZIA ONLINE

- Kreator 3D
- Zdjęcia z budowy
- Analiza MPZP i WZ
- Mapa budowy

Jakie dokumenty są potrzebne, aby starać się o kredyt na budowę domu?

Przed wydaniem decyzji kredytowej bank zweryfikuje naszą zdolność kredytową i sprawdzi szczegóły planowanej przez nas inwestycji. Poprosi również o przedstawienie szczegółowych dokumentów, ale bez obaw - większość z nich i tak będzie potrzebna jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

Pośrednik lub doradca kredytowy w banku zadba o to, abyśmy prawidłowo wypełnili wniosek kredytowy. Wcześniej powinniśmy przygotować dokumenty dotyczące kredytobiorców i ich źródeł dochodu, a także finansowanej nieruchomości. Jeśli zabezpieczenie będzie dodatkowo ustanowione na innej nieruchomości, potrzebne będą również jej dokumenty.

Dokumenty potwierdzające wysokość i źródło dochodu

Każdy kredytobiorca musi przedstawić dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (np. paszport). **Dokumenty dochodowe uzależnione są od jego źródła:**

- W przypadku **umowy o pracę na czas nieokreślony** wystarczy zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (musi być ono wystawione przez pracodawcę na druku banku) oraz wyciąg z konta osobistego (najczęściej za 3 ostatnie miesiące).
- Kredytobiorcę z **umową o pracę na czas określony** bank może dodatkowo poprosić o aktualną i poprzednią umowę z obecnym pracodawcą oraz dowody otrzymania wypłaty.
- Osoby pracujące na **umowę zlecenie lub o dzieło** składają zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach na druku banku, do tego niezbędny będzie wyciąg z konta. Bank może poprosić o przedstawienie umów wraz z rachunkami nawet do 12 miesięcy wstecz. W zależności od banku, możemy zostać poproszeni o przedstawienie dowodów otrzymania wypłaty lub zeznania podatkowego za poprzedni rok.
- **Przedsiębiorcy** przedstawiają dokumenty uzależnione od formy opodatkowania działalności gospodarczej. Osoby, które prowadzą Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR), zostaną poproszone o przedstawienie podsumowania KPiR za ostatni rok oraz szczegółowej KPiR za ostatni miesiąc.

Część banków będzie wymagać wypełnienia formularza dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w którym należy podać m.in. dane rejestrowe firmy, formę prawną, sposób rozliczania z urzędem skarbowym oraz podstawowe dane finansowe.

W związku z pandemią koronawirusa część banków wprowadziła ograniczenia w dostępności kredytów dla osób, które otrzymują dochody z umów cywilnoprawnych lub prowadzą działalność gospodarczą.

Więcej o kredytach dowiesz się na:
www.totalmoney.pl

Po wakacjach banki zaczęły luzować swoje procedury, jednak przed złożeniem wniosku kredytowego warto dokładnie zweryfikować swoją zdolność kredytową.

Dokumenty dotyczące nieruchomości

- Bank zweryfikuje stan prawny nieruchomości oraz jej przyszłą wartość. Sprawdzi, czy wnioskowana kwota kredytu, powiększona o ewentualne środki własne, pozwoli zrealizować inwestycję. Bank poprosi także o **przedstawienie prawomocnego pozwolenia na budowę lub dokumentu potwierdzającego zgłoszenie budowy** z potwierdzeniem braku wniesienia sprzeciwu.
- Doradca skopiuje **wybrane fragmenty z projektu budowlanego**, takie jak rzuty z informacją o powierzchni użytkowej czy projekt elewacji. Potrzebny będzie również **dziennik budowy oraz kosztorys budowy** przygotowany na formularzu banku.
- Niezbędny będzie również **wypis i wyrys z rejestru gruntów lub kopia mapy ewidencyjnej**. Dokumenty nie mogą być starsze niż 3 miesiące. Może być również potrzebna decyzja o warunkach zabudowy lub plan zagospodarowania przestrzennego.
- Musimy **znać numer księgi wieczystej gruntu**. Księgi są dostępne w wersji elektronicznej, więc w tym przypadku nie będzie potrzebny żaden dokument.
- Przyszłą wartość nieruchomości bank ustali na podstawie **operatu szacunkowego**. Ustalmy z doradcą, czy bank będzie sam robił wycenę, czy możemy samodzielnie zlecić ją u rzeczoznawcy.

W oryginale oddajemy do banku tylko te dokumenty, które zostały wypełnione na formularzu bankowym. Wszystkie one muszą być aktualne (wydane nie wcześniej niż przed 30-90 dniami) Co ważne, **tylko kompletny wniosek kredytowy** może zostać przekazany do analizy.

Konrad Pluciński
Analityk finansowy

FAKRO | INNOVIEW

Ekskluzywna stolarka fasadowa

FAKRO INNOVIEW

Budynki, w których mieszkamy i pracujemy, powinny być nie tylko funkcjonalne, ale też trwałe i estetyczne.
Aby skutecznie realizować to założenie, potrzebujemy niezawodnych produktów współgrających ze sobą zarówno pod względem użytkowym, jak i wizualnym.

www.**fakro.pl**

Kojarzona dotychczas głównie z rozwiązaniami stosowanymi na poddaszach firma **FAKRO,** wykorzystała lata doświadczeń do opracowania wysokiej klasy okien fasadowych **INNOVIEW** oraz, uzupełniających komplet stolarki pionowej, produktów **INNOVIEW LINE**.

Ekskluzywna linia FAKRO INNOVIEW dopełniła ofertę firmy, pozwalając na doprowadzenie budynku do stanu zamkniętego w oparciu o produkty jednego producenta.

Drewniano-aluminiowe okna FAKRO INNOVIEW to produkty najwyższej klasy. Drewno to materiał ponadczasowy, a odpowiednio zabezpieczony może służyć przez wiele lat. Profile okien, wykonane z drewna tworzą klasyczny i naturalny klimat wnętrz. Z zewnątrz są one skutecznie chronione przez aluminiową okładzinę, która stanowi solidne i stylowe wykończenie produktu. Profile drewniane i aluminiowe dostępne są w wielu kolorach, co pozwala na nadanie każdemu pionowemu przeszkleniu indywidualnego charakteru.

Drzwi tarasowe HST Sky

Flagowym produktem marki FAKRO INNOVIEW są drzwi tarasowe **HST Sky**, w których pakiet szybowy części nieotwieranej osadzony jest bezpośrednio w progu i ościeżnicy drzwi przesuwnych, zwiększając znacząco powierzchnię przeszklenia i ilość światła wpadającego do wnętrza pomieszczenia. Takie rozwiązanie zapewnia niezrównaną estetykę oraz sprawia, że granica między wnętrzem a otoczeniem zanika.

Rozwiązania **INNOVIEW** zapewniają doskonałe parametry techniczne. Są też kompatybilne z inteligentnym systemem zarządzania domem **FAKRO smartHome**, co dodatkowo zwiększa ich funkcjonalność.

Markizy do okien fasadowych

Markizy VMZ serii INNOVIEW LINE to bardzo praktyczne rozwiązanie, zapewniające użytkownikom ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem wnętrz w czasie upałów. Co ważne, gwarantują jednocześnie dopływ naturalnego światła do pomieszczenia. Dodatkowo, w wersjach Z-Wave i Solar, dzięki bocznym prowadnicom, w pełni opuszczone markizy pełnią funkcję moskitiery.

Drzwi wejściowe

Gama INNOVIEW LINE obejmuje również wysokiej klasy drzwi wejściowe. Solidna, drewniano-aluminiowa konstrukcja zapewnia wysoką termoizolacyjność oraz trwałość na wiele lat. Antywłamaniowe rozwiązania zapewniają poczucie bezpieczeństwa, a możliwość wyposażenia drzwi w czytnik linii papilarnych oraz w specjalny zamek do zdalnego sterowania Z-Wave zwiększa praktyczność produktu oraz wygodę użytkowania.

Bramy garażowe

Bramy garażowe FAKRO INNOVIEW LINE wykonane są z najwyższej jakości materiałów. Estetyka ich wykonania, szeroka oferta modeli, od klasycznych po nowoczesne, oraz kolorów dodatków i automatyki pozwalają dopasować bramę do indywidualnych preferencji klientów. Systemy bezpieczeństwa i systemy antywłamaniowe zapewniają spokój o mienie i ochronę domowników.

Produkty FAKRO INNOVIEW i FAKRO INNOVIEW LINE stanowią doskonałe wykończenie domu. Ich wyjątkowa estetyka sprawi, że budynek będzie prezentował się bardzo atrakcyjnie. Natomiast funkcjonalność, bezpieczeństwo i trwałość produktów zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów.

FAKRO | INNOVIEW LINE

extradom

ekspert extradom radzi

ZANIM WYBIERZESZ PROJEKT – CO WARTO WIEDZIEĆ?

Wybór projektu nowego domu to decyzja, od której zależeć będzie wszystko – koszty budowy, późniejszej eksploatacji, a także nasza wygoda i komfort. O czym warto pamiętać, co należy przemyśleć i na co zwrócić uwagę?

Dużym zaskoczeniem dla wielu inwestorów okazuje się moment, w którym dowiadują się, że nie każdy projekt może zostać zrealizowany na danej działce. Zanim kupimy projekt, który wydaje się dla nas idealny, koniecznie powinniśmy zapoznać się z regulacjami obowiązującymi w okolicy.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego MPZP

MPZP to podstawowy, najważniejszy dla nas dokument. Bardzo precyzyjnie określa, jakie budynki mogą zostać wybudowane na danym terenie. Wpis i wyrys z planu możemy otrzymać w urzędzie gminy. Wystarczy złożyć wniosek o taki dokument i uiścić opłatę, a gmina wyda nam go w ciągu miesiąca.

Plany miejscowe mogą różnić się stopniem szczegółowości. Z reguły im starszy plan, tym mniej dokładny – pozostawia większe pole do interpretacji dla urzędników.

Co zawiera MPZP? MPZP określa przede wszystkim:

- **przeznaczenie działki** – jakie funkcje będą mogły pełnić budynki na niej zbudowane;
- **wielkość budynku** – ile pięter może mieć budynek i jakie mogą być jego rozmiary;
- **dopuszczalną powierzchnię zabudowy** – jak dużą część działki może zająć budynek;
- **usytuowanie budynku względem drogi;**
- **minimalną powierzchnię biologicznie czynną** – jak duża część działki powinna pozostać niezabudowana;
- **geometrię dachu** – czy dach powinien być dwuspadowy, czterospadowy, czy może wielospadowy;
- **rodzaj pokrycia i kolor dachu;**
- **typ stolarki okiennej;**
- **sposób odprowadzenia ścieków.**

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Twój dom z widokiem na przyszłość



PREMIUM SOLUTIONS

OKNA • DRZWI • ROLETY

Partnerzy Aluprof dostępni są na stronie
www.dom.aluprof.eu/distribution

extradom

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Jeżeli MPZP nie obejmuje naszej działki, powinniśmy **złożyć w urzędzie gminy wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.**

Podstawą prawną takiego dokumentu jest ustawa z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dokument ten określa m.in. jakie warunki musi spełnić działka, aby można było wydać dla niej decyzję. Urzędnicy sprawdzą, czy:

- działka posiada **dostęp do drogi publicznej** (bezpośredni lub przez drogę dojazdową);
- działka jest **uzbrojona** (lub czy uzbrojenie jej jest już zaplanowane);
- teren nie jest objęty przepisami, które uniemożliwiają budowę (np. tymi **dotyczącymi ochrony środowiska czy zabytków**);
- działka **nie wymaga uzyskania zgody na przekształcenie** gruntów rolnych/leśnych w nierolne/nieleśne;
- spełniona jest **zasada dobrego sąsiedztwa**, tzn. czy przynajmniej jedna działka po tej samej stronie drogi publicznej jest zabudowana w sposób, który umożliwia określenie wymogów dla nowej zabudowy.

KOMFORT W NOWOCZESNEJ ODSŁONIE

OKNOPLAST

DRZWI TARASOWE
SLIDE

Drzwi tarasowe przesuwne, które dzięki innowacyjnemu mechanizmowi zapewniają łatwą i intuicyjną obsługę. Stabilność i możliwość tworzenia dużych konstrukcji oferuje szeroki zakres zastosowania. Minimalistyczny design i duże przeszklenia, zapewniają więcej naturalnego światła w pomieszczeniu. **Spersonalizuj produkt korzystając z szerokiej palety kolorów OKNOPLAST.**

SLIDE
woodec TURNER OAK MALT

Wejdź na **oknoplast.com.pl** i dowiedz się więcej.

extradom

ekspert extradom radzi

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PROJEKT GOTOWY?

Inwestorzy mają dziś do wyboru mnóstwo gotowych, sprawdzonych rozwiązań, a projekty łatwo dopasować do gustów czy potrzeb.

Wśród gotowych projektów domów znajdziemy domy pasywne, niskoenergetyczne, z drewna, z garażem, piętrowe i z poddaszem, **w dowolnym stylu i o niemal każdym metrażu**. Dzięki temu możemy łatwo wybrać dom, który spełni nasze oczekiwania i wpasuje się w plan zagospodarowania przestrzennego.

Cena gotowego projektu (razem z kosztami adaptacji) jest nawet kilkukrotnie niższa od ceny projektu indywidualnego. Zaoszczędzimy także na czasie realizacji – gotowy projekt dotrze do nas już w tydzień (dodatkowe 2-3 tygodnie będą potrzebne na adaptację).

Jeśli wybierzemy projekt gotowy, mamy szansę **poznać inwestorów, którzy zdecydowali się wybudować i zamieszkać w interesującym nas domu.** Możemy więc zapytać o rady, zobaczyć zdjęcia z etapów budowy, a nawet gotową realizację – często w naszej okolicy.

Projekt domu Wyjątkowy 2 WAH1848

Projekt domu Madera BSA2249

Projekt gotowy każdorazowo wymaga adaptacji - wielu inwestorów na tym etapie decyduje się na **drobne modyfikacje i zmiany funkcjonalne**. Projekt, który w 100% spełnia oczekiwania inwestorów, będzie musiał zostać dopasowany do działki, na której docelowo stanie. Zmiany i poprawki w obrębie okien, drzwi czy ścianek działowych są najczęściej bezpłatne. Za poważniejszą ingerencję w konstrukcję budynku na pewno będziemy musieli zapłacić – średnio od 1 200 zł do około 2 600 zł.

Projekty gotowe mają **kilka wariantów** – ten sam budynek może mieć odbicie lustrzane, dodatkowy garaż, a nawet różne technologie budowy.

Projekty gotowe tworzą **doświadczone pracownie**. Dlatego dokumentacja projektowa zawiera wszystko to, co niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (za wyjątkiem adaptacji).

Sprawdzone rozwiązania nie będą stanowić kłopotu dla firmy budowlanej. Przejrzysta dokumentacja to mniejsze ryzyko błędów wykonawczych i oszczędność materiałów.

Jak porównać koszty kredytu hipotecznego?

Za źle wybrany kredyt hipoteczny możemy słono przepłacić. Różnica w koszcie kredytu na 400 tys. zł na 30 lat może sięgać nawet 40 tys. zł! Zanim zdecydujemy się na konkretny bank i podpiszemy umowę kredytową, sprawdźmy dokładnie wszystkie parametry kredytu.

Warto porównywać oferty różnych banków, ale trzeba również uwagę na to, że jeden bank może mieć kilka różnych wariantów kredytu hipotecznego: **o zmiennym lub stałym oprocentowaniu, z niższą ratą lub bez prowizji.**

Największy wpływ na koszt kredytu ma marża (decydująca o wysokości oprocentowania) oraz prowizja banku. To jednak nie wszystkie parametry, które należy wziąć pod uwagę. Jak skutecznie porównać i wybrać najtańszy kredyt na budowę domu?

Kredyt dopasowany do potrzeb

Banki udzielają kredytów hipotecznych nawet na 35 lat. **Im dłuższy okres, tym niższa rata**, ale również większe odsetki. Wydłużając spłatę kredytu na 400 tys. zł z 20 do 35 lat, łączna kwota odsetek wzrośnie ze 165 tys. zł do 310 tys. zł, a rata spadnie z 2 352 zł do 1 690 zł.

Zastanówmy się, na jaką ratę możemy sobie pozwolić i pamiętajmy, że zawsze można spłacić kredyt przed czasem określonym w umowie. Jeśli bank pobiera opłatę za wcześniejszą spłatę, to robi to tylko w pierwszych latach od uruchomienia.

Niektóre banki nie pobierają prowizji, w innych może ona wynieść nawet kilka procent kwoty kredytu. Jeśli planujemy pozbyć się zobowiązania w ciągu kilku lat, warto wybrać w opcji bez prowizji. W innym przypadku polecam rozwiązanie z niższą ratą. Mniejszy koszt odsetek zrekompensuje wyższe koszty początkowe.

Ubezpieczenie kredytu podniesie jego koszt

Część ubezpieczeń kredytu hipotecznego jest obowiązkowa, a inne, takie jak np. ubezpieczenie na życie, może być dobrowolna. W każdym przypadku warto porównać ich koszt, bo cena polisy może znacznie podwyższyć koszt kredytu.

Nie unikniemy ubezpieczenia pomostowego, naliczanego do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Bank nalicza je poprzez podwyższenie marży w początkowym okresie spłaty. Jego wysokość to od 0,05 do 1,5 punktu procentowego. Zapłacimy je jednak tylko przez kilka miesięcy, w czasie wypłaty transz. Jego udział w całym koszcie kredytu jest niewielki.

Obowiązkowe będzie również ubezpieczenie nieruchomości (także tej w czasie budowy). W tym przypadku zazwyczaj możesz skorzystać z dowolnej polisy.

W niektórych przypadkach bank poprosi o **wykupienie ubezpieczenia na życie**. Ubezpieczenie może być doliczane co miesiąc do raty lub płatne z góry. Bank najczęściej wymaga utrzymania ubezpieczenia przez określony czas np. przez 3- 5 pierwszych lat spłaty kredytu. Są oczywiście banki, które wymagają go przez cały okres spłaty – wtedy jego koszt może wynieść nawet kilkadziesiąt tys. złotych.

Bank poprosi również o **założenie rachunku bankowego.** Sprawdźmy dokładnie, na jakich zasadach można uniknąć opłaty za jego prowadzenie. Prawdopodobnie wystarczą wpływy na konto i aktywne korzystanie z karty.

Koszty związane z ustanowieniem hipoteki ponosisz w sądzie – te są takie same, niezależnie od banku.

Dodatkowe opłaty okołokredytowe

Na cenę kredytu hipotecznego wpływa również **koszt wyceny i ewentualnych inspekcji nieruchomości** przed uruchomieniem każdej z transz oraz po zakończeniu budowy. **Jeśli składamy wniosek kredytowy do kilku banków, upewnijmy się, czy możemy zrobić jeden operat szacunkowy**, który będzie honorowany w każdym z nich. Jego koszt nie powinien przekroczyć tysiąca złotych. **I**nspekcja nieruchomości może być darmowa, ale równie dobrze może kosztować nawet 300 zł za każdą wizytę na budowie.

Dokładna analiza się opłaci

Przeanalizujmy **przynajmniej kilka ofert**. Sprawdźmy propozycję swojego banku, ale nie zapominajmy o ofercie konkurencji. Zsumujmy odsetki i pozostałe opłaty. Warto porównywać oferty na taką samą kwotę i okres spłaty i uważać na zmieniający się koszt w przy różnym okresie kredytowania.

Przykładowe zestawienie kosztów kredytu

Wyliczenia przygotowane dla kredytu na budowę domu w 400 tys. zł, na 30 lat, spłacanego w racie równej, LTV 80%.

KOSZT	BANK A	BANK B	BANK C
Odsetki	**259 810 zł**	**256 456 zł**	**304 184 zł**
Prowizja	0 zł	0 zł	**8 000 zł**
Ubezpieczenie pomostowe*	11 zł x 3 mies. = **33zł**	198 zł x 3 mies. = **594 zł**	365 zł x 3 mies. = **1 095 zł**
Ubezpieczenie na życie	**5 040 zł**	0 zł	0 zł
Wycena	**680 zł**	**700 zł**	**300 zł**
Inspekcja nieruchomości	0 zł	5 x 200 zł = **1000 zł**	5 x 200 zł = **1000 zł**
Prowadzenie rachunku	0 zł	0 zł	0 zł
ŁĄCZNIE	**265 563 zł**	**257 850 zł**	**307 379 zł**

** podana kwota dotyczy kredytu wypłaconego w jednej transzy*

Więcej o kredytach dowiesz się na:
www.totalmoney.pl

Konrad Pluciński
Analityk finansowy

extradom

ekspert extradom radzi

CO WPŁYWA NA KOSZTY BUDOWY?

Budowa domu to nie tylko ważna decyzja – to też duża inwestycja. Warto podejść do niej strategicznie, by mieć kontrolę nad wszystkimi aspektami budowy.

Jak optymalizować koszty inwestycji?

Skomplikowana bryła budynku wymusza zastosowanie wielospadowego, kosztownego dachu, co zdecydowanie wpłynie na portfel inwestora. Im bardziej zwarta bryła budynku, tym mniej kosztownych rozwiązań architektonicznych. Dzięki prostej bryle budynku uzyskamy również większą powierzchnię użytkową przy możliwie najmniejszej powierzchni ścian zewnętrznych i stropów. Takie domy są łatwiejsze do ogrzania i dłużej trzymają ciepło.

Liczba kondygnacji

Budowa domu parterowego, bez użytkowego poddasza, umożliwia zastosowanie tańszego, drewnianego stropu i wyeliminowanie kosztownych schodów. To rozwiązanie sprawdzi się najbardziej w przypadku domów niewielkich, poniżej 100m2. Jeśli szukamy kompromisu pomiędzy kosztami budowy i metrażem, dobrym rozwiązaniem może być dom z poddaszem użytkowym.

Na cenę budowy będzie mieć wpływ również podpiwniczenie – koszty prac zmiennych są dość wysokie, a w przypadku problemów z wodami gruntowymi musimy liczyć się z dodatkowymi wydatkami na skomplikowane uszczelnienia.

Projekt domu Wyjątkowy D41 WWB1039

Skomplikowana bryła to wyższe koszty budowy domu.

Projekt domu Przytulny 2A WAW1114

Im bardziej złożona geometria dachu, tym wyższe koszty budowy.

Częściowe podpiwniczenie wymaga wybudowania drogiego fundamentu schodkowego, więc nie należy go rozpatrywać w kategorii alternatywy.

Instalacje i wykończenie

Instalacja i wybór materiałów wykończeniowych, okien, drzwi to ostatni, ale równie ważny etap budowy. Cena materiałów często (ale nie zawsze!) odzwierciedla ich jakość i trwałość.

W przypadku instalacji niektóre kosztowne rozwiązania mogą przynieść znaczne oszczędności na etapie eksploatacji. Kolektory słoneczne czy pompy ciepła są kosztowne, ale w dłuższej perspektywie na pewno taka inwestycja się opłaci.

Dach i jego rodzaje

Wybór zadaszenia naszego nowego domu wpłynie na koszt jego budowy. Najprościej mówiąc: im bardziej skomplikowana będzie geometria dachu, tym wyższa jego cena. Dachy dwuspadowe, poza niższym kosztem, oferują znacznie większą powierzchnię użytkową na poddaszu. Również rodzaj pokrycia będzie miał wpływ na ostateczny koszt dachu.

Termo Organika

Myśl: Ciepło

Tomasz Kuchar
& Termo Organika

NUMER 1 W POLSCE



JAKOŚĆ · OSZCZĘDNOŚĆ · EFEKT · CZAS

Termo Organika
Myśl: Ciepło

Kompletny System Ociepleń Termo Organika to ciepły, oszczędny dom i szybki zwrot pieniędzy zainwestowanych w termoizolację

KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEŃ!

STYROPIAN • TYNKI • FARBY • KLEJE

Wychodząc naprzeciw rozmaitym potrzebom inwestorów w zakresie wyboru materiału izolacyjnego i wykończenia elewacji Termo Organika rekomenduje Kompletny System Ociepleń.

Kompletny System Ociepleń Termo Organika to zestaw elementów potrzebnych do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych. Wszystkie składniki są produkowane w oparciu o nowoczesne technologie i surowce najwyższej jakości, dzięki temu produkty Termo Organiki posiadają doskonałe parametry cieplne i właściwości użytkowe.
Produkty Termo Organiki od lat cieszą się pozytywną opinią ekspertów, czego dowodem są liczne i prestiżowe nagrody. Ponadto posiadają krajowe (AT) lub europejskie (ETA) oceny techniczne oraz rekomendacje techniczne Instytutu Techniki Budowlanej.

- NIEZAWODNOŚĆ
- ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
- EFEKTYWNOŚĆ
- RÓŻNORODNOŚĆ

TYNKI

- Odporne na działanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV. Tynk silikonowy GOLD posiada dodatkowo efekty samoczyszczenia

KLEJE

- Cechują się bardzo dobrą przyczepnością, wysoką trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne

GRUNTY

- Służą do przygotowania i wzmocnienia powierzchni

SIATKI

- Wykonane z wysokiej jakości włókien szklanych, służą do wzmocnienia warstwy zbrojonej

FARBY ELEWACYJNE

- Charakteryzują się wysoką siłą krycia, odpornością na ścieranie i korozję biologiczną

STYROPIANY

- Dedykowane szczególnie dla domów pasywnych i energooszczędnych

Dowiedz się więcej na www.termoorganika.pl

extradom

ekspert **extradom** radzi

ADAPTACJA, CZYLI ZMIANY W PROJEKCIE

Bez adaptacji projektu gotowego inwestor nie otrzyma pozwolenia na budowę. Proces ten polega przede wszystkim na dostosowaniu projektu do warunków działki.

Może zdarzyć się tak, że znajdziemy projekt idealny – spełniający nasze oczekiwania pod każdym względem i dopasowany do potrzeb naszej rodziny w 100%. Najczęściej jednak każdy z nas ma nieco inne preferencje – adaptacja to idealny moment na zaadresowanie wszystkich wątpliwości i wdrożenie ewentualnych modyfikacji. Zakres zmian, które możemy nanieść w projekcie, jest dokładnie określony w tzw. **wykazie zmian dozwolonych, który jest dołączany do projektu**. Oczywiście inwestor ma prawo wnioskować o **dodatkową zgodę** – taką (pisemną) zgodę wydaje autor projektu.

Dom musi zostać dopasowany do wytycznych ustalonych przez gminę, a także do właściwości gruntu, na którym stanie. Może to zrobić wybrany architekt adaptujący.

Do jego obowiązków należy:

- sprawdzenie, czy projekt spełnia warunki zabudowy lub MPZP;
- zgromadzenie niezbędnej dokumentacji, zebranie opinii, uzgodnień, oświadczeń i warunków technicznych przyłączy mediów: wody, gazu, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków czy wody deszczowej;
- analiza obszaru oddziaływania obiektu;
- wykonanie projektu spełniającego warunki zagospodarowania terenu,
- dostosowanie projektu gotowego do warunków geotechnicznych oraz stref klimatycznych, które występują na danym obszarze;
- wykonanie projektów przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej (w zależności od istniejącej infrastruktury i potrzeb inwestora) oraz adaptacja tych przyłączy do budynku (zgodnie z warunkami technicznymi);
- wprowadzenie zmian na życzenie inwestora;
- sporządzenie BIOZ (Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia);
- złożenie projektu zgodnie z wymaganiami RMI oraz ustawy o prawie budowlanym,
- przygotowanie pełnej dokumentacji dla Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej;
- przejęcie obowiązków i odpowiedzialności projektanta głównego, z chwilą złożenia podpisów i pieczątek na projekcie (co skutkuje przejęciem odpowiedzialności prawnej za część architektoniczno - budowlaną dokumentacji).

Projekt domu Rodzinny 2 WAW1013

Zmiany konstrukcyjne wymagające **dodatkowej zgody autora projektu** to m.in. zmiana:

- kubatury (podniesienie dachu i ścianki kolankowej, zmiana kąta nachylenia dachu);
- powierzchni zabudowy;
- wysokości, długości i szerokości elewacji;
- liczby kondygnacji;
- rodzaju konstrukcji (np. z murowanej na drewnianą);



Zmiany kosmetyczne, które nie ingerują znacząco w konstrukcję budynku, mogą zostać wprowadzone **przez kierownika budowy**.

Są to np.:

- zmiana materiałów ściennych, posadzkowych, izolacyjnych i wykończeniowych;
- zmiana materiałów budowlanych (zgodnie z parametrami budynku);
- zmiana umiejscowienia ścianek działowych wraz z otworami drzwiowymi;
- rezygnacja ze ścianek działowych;
- zmiana materiału stolarki drzwiowej wewnętrznej;
- zmiana liczby stolarki okiennej;
- zmiana trasy instalacji wewnętrznej;
- zmiana trasy instalacji grzewczej, rodzaju i typu grzejników.

Kredyt hipoteczny na budowę domu – 5 kroków

Kredyt hipoteczny na budowę domu to – w porównaniu z kredytem gotówkowym – bardziej skomplikowany produkt, dłuższa procedura i większe wymagania ze strony banku. Ten sprawdzi nie tylko sytuację finansową, ale także dom, który mamy w planach wybudować. Od postępów w budowie będą zależały wypłaty kolejnych części kredytu.

Kredytu hipotecznego nie dostaje się od ręki, nie można też złożyć wniosku przez Internet. W związku z pandemią koronawirusa banki starają się upraszczać formalności, umożliwiają kontakt telefoniczny czy wideorozmowę z doradcą. Na razie nie da się jednak uniknąć wizyty w banku – aby złożyć wniosek kredytowy i przedstawić dokumenty, a także później, żeby podpisać umowę kredytową, będziemy musieli pofatygować się do placówki.Bank wnikliwiej niż wcześniej oceni naszą zdolność kredytową, sprawdzi poziom dochodów i stabilność zatrudnienia. Proces nie musi być jednak długi i uciążliwy - wystarczy, że będziemy pamiętać o kilku prostych krokach.

KROK 1

Sprawdzamy zdolność kredytową i szanse na kredyt

Zanim będziemy ubiegać się o kredyt hipoteczny, **zweryfikujmy swoją zdolność kredytową**. Najłatwiej skorzystać z porównywarki finansowej albo wybrać się do placówki. Maksymalna kwota kredytu może się różnić w zależności od banku nawet o kilkadziesiąt tysięcy. Dlaczego? Banki honorują różne formy dochodu, mają różne procedury, które decydują o warunkach przyszłego kredytu. Dobrze jest pamiętać, że dopiero decyzja kredytowa jest wiążąca, a wcześniejsze symulacje są robione na podstawie niepełnych informacji. Niektórzy obawiają się sprawdzenia zdolności kredytowej w kilku instytucjach, ze względu na nieprawdziwe, jednak wciąż panujące przekonanie o tym, jakoby miało to obniżać zdolność kredytową. Jednak wnioski o ten sam rodzaj kredytu (np. kredyt hipoteczny), które zostaną złożone w ciągu 14 dni, będą przez BIK traktowane jako jedno zapytanie kredytowe. Dlatego przy poszukiwaniu właściwego kredytu można porównywać oferty bez ryzyka obniżenia swojej oceny punktowej.

KROK 2

Sprawdzamy oferty i liczymy koszty

Co, kiedy już wiemy, że mamy szansę na kredyt? **Porównujemy oferty kredytów w różnych bankach**. Jak w przypadku zdolności kredytowej, koszty kredytu mogą być bardzo zróżnicowane. Jeśli dobrze poszukamy, możemy w całym okresie spłaty zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Warto przemyśleć okres kredytowania i dopasować go do swoich potrzeb i możliwości. Krótszy okres to wyższa rata, a tym samym mniejsza zdolność kredytowa. Dłuższy okres spłaty to jednak spory wzrost kosztu odsetkowego.

KROK 3

Potrzebne dokumenty

W przypadku kredytu na budowę domu **wraz z wnioskiem kredytowym składamy w banku sporo dokumentów**. Większość z nich będzie niezbędna do rozpoczęcia budowy. Do wniosku kredytowego należy dołączyć dokumenty dotyczące otrzymywanych dochodów i planowanej nieruchomości.

Potrzebne będą m.in. wypis i wyrys z rejestru gruntów, pozwolenie na budowę, numer księgi wieczystej, akt własności gruntu, na którym chcemy zrealizować swoją inwestycję, projekt oraz kosztorys budowy. Należy również udokumentować wniesienie **wkładu własnego**.

KROK 4

Wnioski kredytowe

Nie ograniczaj się do jednego banku. Jak już wspomniano, złożenie wniosków kredytowych w kilku instytucjach nic nie kosztuje i nie wpłynie negatywnie na zdolność kredytową. Wycenę nieruchomości (na potrzeby kredytu) można przecież zrobić jedną i przedstawić ją w różnych bankach. Warto jednak zwrócić uwagę, czy rzeczoznawca jest honorowany przez wszystkie banki, a także czy któryś z banków nie wymaga wewnętrznej wyceny. W ten sposób możemy zwiększyć prawdopodobieństwo otrzymania kredytu na najlepszych dla nas warunkach. Jeśli będziemy mieć w ręku kilka pozytywnych decyzji, to łatwiej będzie wybrać tę najkorzystniejszą.

Pewnym jest, że każdy bank, w którym weźmiemy kredyt hipoteczny, będzie wymagał założenia **konta osobistego**. Warto sprawdzić warunki i wymagane opłaty – może się okazać, że będzie to oferta korzystniejsza od tej, z której korzystamy aktualnie.

KROK 5

Umowa i uruchomienie pierwszej transzy

Przed podpisaniem dokumentów powinniśmy **dokładnie zapoznać się z warunkami umowy**. Poświęćmy czas na przeczytanie umowy i zapoznanie się ze wszystkimi jej załącznikami. Pytajmy i starajmy się wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Sprawdźmy warunki, które trzeba będzie spełnić przed wypłatą pierwszej transzy. Upewnijmy się też, kiedy bank będzie uruchamiał kolejne transze i jakie będą jego kolejne wymagania. Formalności nie warto zostawiać na ostatnią chwilę. Od złożenia wniosku do wypłaty kredytu minie z pewnością kilka tygodni. Dokumenty warto złożyć z wyprzedzeniem, dzięki czemu pieniądze na koncie znajdą się przed rozpoczęciem planowanej inwestycji.

Konrad Pluciński
Analityk finansowy

Więcej o kredytach dowiesz się na:
www.totalmoney.pl

IGLOTECH®

neoHEAT

ENERGIA Z NATURY W TWOIM DOMU

KOMPAKTOWE POMPY CIEPŁA
dedykowane do ogrzewania domów jednorodzinnych i ciepłej wody użytkowej

Zyskaj z NEOHEAT:
- Wydajne ogrzewanie
- Chłodzenie w okresie letnim
- Inteligentna kontrola temperatury (dotykowy panel, Wi-Fi)
- Wysoki współczynnik efektywności
- Sterowanie dwoma obiegami ciepła (np. ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe)
- Dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”

NEOHEAT EKO

LIDER INSTALACJI

Więcej informacji w Oddziałach Iglotech na terenie całego kraju:

BYDGOSZCZ • GDYNIA • GRUDZIĄDZ • KATOWICE • KRAKÓW • KWIDZYN • LUBLIN • ŁÓDŹ • POZNAŃ • RZESZÓW • TORUŃ • WARSZAWA • WROCŁAW

www.neoheat.pl

extradom

ekspert **extradom** radzi

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W BUDOWNICTWIE

Współczesne technologie, coraz większy wybór nowoczesnych materiałów oraz rozwijający się rynek budownictwa to odpowiedź na stale rosnące wymagania świadomych Inwestorów. Oczekiwania związane z bezpieczeństwem, energooszczędnością oraz funkcjonalnością naszych domów są coraz bardziej sprecyzowane. Co zmieniło się w standardach polskiego budownictwa w ostatnich latach?



Energooszczędność

Rozwiązania umożliwiające korzystanie z odnawialnych źródeł energii stają się powoli standardem. Dofinansowania do zakupu i montażu kolektorów słonecznych to dodatkowy argument, który pozwala czerpać jeszcze więcej korzyści z ekologicznego domu.
W przypadku pomp ciepła Inwestorów mogą odstraszać koszty realizacji i rozbieżności w opiniach użytkowników. Wynikają one najczęściej z różnic systemowych poszczególnych pomp, źle dobranych rozwiązań, a czasami – zbyt wysokich oczekiwań. Pompy ciepła wpłyną na zmniejszenie kosztów eksploatacji domu, jednak nie zniwelują ich całkowicie; żadne rozwiązanie tego nie zrobi.

Ekologia to także szukanie nowych rozwiązań, które będą mogły być wykorzystywane w tradycyjnej formie. Przykładem może być rosnące zainteresowanie **pelletem** – paliwem stałym nowej generacji. Na **domy pasywne** czy inteligentne jeszcze kilka lat temu decydowali się nieliczni Inwestorzy. Dziś od pytania o właśnie takie projekty zaczynają rozmowy nasi klienci.

W najbliższych latach z pewnością zaobserwujemy większe zainteresowanie tematem **izolacji próżniowej**, której centymetrowa warstwa może zastąpić aż 20 cm styropianu. Przyszłość budownictwa to także materiały produkowane z **surowców odnawialnych**, jednak jest to jeszcze bardzo odległa zapowiedź technologicznych zmian na rynku materiałów budowlanych.

Nowe technologie i ich wpływ na koszty

Niższa cena i popularność już sprawdzonych rozwiązań to główne przyczyny hamujące rozwój rynku nowoczesnych technologii. Mimo wszystko świadomość Inwestorów rośnie z każdym kolejnym rokiem. Celem są jak najniższe koszty eksploatacji, przy jednoczesnym zachowaniu zdrowego rozsądku na etapie budowy. Warto przy tym pamiętać, że najdroższe materiały nie zawsze oznaczają najwyższą jakość.

MONEUAL
Better Home **Better Life**

Mop elektryczny
Robot mopujący
Robot sprzątający 2w1

2 miłości do czystości

Rabat 10%*

z kodem [czystydom]

*Rabat obejmuje wszystkie produkty marki Moneual.

MAT CZY POŁYSK:
KTÓRE DRZWI WYBRAĆ?

DRE VETRO D2

DRZWI PEŁNIĄ W DOBRZE ZAPROJEKTOWANYM WNĘRZU TĘ SAMĄ FUNKCJĘ, CO FINEZYJNE DODATKI CZY MIĘKKIE TIULE WISZĄCE PRZY OKNIE. PRZED ZAKUPEM **WARTO ODPOWIEDZIEĆ SOBIE NA PODSTAWOWE PYTANIE: MATOWE CZY W POŁYSKU?**

Jakie są zalety drzwi z połyskiem?

Przez ostatnie lata wykończenia na wysoki połysk zostały zdetronizowane. Przytulne „gniazdka" inspirowane stylem skandynawskim czy duńskim hygge sprawiły, że efektowny blask zastąpił mat i kojarzące się z nim ciepło oraz harmonia. Stare porzekadło mówi jednak, że „moda wraca", co ma odzwierciedlenie w bieżących trendach, bo wraz z nią wracają powierzchnie odbijające światło – na frontach mebli oraz... drzwiach. Takie rozwiązania podkreślają elegancki charakter aranżacji, umiejętnie współgrają z oświetleniem i znakomicie komponują się z lśniącymi przedmiotami; chromowanymi bateriami czy szklanymi konsolami.

Drzwi w połysku odpowiadają za ciekawe efekty optyczne. Zaleta ta pociąga za sobą wiele, zarówno praktycznych, jak i estetycznych, korzyści. Wszystko dlatego, że lustrzana powierzchnia laminatu połyskowego – zastosowanego m.in. w drzwiach DRE VETRO D2 – odbija światło, dając złudzenie głębi. W przypadku białych albo pastelowych drzwi wpłynie to na rozjaśnienie aranżacji, a tym samym wizualne powiększenie metrażu. Rezultat ten docenią więc nie tylko posiadacze obszernych pomieszczeń, którzy chcą spotęgować wrażenie przestronności. To też częsty wybór właścicieli mieszkań o ograniczonej powierzchni, bo dzięki takim trikom pokój zyska lekkość i – z udziałem innych, odbijających światło płaszczyzn (np. luster oraz frontów w połysku) – wyda się nieco większy, niż jest w rzeczywistości.

Połysk przy ciemnych, nasyconych tonacjach zapewni jeszcze bardziej nobliwy oraz wyrafinowany klimat, co będzie sprzyjać budowaniu wystroju o luksusowym sznycie. Odcienie czerni, bordo czy modnego granatu staną się akcentem kompozycji, na którego bazie można kreować atmosferę pokoju. Warto potraktować je jako nieoczywistą ozdobę lub przełamanie barwnego monochromatyzmu. Kontrapunkt w postaci drzwi w zdecydowanym kolorze doda pomieszczeniu wyrazistości.

Do jakich wnętrz pasują drzwi z połyskiem?

Drzwi z połyskiem z pewnością do gustu przypadną zwolennikom szyku oraz elegancji. Znakomicie pasują bowiem do wnętrz urządzonych w stylu glamour, w których przodują błyszczenia. Drzwi tego typu dobrze „wypadają" w towarzystwie dodatków chromu i złota, a także dużej ilości przeszkleń. Portale odbijające światło zdadzą egzamin jednak nie tylko w nurcie słynącym z awangardowego zacięcia czy nieco subtelniejszej odmianie soft glam. Prostotę modelu **DRE VETRO D2** można też wykorzystać, by podkreślić minimalistyczny oraz nowoczesny wystrój. Lśniące powierzchnie podbiją czystość, schludność oraz dekoracyjną oszczędność przestrzeni, a także spotęgują jej surowość.

DRE VERTRO D2 Xtreme Matt

Dlaczego warto wybrać drzwi matowe?

Trendy jednak nie pozostają obojętne wobec matu, który wspólnie z nawiązaniami do przyrodniczych motywów oraz ciemniejszymi i przygaszonymi kolorami nadal jest na topie, także w kategorii drzwi wewnętrznych. Powierzchnie wykończone przy jego udziale pochłaniają światło oraz „uspokajają" wnętrze, intensyfikując wrażenie naturalności. Są także szalenie uniwersalne, bo harmonizują z każdym rodzajem podłogi i elementami wyposażenia – zwłaszcza tymi z drewna czy kamienia.

Matowe propozycje producenta DRE to też zalety praktyczne związane z właściwościami powłoki Anti-Finger-Print. Wzmocniona struktura laminatu **Xtreme Matt** jest wysoce odporna na zarysowania oraz łatwa w pielęgnacji i utrzymaniu czystości, a powłoka Anti-Finger-Print chroni powierzchnię laminatu przed odciskami palców i śladami tłuszczu. Dzięki temu skrzydła drzwiowe, szczególnie te ulokowane w miejscach intensywnie eksploatowanych, jak kuchnia czy pokój dzienny, przez cały czas użytkowania będą prezentowały się estetycznie.

Do jakich wnętrz pasują drzwi matowe?

Repertuar stylistycznych możliwości drzwi wykończonych w macie jest ogromny! Drzwi tego typu pasują bowiem do całego przekroju modnych kierunków – począwszy od surowych loftowych i industrialnych kombinacji, a skończywszy na skandynawskich, które słyną z sielskiej i domowej atmosfery. Matowe alternatywy o prostej konstrukcji sprawdzą się również w pomieszczeniach urządzonych na klasyczną modłę oraz realizacjach gabinetowych, nowoczesnych czy eklektycznych. W ostatnich bezpretensjonalna linia DRE VETRO D2 będzie ciekawym kontrastem dla starych, wyszperanych na pchlim targu mebli oraz dekoracji.

Matowe odcienie czerni czy antracytu drzwi z kolekcji DRE VETRO D2 ciekawie wkomponują się w aranżacje inspirowane pofabrycznym designem. Podkreślą wystrój i będą dobrze wyglądać w sąsiedztwie okładzin z chropowatej cegły lub betonu oraz metalizowanych dodatków. Z kolei w projektach scandi znakomitym wyjściem okaże się biel. Jasne drzwi wtopią się w ścianę, korespondując równocześnie z drewnianymi listwami przypodłogowymi oraz deskami bielonej sosny na posadzce. Dodatkowe wrażenia wizualne zapewni subtelne pionowe przeszklenie, które wpuści do pokoju więcej światła – a tego bowiem w stylu rodem z Północy nigdy dość!

Nowoczesne wnętrza również obfitują w matowe płaszczyzny, dlatego drzwi DRE VETRO D2 w laminatach Mat Standard lub Xtreme Matt staną się ich idealnym uzupełnieniem. W takich pomieszczeniach świetnym rozwiązaniem będzie m.in. biel, która wyróżni się na tle ściany w zdecydowanym kolorze butelkowej zieleni czy popielu. Wariant warto również wykorzystać do stworzenia monochromatycznej aranżacji total white urządzonej na wzór minimalistycznego trendu. By przełamać schemat, dobrze też postawić na inne oryginalne połączenia – np. czarne skrzydła drzwiowe postawione w opozycji do pasteli czy szarości skonfrontowane z drewnianymi panelami albo tapetą z geometrycznym wzorem.

ODKRYJ 8 NAJWAŻNIEJSZYCH WNĘTRZARSKICH TRENDÓW

Redakcja serwisu Homebook.pl

Projekt wnętrza: Bogaczewicz Architecture Studio

Biophilia design, miętowa szarość i lastryko - to one w nadchodzących miesiącach podbijać będą nasze serca (i domy). Co jeszcze znalazło się na liście?

Wnętrza w zgodzie z naturą

Po fascynacji industrializmem i surowym stylem loftowym przyszedł czas na wnętrza po brzegi wypełnione naturalnymi akcentami. Mowa tu nie tylko o roślinach doniczkowych, ale też materiałach budowlanych, wzorach i kolorach, które przywodzą na myśl przyrodę. Trend zwany biophilia design jest odpowiedzią na rosnące tempo życia w wielkich miastach. Jak pokazują badania naukowe, wnętrza urządzone w zgodzie z naturą nie tylko pozytywnie wpływają na zadowolenie z życia, ale również troszczą się o nasze zdrowie. Nic dziwnego, że roślinne ściany czy ogrody na dachach coraz częściej pojawiają się w przestrzeniach korporacyjnych, a drewno stało się najchętniej wykorzystywanym materiałem do wykończenia mieszkań i domów. Co jeszcze definiuje wnętrza w stylu biophilia design? Poza żywymi kwiatami, ważny jest oświetlenie pomieszczenia naturalnym światłem. Wszystko po to, by na co dzień być bliżej terapeutycznej mocy natury, nawet w centrum wielkiego miasta.

Kolor roku: miętowa szarość

Naturalne akcenty zdominowały również paletę najmodniejszych barw. Eksperci z Global Aesthetic Center, organizacji, która od 17 lat analizuje najważniejsze trendy w designie, wybrało najważniejszy kolor nadchodzących miesięcy. Odcieniem roku okrzyknięto Tranquil Dawn, czyli miętową szarość. Ta chłodna barwa łączy tony błękitu, zieleni i szarości, przypominając obraz nieba tuż przed wschodem słońca, czyli jeden z najbardziej kojących, spokojnych i naturalnych momentów dnia. Wybór Global Aesthetic Center nie jest przypadkowy, bo miętowa szarość w naszych domach ma wychodzić naprzeciw naszym najgłębiej skrywanym potrzebom, przynosić ukojenie, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Jak zatem wprowadzić kolor roku 2020 do naszych przestrzeni? Dobrym wyborem będzie zarówno ściana, jak i meble czy dodatki w miętowej szarości, które możemy zestawiać z beżami, szarościami i miodową żółcią, ale też z butelkową zielenią, śliwkowym fioletem i rdzawą rudością (taki zestaw skutecznie pobudzi kreatywność, doskonale sprawdzając się m.in. w biurze czy salonie).

Nieśmiertelne lastryko

W przeciwieństwie do miętowej szarości, termin „lastryko" nie jest dla miłośników designu niczym nowym. Ten rodzaj betonowego podłoża był jednym z największych trendów w aranżacji przestrzeni minionych miesięcy. Sam koncept zalewania kamiennego kruszywa betonem znany był zresztą już w starożytności, ale czasy jego świetności przypadają na lata 20. XX wieku oraz okres PRL-u. Nic dziwnego, że lastryko większości z nas kojarzy się ze szkolnymi parapetami i szpitalnymi podłogami, jednak współczesnej odsłonie słynnego terazzo bliżej do wzorzystych podłóg w stylu art deco niż do wykończenia wnętrz budynków użytku publicznego. Dziś w ofertach popularnych marek wnętrzarskich znajdziemy między innymi płytki lastryko, które świetnie będą wyglądać w łazience czy blaty lastryko do wykorzystania w kuchni. Wybór kolorów terazzo jest ogromny, a kruszywo wtopione w beton lub żywicę robi spektakularne wrażenie!

Tapety wielkoformatowe imitujące obraz

Jeśli uwielbiasz wnętrza z "efektem wow", z pewnością przypadnie Ci do gustu kolejny aranżacyjny trend! Wielkoformatowe tapety (nie mylić z fototapetami) to idealny sposób na dodanie charakteru naszym przestrzeniom - szczególnie, jeśli urządzamy pomieszczenie z wysokimi sufitami. Najmodniejsze przedstawiają rekonstrukcje obrazów malowanych akwarelą, scenki rodzajowe, motywy florystyczne i odręcznie rysowane mapy. Ścianę z tego typu wielkoformatową tapetą najlepiej wyeksponować, nie stawiając mebli bezpośrednio na jej tle. Alternatywa? Wielkoformatowe kafle, które są najchętniej wybieranym motywem do łazienek i kuchni!

Welury - nie tylko w wydaniu shellbed

W zestawieniu najgorętszych wnętrzarskich trendów nie mogło zabraknąć również tkaniny roku. Tytuł ten po raz drugi z rzędu przypadł welurowi. Materiał znamy doskonale, bo od kilku sezonów króluje w świecie mody. Nadal będziemy wybierać welurowe kanapy, fotele, pufy, szezlongi, podnóżki, zasłony i dodatki. Jak wprowadzić je do swoich wnętrz? Welurowe meble tapicerowane czy elementy dekoracyjne wbrew pozorom pasują nie tylko do aranżacji w stylu glamour. Przykładowo duża welurowa kanapa w kontrastowym kolorze to doskonały sposób na ożywienie salonu w stylu industrialnym. A welurowe meble Chesterfield dodadzą klasy eklektycznym przestrzeniom. Klasycznym wyborem będzie też charakterystyczne dla stylu Hamptons welurowe Shell Bed. A jeśli nie masz ochoty na zmianę mebli, wprowadź do swojego domu welur w dodatkach, np. w postaci narzuty na łóżko czy ozdobnych poduszek na kanapę! Dlaczego warto? Bo ten typ materiału to perfekcyjne połączenie miękkości i przytulności z elegancją i luksusem.

Symbioza technologii i natury

Jak co roku najbardziej zaskakującym obszarem wnętrzarskich trendów są nowoczesne technologie. Mimo że moda na inteligentne domy nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem, wciąż zaskakują nas coraz bardziej wyszukane funkcje systemów smart home. Co najważniejsze - zamiast na poprawie komfortu użytkowników, koncentrują się na rozwiązaniach ekologicznych i ich pełnej symbiozie z naturą. Mowa tu nie tylko o wkomponowywaniu urządzeń elektrycznych w przestrzenie zaaranżowane w duchu biophilia design, ale też o systemach energooszczędnych, sterowaniu domowym systemem nawadniania czy oświetlenia.

Wnętrza w kolorach ziemi

Okazuje się, że listę aktualnych wnętrzarskich trendów definiuje hasło: natura. Dlatego w zestawieniu nie mogło zabraknąć kolorów ziemi - inspirowane naturalnym krajobrazem odcienie zieleni, taupe czy rudości mają koić nerwy, uspokajać i tworzyć klimat zen, idealny do medytacji i odprężenia się po długim dniu. Najlepiej łączyć je ze sobą w stonowaną, naturalną kompozycję lub postawić na dodatki w kolorach ziemi, które spełnią swoją funkcję w przestrzeniach zdominowanych przez neutralne barwy, np. biel, beże i szarości.

Metal we wnętrzach - miksy dekoracji

Jeśli nie możesz wybrać pomiędzy akcesoriami w złocie, srebrze czy mosiądzu, mamy dobrą wiadomość: nie musisz tego robić. Jednym z najważniejszych trendów wnętrzarskich jest obecnie łączenie dekoracji z różnych metali, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by zestawić lampy z mosiądzu ze stolikiem na złotej ramie i srebrną podstawką na owoce. Wystarczy trzymać się zasady: maksymalnie trzy kolory metalu w jednym wnętrzu, by stworzyć aranżację w naprawdę dobrym stylu.

więcej na temat aranżacji wnętrz przeczytasz na:
www.homebook.pl



DRZWI, KTÓRE ODMIENIĄ TWOJE WNĘTRZE

HARMONIJNY WYSTRÓJ TO NIE TYLKO DOPASOWANY KOLOR ŚCIAN, DESIGNERSKIE MEBLE CZY MODNE DODATKI. O SPÓJNOŚĆ ARANŻACYJNEJ KONWENCJI DBAJĄ TEŻ DRZWI. **FIRMA DRE OPRACOWAŁA INNOWACYJNĄ TECHNOLOGIĘ DRE PRINT POZWALAJĄCĄ NA ZASTOSOWANIE DRUKU CYFROWEGO PODCZAS PRODUKCJI DRZWI.**

Projekty drzwi dla najbardziej wymagających

Wyobraź sobie swoje wymarzone wnętrze. O dokładnie przemyślanej konwencji, która perfekcyjnie trafia w Twoje poczucie estetyki. Czy w takiej przestrzeni jedną z głównych ról odgrywają drzwi? Z całą pewnością! Jest to przecież element, który w dużej mierze decyduje o spójności całej aranżacji. Współcześnie wielu projektantów zamiast klasycznych rozwiązań, proponuje drzwi o niebanalnym wykończeniu i kolorystyce.

A gdyby tak pójść o krok dalej i stworzyć produkt, który byłby nie tylko solidny i funkcjonalny, ale i designerski? Na taki właśnie pomysł wpadli projektanci firmy DRE, będącej wiodącym producentem drzwi na polskim rynku. Jak sami

mówią, swe koncepcje tworzą z myślą o ludziach, aby zaspokoić potrzeby tych najbardziej wymagających.

Pionierska technologia na polskim rynku

Wspomnienia wcześniej technologia DRE Print polegająca na druku cyfrowym to absolutna nowość na rodzimym rynku — wcześniej nikt w Polsce nie stosował podobnego rozwiązania. Na czym dokładnie polega ta aranżacyjna innowacja? Specjaliści firmy DRE opracowali specjalną metodę, która pozwala zadrukować zarówno skrzydło drzwi, jak i ościeżnicę.

Taka technologia daje nieograniczone możliwości nadruków najwyższej jakości w połączeniu z utwardzaniem powłoki drukowanej metodą UV i kolejno zabezpieczonej specjalnym lakierem — wysokopołyskowym lub matowym. Dzięki podobnej technice możesz cieszyć się niezwykłymi wzorami eksponowanymi na drzwiach, które przypominają małe dzieło sztuki.

Wybierz model idealnie dopasowany do Twojego wnętrza

Kolekcja drzwi „G” zaprojektowana przez designerów firmy DRE, pozwala na wybór zarówno drzwi zupełnie klasycznych o pełnym skrzydle, jak i z wbudowanym przeszkleniem. Dzięki temu możesz wybierać wśród modeli tradycyjnych, a także z niewielkim, podłużnym przeszkleniem bądź z tzw. bulajem czyli okrągłą szybą, idealnie dopasowaną np. do stylu marynistycznego. Wybierając bulaj stalowy, możesz dodatkowo zadecydować o rodzaju szyby — matowym lub przezroczystym. Do skrzydeł z kolekcji „G” najlepiej wybrać ościeżnice białe lakierowane bądź w folii czarny mat. Dodatkowo skrzydło oraz ościeżnica są wyposażone w dopasowane kolorystycznie okucia.

Odpowiedni dobór skrzydeł drzwiowych potrafi zaważyć na całej konwencji wnętrza, stąd powinien być doskonale przemyślany. Dzięki najnowszym propozycjom marki DRE uda Ci się osiągnąć idealny kompromis pomiędzy solidnym rozwiązaniem na lata, a doskonałą estetyką.

model G6

model G9

model G8

model G3

model G5

Wkład własny przy kredycie na budowę domu

Jeszcze 10 lat temu można było dostać kredyt hipoteczny przewyższający faktyczny koszt budowy domu. Od kilku lat jednak Komisja Nadzoru Finansowego przykręciła bankom kurek i wymaga, aby klient składał się wraz z bankiem na zakup czy budowę nieruchomości. Czym w praktyce jest wkład własny, ile wynosi i co może nim być?

Kiedy budujemy dom i nie wystarcza nam zaoszczędzonych pieniędzy, najlepszym wyjściem wydaje się kredyt hipoteczny. Jeszcze przed 2013 rokiem można było pożyczyć w banku 100% potrzebnych na ten cel środków. Jednak 5 lat po kryzysie finansowym Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła nowe zasady. To właśnie ryzykowne kredyty hipoteczne były jedną z przyczyn załamania rynku. Wymóg posiadania wkładu własnego został wprowadzony po to, by zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości.

Kryzys w związku z pandemią koronawirusa sprawił, że historia zatoczyła koło. W wyniku lockdownu banki musiały pracować nad ograniczeniem ryzyka kredytowania, dlatego część z nich zdecydowała się podnieść minimalny wymagany wkład własny i kredyt z 10-procentowym udziałem kredytobiorcy był naprawdę rzadkością. Po kilku miesiącach od odmrożenia gospodarki widać już, że banki zaczynają luzować wprowadzone wcześniej ograniczenia i na razie dwa z nich obniżyły wymagania odnośnie wkładu własnego do poziomu sprzed pandemii.

Czym jest wkład własny przy budowie domu?

Wkład własny to kapitał, który należy wnieść do kredytu. Bank określa go procentowo, w zależności od wartości nieruchomości. W przypadku gotowego domu lub mieszkania jest to jego cena, a gdy budujemy dom, to jest to **niższa wartość z kosztorysu, z uwzględnieniem działku budowlanej lub operatu szacunkowego**. Kosztorys to suma wydatków, które ponosimy na poszczególne etapy budowy, natomiast operat to dokument, w którym rzeczoznawca majątkowy ocenia wartość nieruchomości na podstawie podobnych w okolicy, w której stanie nasz dom. Pozwala to bankowi przyjąć wartość zabezpieczenia nawet wtedy, gdy dom nie jest jeszcze wybudowany.

Wkład własny bank określa procentowo, względem wartości zabezpieczenia. Jeśli planujemy wziąć kredyt, to na pewno trafimy na wskaźnik LTV, czyli loan to value. Określa on maksymalną kwotę kredytu do wartości nieruchomości. Konkretne wartości zostały zapisane przez **Komisję Nadzoru Finansowego w Rekomendacji S.**

Rekomendacja S – ABC wkładu własnego

W 2013 roku KNF wydała nową wersję Rekomendacji S, która uregulowała kwestię wkładu własnego.

We wszystkich swoich dokumentach, także w Rekomendacji S, KNF zaleca, ale w praktyce nakazuje, a do zapisów zawartych w rekomendacji banki muszą bezwzględnie się stosować. KNF rok do roku wymagała od kredytobiorców więcej – co roku każdy, kto chciał wziąć kredyt hipoteczny, musiał mieć coraz wyższy wkład własny.

Po co? Po pierwsze po to, aby **kwota kredytu była zawsze niższa niż wartość domu** i żeby w skrajnych przypadkach niewypłacalności, można było sprzedać nieruchomość i oddać pożyczone pieniądze. Ponadto **wkład własny weryfikuje sytuację finansową kredytobiorcy.** Ktoś, kto nie jest w stanie zaoszczędzić kilkudziesięciu tysięcy, jest niestety skreślony na starcie drogi o kredyt.

Zmiany KNF wprowadzała według schematu:

do końca 2014 r.	**95%** (LTV nie powinno przekraczać 95% czyli do kredytu trzeba było wnieść tylko 5%)
do końca 2015 r.	**90%**
do końca 2016 r.	**85%** lub **90%** (o ile nadwyżka powyżej 85% zostanie ubezpieczona)
od początku 2017 r. do teraz	**80%** lub **90%** (o ile nadwyżka powyżej 80% zostanie ubezpieczona)

Jak to liczyć?

Chcemy wybudować dom, którego wartość rzeczoznawca w operacie szacunkowym wyliczył na 400 tys. zł. Od tej wartości odejmujemy 20%, czyli zanim złożymy wniosek o kredyt, musimy zaoszczędzić min. 80 tys. zł albo 40 tys. zł, jeśli dodatkowo wykupimy **ubezpieczenie niskiego wkładu własnego**. Oferują je dzisiaj Alior Bank, mBank, Bank Millennium, Bank Pekao S.A., PKO BP i Santander BP.

Co może być wkładem własnym?

Przy **kredycie na budowę domu** właściwie nie musimy martwić się o wkład własny. Jeżeli mamy już działkę i jest ona odpowiedniej wartości, to sprawę mamy załatwioną. Jeżeli nie, bank przyjmie również gotówkę. Warto wiedzieć, że **działka nie musi być przekształcona na budowlaną.** Wystarczy, że w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest ona przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe.

Zanim więc złożymy wniosek o kredyt hipoteczny, wyceńmy potencjalną nieruchomość. Na tej podstawie obliczmy, czy mamy odłożone środki lub działkę (o wartości przynajmniej 10% wartości). W innym przypadku żaden bank nie będzie w stanie udzielić finansowania.

Anna Malek
Analityk finansowy

Więcej o kredytach dowiesz się na:
www.totalmoney.pl

71 715 20 60
pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

Powierzchnia użytkowa 28 m²
Dom parterowy
Ilość pokoi z salonem 2
Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	28,40 m²
Powierzchnia zabudowy:	35,00 m²
Kubatura:	154,77 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	5,00 m
Minimalna szerokość działki:	13,00 m
Minimalna długość działki:	13,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	szkieletowa
Konstrukcja stropu:	drewniany

Parter 28,40 m²

1	pok.dzienny + jadalnia + kuchnia	16,51 m²
2	łazienka	3,82 m²
3	pokój	8,07 m²



Domy do 100 m²

FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST

HOCZEW MAŁA 3

kod KRP1487

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	44,67 m²
Powierzchnia zabudowy:	56,40 m²
Kubatura:	229,37 m³
Kąt nachylenia dachu:	38°
Wysokość całkowita:	6,45 m
Minimalna szerokość działki:*	17,40 m
Minimalna długość działki:	16,07 m

*Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na ochronę przeciwpożarową.

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	z bali
Konstrukcja stropu:	drewniany



Parter 44,67 m²

1	wiatrołap	2,87 m²
2	pok.dzienny + kuchnia + jadalnia	27,11 m²
3	pokój	9,31 m²
4	łazienka	5,38 m²

Poddasze do adaptacji 12,39 (46,20) m²

1	korytarz	1,57 (5,65) m²
2	strych	5,98 (22,41) m²
3	strych	4,84 (18,14) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

45 m² Powierzchnia użytkowa
Powierzchnia użytkowa 47 m²

Dom z poddaszem do adaptacji
Dom parterowy

2 Ilość pokoi z salonem
Ilość pokoi z salonem 3

2D Dostępny w kreatorze
Dostępny w kreatorze 2D

kod WAI1408

ARTINEX

D237

Domy do 100 m²

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	47,02 m²
Powierzchnia zabudowy:	107,37 m²
Kubatura:	247,91 m³
Kąt nachylenia dachu:	23°
Wysokość całkowita:	5,21 m
Minimalna szerokość działki:	21,51 m
Minimalna długość działki:	14,92 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	wiązary



Parter 47,02 (56,47) m²

1	wiatrołap	1,85 m²
2	pokój dzienny + jadalnia	18,90 m²
3	kuchnia	4,97 m²
4	łazienka	2,86 m²
5	pokój	9,24 m²
6	pokój	9,20 m²

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

IMBIR 6

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

50 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 50 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
2 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 2
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

DOM PRZY TOPOLOWEJ 4

DOMY w Stylu

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	49,59 m²
Powierzchnia zabudowy:	68,56 m²
Kubatura:	221,44 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	5,85 m
Minimalna szerokość działki:	16,25 m
Minimalna długość działki:	17,25 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 49,58 m²

1	wiatrołap	2,87 m²
2	hall	4,23 m²
3	kuchnia	5,37 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	18,35 m²
5	pokój	11,30 m²
6	łazienka	3,98 m²
7	kotłownia	3,48 m²

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	49,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	73,01 m²
Kubatura:	354,68 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,34 m
Minimalna szerokość działki:	16,05 m
Minimalna długość działki:	19,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 54,26 m²

1	wiatrołap	2,04 m²
2	hall	6,22 m²
3	kuchnia	9,59 m²
4	pokój dzienny	18,62 m²
5	pokój	9,78 m²
6	kotłownia	4,66 m²
7	łazienka	3,35 m²





OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

SOSENKA DREWNIANA

kod WAH1109

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

51 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	58 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym	
3	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	3
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	51,25 m²
Powierzchnia zabudowy:	38,90 m²
Kubatura:	151,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	45°
Wysokość całkowita:	6,85 m
Minimalna szerokość działki:	15,26 m
Minimalna długość działki:	13,51 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	szkieletowa
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 55 tys.

Projekt podobny

Odbicie lustrzane

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 33,97 m²

1	pokój dzienny	22,07 m²
2	kuchnia	7,03 m²
3	łazienka	4,87 m²

Poddasze 17,28 (30,02) m²

1	hall	1,49 (3,00) m²
2	pokój	6,65 (11,68) m²
3	pokój	9,14 (15,34) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

SOSENKA 3

kod WAH1107

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	58,33 m²
Powierzchnia zabudowy:	52,39 m²
Kubatura:	259,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	45°
Wysokość całkowita:	7,00 m
Minimalna szerokość działki:	16,80 m
Minimalna długość działki:	14,65 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 61 tys.

Odbicie lustrzane

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 40,83 m²

1	wiatrołap	2,14 m²
2	pokój dzienny + jadalnia	23,82 m²
3	kuchnia	7,44 m²
4	łazienka	4,38 m²
5	pom. gospodarcze	3,05 m²

Poddasze 22,70 (35,26) m²

1	korytarz	1,54 (2,91) m²
2	pokój	11,11 (17,07) m²
3	pokój	10,05 (15,28) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

60 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	60 m²
	Dom z poddaszem do adaptacji	Dom z poddaszem użytkowym	
2	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	59,64 m²
Powierzchnia zabudowy:	90,84 m²
Kubatura:	505,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	38°
Wysokość całkowita:	6,91 m
Minimalna szerokość działki:	16,50 m
Minimalna długość działki:	20,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

ARTINEX





Parter 65,75 m²

1	wiatrołap	3,44 m²
2	hall	5,32 m²
3	kuchnia	7,19 m²
4	jadalnia	8,10 m²
5	pokój dzienny	21,19 m²
6	łazienka	4,38 m²
7	pokój	12,02 m²
8	kotłownia	4,11 m²

Poddasze do adaptacji 32,49 m²

1	poddasze do adaptacji	28,53 m²
2	schody	3,96 m²

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	60,10 m²
Powierzchnia zabudowy:	65,40 m²
Kubatura:	306,10 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	6,59 m
Minimalna szerokość działki:	14,67 m
Minimalna długość działki:	17,24 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

ARTINEX

Parter 47,90 m²

1	wiatrołap	1,40 m²
2	hall	1,10 m²
3	łazienka	6,30 m²
4	pokój	9,40 m²
5	pokój dzienny	25,30 m²
6	kuchnia	4,40 m²

Poddasze 13,20 (20,80) m²

1	korytarz	2,50 (3,60) m²
2	pokój	4,70 (7,60) m²
3	pokój	6,00 (9,60) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST

Domy do 100 m²

MIKRUS

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

62 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 63 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 3
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 3D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	61,69 m²
Powierzchnia zabudowy:	53,00 m²
Kubatura:	301,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	7,63 m
Minimalna szerokość działki:	15,28 m
Minimalna długość działki:	15,28 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 92 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą





Parter 39,00 m²

1	wiatrołap	1,68 m²
2	kotłownia	4,71 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	25,32 m²
4	kuchnia	5,15 m²
5	łazienka	2,14 m²

Poddasze 27,40 (34,85) m²

1	korytarz	2,74 m²
2	pokój	6,00 (7,11) m²
3	pokój	6,20 (8,13) m²
4	pokój	7,27 (9,89) m²
5	łazienka	5,19 (6,98) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

PRZEPIÓRKA

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	63,32 m²
Powierzchnia zabudowy:	47,63 m²
Kubatura:	196,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	45°; 16°
Wysokość całkowita:	7,10 m
Minimalna szerokość działki:	16,66 m
Minimalna długość działki:	15,39 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	szkieletowa
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 64 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 42,11 m²

1	pokój dzienny	25,10 m²
2	pom. gospodarcze	2,37 m²
3	łazienka	4,70 m²
4	kuchnia	9,94 m²

Poddasze 23,32 (37,89) m²

1	korytarz	1,62 (3,00) m²
2	pokój	11,52 (18,24) m²
3	pokój	10,18 (16,65) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	63,32 m²
Powierzchnia zabudowy:	51,28 m²
Kubatura:	253,50 m³
Kąt nachylenia dachu:	45°
Wysokość całkowita:	7,00 m
Minimalna szerokość działki:	16,66 m
Minimalna długość działki:	14,63 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	szkieletowa
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 67 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 44,64 m²

1	pokój dzienny	25,10 m²
2	pom. gospodarcze	2,17 m²
3	łazienka	4,91 m²
4	kuchnia	9,69 m²
5	wiatrołap	2,77 m²

Poddasze 21,08 (37,24) m²

1	pokój	10,35 (18,10) m²
2	korytarz	1,59 (2,87) m²
3	pokój	9,14 (16,27) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

63 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	64 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy	
3	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	3
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	3D

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	63,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	88,70 m²
Kubatura:	423,70 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,40 m
Minimalna szerokość działki:	17,80 m
Minimalna długość działki:	16,40 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 169 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 67,90 m²

1	wiatrołap	4,00 m²
2	hall	4,60 m²
3	kuchnia	6,50 m²
4	pokój dzienny	20,70 m²
5	łazienka	6,30 m²
6	pokój	11,40 m²
7	pokój	10,30 m²
8	kotłownia	4,10 m²



OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

CHATKA 2

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	64,78 m²
Powierzchnia zabudowy:	59,08 m²
Kubatura:	264,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	50°
Wysokość całkowita:	7,47 m
Minimalna szerokość działki:	15,04 m
Minimalna długość działki:	16,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 104 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą





Parter 45,88 m²

1	wiatrołap	3,40 m²
2	kotłownia	4,47 m²
3	pokój dzienny	28,14 m²
4	kuchnia	6,58 m²
5	łazienka	3,29 m²

Poddasze 23,35 (33,63) m²

1	pokój	6,32 (9,83) m²
2	hall	1,87 m²
3	łazienka	1,71 m²
4	pokój	5,60 (8,65) m²
5	pokój	7,85 (11,57) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

65 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	65 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	3
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Domy do 100 m²

DOM PRZY BUKOWEJ 18

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	65,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	93,46 m²
Kubatura:	330,85 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,63 m
Minimalna szerokość działki:	17,05 m
Minimalna długość działki:	18,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 69,58 m²

1	wiatrołap	2,53 m²
2	hall	6,18 m²
3	łazienka	4,53 m²
4	pokój	11,76 m²
5	pokój	11,76 m²
6	kotłownia	4,58 m²
7	pokój dzienny	20,16 m²
8	kuchnia + jadalnia	8,08 m²





BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

DOM PRZY BUKOWEJ 16

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

65 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 66 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem do adaptacji
3 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 3
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	65,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	119,06 m²
Kubatura:	421,47 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,60 m
Minimalna szerokość działki:	16,95 m
Minimalna długość działki:	20,60 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 89,72 m²

1	wiatrołap	2,46 m²
2	pok. dzienny + kuchnia + jadalnia	20,76 m²
3	kotłownia	5,34 m²
4	łazienka	4,80 m²
5	pokój	11,66 m²
6	pokój	10,02 m²
7	pokój	8,01 m²
8	hall	7,29 m²
9	garaż	19,38 m²

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	65,77 m²
Powierzchnia zabudowy:	89,19 m²
Kubatura:	443,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	33°
Wysokość całkowita:	6,95 m
Minimalna szerokość działki:	18,24 m
Minimalna długość działki:	17,21 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 109 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 69,15 m²

1	wiatrołap	2,69 m²
2	pom. gospodarcze	3,37 m²
3	hall	6,16 m²
4	kuchnia	5,86 m²
5	pokój dzienny	24,20 m²
6	wc	1,17 m²
7	łazienka	4,06 m²
8	pokój	10,89 m²
9	pokój	10,75 m²

Poddasze do adaptacji 34,78 (69,59) m²

1	strych	34,78 (69,59) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

Domy do 100 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

66 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	66 m²
	Dom parterowy	Dom parterowy	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

ARTINEX

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	66,22 m²
Kubatura:	519,50 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	5,54 m
Minimalna szerokość działki:	22,28 m
Minimalna długość działki:	16,67 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	wiązary



Parter 98,09 m²

1	wiatrołap	5,50 m²
2	kuchnia	8,30 m²
3	pokój dzienny	17,70 m²
4	pokój	9,08 m²
5	pokój	8,14 m²
6	kotłownia	5,40 m²
7	garaż	19,82 m²
8	korytarz	5,70 m²
9	korytarz	0,95 m²
10	pokój	11,80 m²
11	łazienka	5,70 m²

ARTINEX

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	66,22 m²
Powierzchnia zabudowy:	185,05 m²
Kubatura:	519,50 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	5,54 m
Minimalna szerokość działki:	22,28 m
Minimalna długość działki:	16,67 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	wiązary



Parter 98,09 m²

1	wiatrołap	5,50 m²
2	kuchnia	8,30 m²
3	pokój dzienny	17,70 m²
4	pokój	9,08 m²
5	pokój	8,14 m²
6	kotłownia	5,40 m²
7	garaż	19,82 m²
8	korytarz	5,70 m²
9	korytarz	0,95 m²
10	pokój	11,80 m²
11	łazienka	5,70 m²

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS
ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

Domy do 100 m²

GŁADYSZOWO M

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

67 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	69 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	3
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	67,07 m²
Powierzchnia zabudowy:	88,19 m²
Kubatura:	306,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	7,54 m
Minimalna szerokość działki:	16,40 m
Minimalna długość działki:	16,70 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 42,77 m²

1	wiatrołap	3,39 m²
2	kotłownia	4,47 m²
3	wc	1,41 m²
4	pokój dzienny + kuchnia	25,70 m²
5	pokój	7,80 m²

Poddasze 28,77 (47,98) m²

1	hall	2,35 (6,48) m²
2	pokój	6,73 (10,50) m²
3	pokój	8,52 (13,54) m²
4	pokój	6,51 (10,35) m²
5	łazienka	4,66 (7,11) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

MIKRO EKO

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	69,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	96,60 m²
Kubatura:	479,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,20 m
Minimalna szerokość działki:	18,70 m
Minimalna długość działki:	17,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 169 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 74,90 m²

1	wiatrołap	4,00 m²
2	pokój dzienny	21,90 m²
3	kuchnia	6,50 m²
4	hall	6,70 m²
5	łazienka	5,30 m²
6	kotłownia	5,90 m²
7	pokój	11,30 m²
8	pokój	13,30 m²



OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

DOM PRZY PRZYJEMNEJ 3 bis

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

70 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 70 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
3 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	69,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	121,64 m²
Kubatura:	402,34 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,87 m
Minimalna szerokość działki:	18,70 m
Minimalna długość działki:	19,25 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 91,74 m²

1	wiatrołap	3,08 m²
2	hall	6,88 m²
3	kotłownia	4,54 m²
4	łazienka	4,30 m²
5	kuchnia	10,01 m²
6	pokój dzienny	22,17 m²
7	pokój	10,02 m²
8	pokój	13,24 m²
9	garaż	17,50 m²

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

DOM PRZY BUKOWEJ 11

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	70,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	99,93 m²
Kubatura:	353,75 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,69 m
Minimalna szerokość działki:	17,25 m
Minimalna długość działki:	17,46 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 75,36 m²

1	wiatrołap	2,51 m²
2	hall	7,95 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	16,61 m²
4	kuchnia	6,19 m²
5	kotłownia	5,36 m²
6	łazienka	5,05 m²
7	pokój	12,03 m²
8	pokój	11,66 m²
9	pokój	8,00 m²



MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

DOM PRZY BUKOWEJ 22

kod KRK1583

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

70 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 70 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 3D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	70,10 m²
Powierzchnia zabudowy:	99,95 m²
Kubatura:	421,76 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,60 m
Minimalna szerokość działki:	16,95 m
Minimalna długość działki:	18,10 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 75,44 m²

1	wiatrołap	4,68 m²
2	hall	7,86 m²
3	pokój	8,01 m²
4	pokój	10,02 m²
5	pokój	11,66 m²
6	łazienka	4,81 m²
7	kotłownia	5,34 m²
8	pok.dzienny + kuchnia + jadalnia	23,06 m²



MG Projekt

ZOSIA

kod WAH1267

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	70,48 m²
Powierzchnia zabudowy:	90,25 m²
Kubatura:	412,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,33 m
Minimalna szerokość działki:	17,50 m
Minimalna długość działki:	17,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	wiązary

KOSZTY BUDOWY DOMU* 71 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 74,67 m²

1	wiatrołap	3,06 m²
2	hall	6,68 m²
3	kotłownia	4,18 m²
4	łazienka	4,83 m²
5	kuchnia	5,77 m²
6	pokój dzienny	20,52 m²
7	pokój	9,49 m²
8	pokój	9,49 m²
9	pokój	9,03 m²
10	wc	1,62 m²

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF Systemy Aluminiowe · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

MG Projekt

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

71 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	75 m²
	Dom z poddaszem do adaptacji	Dom parterowy	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	3
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	70,72 m²
Powierzchnia zabudowy:	95,57 m²
Kubatura:	438,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,73 m
Minimalna szerokość działki:	16,76 m
Minimalna długość działki:	18,91 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 79 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą





Parter 74,29 m²

1	wiatrołap	3,12 m²
2	pokój	10,59 m²
3	wc	1,61 m²
4	pokój	10,07 m²
5	pokój	9,64 m²
6	pok.dzienny + kuchnia + jadalnia	30,97 m²
7	łazienka	4,73 m²
8	kotłownia	3,56 m²

Poddasze do adaptacji 28,93 (78,32) m²

1	strych	28,93 (78,32) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	74,76 m²
Powierzchnia zabudowy:	139,95 m²
Kubatura:	482,41 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,36 m
Minimalna szerokość działki:	18,80 m
Minimalna długość działki:	19,80 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 108,23 m²

1	wiatrołap	2,46 m²
2	korytarz	6,10 m²
3	pokój	10,92 m²
4	łazienka	4,27 m²
5	pokój	11,84 m²
6	pokój dzienny	29,62 m²
7	kuchnia	9,55 m²
8	garaż	20,34 m²
9	kotłownia	13,13 m²

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS
ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

Domy do 100 m²

DOM PRZY NIEZAPOMINAJEK 5

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

75 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 75 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
3 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	74,76 m²
Powierzchnia zabudowy:	139,95 m²
Kubatura:	482,41 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,36 m
Minimalna szerokość działki:	18,80 m
Minimalna długość działki:	19,80 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 108,23 m²

1	wiatrołap	2,46 m²
2	korytarz	6,10 m²
3	pokój	10,92 m²
4	łazienka	4,27 m²
5	pokój	11,84 m²
6	pokój dzienny	29,62 m²
7	kuchnia	9,55 m²
8	garaż	20,34 m²
9	kotłownia	13,13 m²

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

DOM PRZY BUKOWEJ 12

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	75,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	107,16 m²
Kubatura:	350,41 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,69 m
Minimalna szerokość działki:	17,25 m
Minimalna długość działki:	18,30 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 81,29 m²

1	wiatrołap	2,52 m²
2	pokój	9,00 m²
3	hall	8,28 m²
4	pokój	12,00 m²
5	pokój	12,00 m²
6	łazienka	5,05 m²
7	kotłownia	6,29 m²
8	pokój dzienny	18,87 m²
9	kuchnia	7,28 m²



OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

76 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 76 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	75,51 m²
Powierzchnia zabudowy:	127,47 m²
Kubatura:	520,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,40 m
Minimalna szerokość działki:	20,06 m
Minimalna długość działki:	17,76 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	wiązary

KOSZTY BUDOWY DOMU* 89 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 100,88 m²

1	wiatrołap	3,60 m²
2	pokój	9,93 m²
3	pokój	9,47 m²
4	hall	6,50 m²
5	kuchnia	6,14 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	21,38 m²
7	pokój	11,01 m²
8	wc	1,88 m²
9	łazienka	4,40 m²
10	korytarz	1,21 m²
11	kotłownia	6,43 m²
12	garaż	18,93 m²



DOMY w Stylu

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	75,84 m²
Powierzchnia zabudowy:	103,33 m²
Kubatura:	343,50 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	6,06 m
Minimalna szerokość działki:	15,93 m
Minimalna długość działki:	22,03 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 176 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 75,85 m²

1	wiatrołap	3,50 m²
2	łazienka + kotłownia	5,75 m²
3	pokój dzienny + aneks kuchenny	39,30 m²
4	pokój	8,88 m²
5	pokój	9,21 m²
6	pokój	9,21 m²



BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE
MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

DOM PRZY WIOSENNEJ 8

kod KRK1474

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

77 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 77 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	77,30 m²
Powierzchnia zabudowy:	86,09 m²
Kubatura:	384,63 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	7,95 m
Minimalna szerokość działki:	16,10 m
Minimalna długość działki:	16,10 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 44,91 m²

1	wiatrołap	3,13 m²
2	hall	2,89 m²
3	kuchnia	7,09 m²
4	pokój dzienny	17,51 m²
5	pokój	8,02 m²
6	łazienka	2,26 m²
7	kotłownia	4,01 m²

Poddasze 36,40 (48,18) m²

1	hall + schody	7,03 m²
2	łazienka	5,74 (8,32) m²
3	pokój	7,48 (10,79) m²
4	pokój	9,53 (11,89) m²
5	pokój	6,62 (10,15) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

DOM PRZY WIOSENNEJ 21

kod KRK1651

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	77,30 m²
Powierzchnia zabudowy:	66,10 m²
Kubatura:	384,63 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	7,95 m
Minimalna szerokość działki:	16,10 m
Minimalna długość działki:	16,10 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 44,91 m²

1	wiatrołap	3,13 m²
2	hall	2,89 m²
3	kuchnia	7,09 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	17,51 m²
5	pokój	8,02 m²
6	łazienka	2,26 m²
7	kotłownia	4,01 m²

Poddasze 36,40 (48,18) m²

1	hall + schody	7,03 m²
2	łazienka	5,74 (8,32) m²
3	pokój	7,48 (10,79) m²
4	pokój	9,53 (11,89) m²
5	pokój	6,62 (10,15) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

Domy do 100 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

79 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 79 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 3D

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	78,80 m²
Powierzchnia zabudowy:	91,80 m²
Kubatura:	495,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	7,70 m
Minimalna szerokość działki:	19,70 m
Minimalna długość działki:	15,40 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 217 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 69,30 (69,60) m²

1	wiatrołap	3,30 m²
2	hall	3,40 m²
3	pokój	7,40 m²
4	pokój dzienny	22,10 m²
5	kuchnia	6,60 m²
6	kotłownia	2,90 m²
7	schody	2,20 m²
8	garaż	18,50 m²
9	łazienka	2,90 (3,20) m²

Poddasze 53,00 (68,00) m²

1	schody	2,10 m²
2	korytarz	5,30 m²
3	pokój	6,50 (9,80) m²
4	pokój	10,00 (15,30) m²
5	pokój	8,60 (12,60) m²
6	łazienka	2,60 (5,00) m²
7	strych	17,90 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

DOMY w Stylu

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	79,48 m²
Powierzchnia zabudowy:	60,25 m²
Kubatura:	395,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	45°
Wysokość całkowita:	8,57 m
Minimalna szerokość działki:	23,34 m
Minimalna długość działki:	17,60 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	szkieletowa
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 199 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 40,70 m²

1	wiatrołap	2,87 m²
2	wc	1,66 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	21,43 m²
4	hall	3,36 m²
5	schody	1,56 m²
6	kuchnia	7,38 m²
7	kotłownia	2,44 m²

Poddasze 34,44 m²

1	korytarz	5,01 m²
2	pokój	7,85 m²
3	pokój	8,47 m²
4	łazienka	3,14 m²
5	garderoba	1,59 m²
6	pokój	8,38 m²

ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

AMADEUSZ 3 LIGHT

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

79 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	80 m²
	Dom parterowy	Dom parterowy	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

IELEK

Domy do 100 m²

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	79,48 m²
Powierzchnia zabudowy:	110,38 m²
Kubatura:	244,80 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	6,85 m
Minimalna szerokość działki:	19,21 m
Minimalna długość działki:	17,09 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	wiązary
KOSZTY BUDOWY DOMU*	129 tys.



Parter	79,48 m²
1 wiatrołap	3,00 m²
2 kuchnia	7,09 m²
3 spiżarnia	0,70 m²
4 pokój dzienny + jadalnia	24,06 m²
5 hall	5,49 m²
6 pokój	10,00 m²
7 pokój	10,02 m²
8 wc	2,06 m²
9 pokój	10,02 m²
10 łazienka	7,04 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	79,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	107,80 m²
Kubatura:	440,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,00 m
Minimalna szerokość działki:	20,10 m
Minimalna długość działki:	17,10 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	wiązary
KOSZTY BUDOWY DOMU*	165 tys.

Parter	84,90 m²
1 pokój dzienny	22,50 m²
2 pokój	12,20 m²
3 pokój	10,50 m²
4 pokój	10,30 m²
5 kuchnia	7,50 m²
6 hall	6,80 m²
7 wiatrołap	5,00 m²
8 łazienka	4,80 m²
9 kotłownia	5,30 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

SZEŚCIENNY S1-5

Biryło Architekci

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	79,84 m²
Powierzchnia zabudowy:	62,25 m²
Kubatura:	415,01 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,32 m
Minimalna szerokość działki:	15,89 m
Minimalna długość działki:	15,89 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy





Parter 42,88 m²

1	wiatrołap	3,46 m²
2	wc	1,56 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	20,01 m²
4	kuchnia	6,10 m²
5	pokój	7,45 m²
6	kotłownia	4,30 m²

Poddasze 41,26 (46,80) m²

1	schody	4,38 m²
2	korytarz	3,04 m²
3	łazienka	5,63 (7,00) m²
4	pokój	9,03 (10,40) m²
5	pokój	11,05 (12,52) m²
6	pokój	8,13 (9,46) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

80 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	80 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	3
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

GALERIADOMOW.PL

DOM PRZY PRZYJEMNEJ 19 bis

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	80,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	149,65 m²
Kubatura:	494,92 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,96 m
Minimalna szerokość działki:	19,35 m
Minimalna długość działki:	22,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 118,01 m²

1	wiatrołap	3,08 m²
2	hall	9,17 m²
3	kotłownia	7,46 m²
4	kuchnia	12,31 m²
5	pokój dzienny	23,02 m²
6	pokój	10,02 m²
7	łazienka	8,00 m²
8	pokój	14,04 m²
9	garaż	30,91 m²



MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

MALIK

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

80 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 80 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	80,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	67,60 m²
Kubatura:	383,10 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	7,70 m
Minimalna szerokość działki:	17,10 m
Minimalna długość działki:	15,40 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy
KOSZTY BUDOWY DOMU*	186 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 50,00 m²

1	wiatrołap	3,50 m²
2	hall	3,80 m²
3	pokój	8,90 m²
4	łazienka	2,80 m²
5	kotłownia	4,20 m²
6	schody	2,00 m²
7	pokój dzienny	18,00 m²
8	kuchnia	6,80 m²

Poddasze 38,50 (50,20) m²

1	hall	4,10 m²
2	pokój	8,10 (11,80) m²
3	pokój	12,50 (16,20) m²
4	pokój	8,10 (11,00) m²
5	łazienka	3,70 (5,10) m²
6	schody	2,00 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Termo Organika Mysl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

DOM PRZY PRZYJEMNEJ 2

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	80,26 m²
Powierzchnia zabudowy:	128,50 m²
Kubatura:	372,19 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,05 m
Minimalna szerokość działki:	17,30 m
Minimalna długość działki:	21,85 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 84,80 m²

1	wiatrołap	3,08 m²
2	hall	7,33 m²
3	kotłownia	4,54 m²
4	łazienka	4,30 m²
5	kuchnia	10,20 m²
6	pokój dzienny	21,91 m²
7	pokój	10,02 m²
8	pokój	13,21 m²
9	pokój	10,21 m²



FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Mysl: Ciepło · OKNOPLAST

DOM PRZY PRZYJEMNEJ 4 bis

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

81 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 81 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

DOM PRZY WIOSENNEJ 7

Domy do 100 m²

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	80,63 m²
Powierzchnia zabudowy:	148,98 m²
Kubatura:	496,12 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,87 m
Minimalna szerokość działki:	19,25 m
Minimalna długość działki:	21,15 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 115,36 m²

1	wiatrołap	3,08 m²
2	hall	9,93 m²
3	kotłownia	4,54 m²
4	łazienka	4,30 m²
5	kuchnia	10,01 m²
6	pokój dzienny	20,25 m²
7	pokój	10,02 m²
8	pokój	10,02 m²
9	pokój	13,02 m²
10	garaż	30,19 m²

DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	81,35 m²
Powierzchnia zabudowy:	85,60 m²
Kubatura:	403,60 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	7,95 m
Minimalna szerokość działki:	16,10 m
Minimalna długość działki:	16,10 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 44,91 m²

1	wiatrołap	3,13 m²
2	hall	2,89 m²
3	kuchnia	7,09 m²
4	pokój dzienny	17,51 m²
5	pokój	8,02 m²
6	łazienka	2,26 m²
7	kotłownia	4,01 m²

Poddasze 40,45 (48,17) m²

1	hall + schody	7,03 m²
2	łazienka	6,53 (8,32) m²
3	pokój	8,50 (10,29) m²
4	pokój	10,03 (12,38) m²
5	pokój	8,36 (10,15) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life

DOM PRZY BUKOWEJ 21

kod KRK1561

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

81 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	82 m²
	Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	81,44 m²
Powierzchnia zabudowy:	114,42 m²
Kubatura:	350,41 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,69 m
Minimalna szerokość działki:	17,25 m
Minimalna długość działki:	19,30 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 87,73 m²

1	wiatrołap	4,99 m²
2	hall	8,55 m²
3	pokój	9,00 m²
4	pokój	12,00 m²
5	pokój	12,00 m²
6	łazienka	5,05 m²
7	kotłownia	6,29 m²
8	pokój dzienny	22,07 m²
9	kuchnia	7,78 m²

74
neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

DOM PRZY IMBIROWEJ 3

kod KRK1256

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	81,67 m²
Powierzchnia zabudowy:	72,06 m²
Kubatura:	397,77 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,79 m
Minimalna szerokość działki:	15,95 m
Minimalna długość działki:	17,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 51,41 m²

1	wiatrołap	2,04 m²
2	hall	6,19 m²
3	kuchnia	9,61 m²
4	pokój dzienny	16,51 m²
5	pokój	9,10 m²
6	kotłownia	4,61 m²
7	łazienka	3,35 m²

Poddasze 34,87 (46,39) m²

1	korytarz + schody	6,40 m²
2	pokój	11,76 (15,40) m²
3	garderoba	1,71 (4,67) m²
4	łazienka	6,23 (8,28) m²
5	pokój	8,77 (11,64) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO
75

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

82 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	82 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem do adaptacji	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

ARTINEX

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	81,79 m²
Powierzchnia zabudowy:	84,80 m²
Kubatura:	425,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	7,45 m
Minimalna szerokość działki:	17,00 m
Minimalna długość działki:	18,20 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany





Parter 55,06 m²

1	wiatrołap	2,43 m²
2	hall	5,06 m²
3	łazienka	3,38 m²
4	pokój	10,36 m²
5	kuchnia + spiżarnia	5,64 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	22,16 m²
7	kotłownia	6,03 m²

Poddasze 32,76 (39,06) m²

1	korytarz	3,42 (3,49) m²
2	pokój	5,73 (7,26) m²
3	pokój	5,58 (5,98) m²
4	łazienka	2,23 (3,52) m²
5	pokój	9,45 (11,00) m²
6	garderoba	2,87 (4,33) m²
7	schody	3,48 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

ARCHIPORTAL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	82,12 m²
Powierzchnia zabudowy:	105,75 m²
Kubatura:	597,87 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,25 m
Minimalna szerokość działki:	19,24 m
Minimalna długość działki:	16,84 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

Parter 82,12 m²

1	wiatrołap	2,97 m²
2	pokój dzienny + kuchnia	29,40 m²
3	korytarz	5,00 m²
4	pokój	9,30 m²
5	pokój	11,24 m²
6	pokój	11,32 m²
7	łazienka	6,25 m²
8	kotłownia	6,64 m²

Poddasze do adaptacji 44,35 (85,62) m²

1	korytarz	1,14 m²
2	strych	21,58 (43,75) m²
3	strych	21,63 (40,73) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

Domy do 100 m²

DOM PRZY BUKOWEJ 39

kod KRK1638

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	82,16 m²
Powierzchnia zabudowy:	116,28 m²
Kubatura:	411,63 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,69 m
Minimalna szerokość działki:	17,25 m
Minimalna długość działki:	19,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 89,28 m²

1	wiatrołap	5,70 m²
2	hall	6,52 m²
3	garderoba	5,21 m²
4	pokój	12,02 m²
5	pokój	12,02 m²
6	łazienka	5,56 m²
7	wc	1,37 m²
8	kotłownia	7,12 m²
9	pokój dzienny	22,72 m²
10	kuchnia	11,04 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

82 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	82 m²
	Dom parterowy	Dom parterowy	
3	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

DOM PRZY PRZYJEMNEJ 5 bis

kod KRK1319

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	82,23 m²
Powierzchnia zabudowy:	152,92 m²
Kubatura:	500,95 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,87 m
Minimalna szerokość działki:	19,25 m
Minimalna długość działki:	21,15 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 113,53 m²

1	wiatrołap	3,08 m²
2	hall	10,23 m²
3	pom. gospodarcze	2,69 m²
4	łazienka	4,30 m²
5	spiżarnia	1,60 m²
6	kuchnia	10,01 m²
7	pokój dzienny	20,25 m²
8	pokój	10,02 m²
9	pokój	10,02 m²
10	pokój	12,27 m²
11	garaż	17,50 m²
12	kotłownia	11,56 m²



Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST

DOM PRZY BUKOWEJ 19

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

82 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 82 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	82,25 m²
Powierzchnia zabudowy:	139,01 m²
Kubatura:	492,09 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,69 m
Minimalna szerokość działki:	17,25 m
Minimalna długość działki:	21,95 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 108,22 m²

1	wiatrołap	4,86 m²
2	kuchnia	6,72 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	23,86 m²
4	korytarz	6,05 m²
5	wc	2,72 m²
6	łazienka	6,35 m²
7	pokój	12,03 m²
8	pokój	11,66 m²
9	pokój	8,00 m²
10	kotłownia	6,81 m²
11	garaż	19,16 m²



DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS

PIASECZNO 3G

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	82,32 m²
Powierzchnia zabudowy:	149,05 m²
Kubatura:	650,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,82 m
Minimalna szerokość działki:	25,69 m
Minimalna długość działki:	17,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 116,14 m²

1	wiatrołap	4,26 m²
2	korytarz	8,96 m²
3	pokój dzienny + kuchnia	29,67 m²
4	pokój	11,48 m²
5	pokój	9,86 m²
6	wc	3,03 m²
7	pokój	8,81 m²
8	łazienka	6,25 m²
9	garaż	25,44 m²
10	kotłownia	8,38 m²

ALUPROF Bytehy Aluminiowe · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life

ANIA

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

83 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 84 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	82,83 m²
Powierzchnia zabudowy:	65,70 m²
Kubatura:	368,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	7,75 m
Minimalna szerokość działki:	16,10 m
Minimalna długość działki:	16,11 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy
KOSZTY BUDOWY DOMU*	99 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 48,14 m²

1	wiatrołap	2,50 m²
2	kotłownia	2,78 m²
3	hall	6,79 m²
4	pokój dzienny	18,48 m²
5	kuchnia	5,65 m²
6	pokój	8,57 m²
7	łazienka	3,37 m²

Poddasze 37,49 (46,03) m²

1	korytarz	4,33 m²
2	pokój	8,33 (10,62) m²
3	pokój	9,79 (12,08) m²
4	pokój	8,79 (10,77) m²
5	łazienka	6,25 (8,23) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



ŚWIDNICA MAŁA DW 43

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	83,55 m²
Powierzchnia zabudowy:	73,92 m²
Kubatura:	384,81 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	8,21 m
Minimalna szerokość działki:	17,00 m
Minimalna długość działki:	16,20 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	z bali
Konstrukcja stropu:	drewniany

*Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na ochronę przeciwpożarową.

Parter 51,69 m²

1	wiatrołap	3,28 m²
2	kotłownia	6,72 m²
3	łazienka	5,50 m²
4	pokój dzienny	30,59 m²
5	kuchnia	5,60 m²

Poddasze 38,58 (56,96) m²

1	korytarz	2,70 m²
2	pokój	8,98 (13,72) m²
3	pokój	11,37 (17,80) m²
4	pokój	10,07 (14,43) m²
5	łazienka	5,46 (8,31) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

84 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	84 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	3
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

ARTINEX

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	83,56 m²
Powierzchnia zabudowy:	93,94 m²
Kąt nachylenia dachu:	45°
Wysokość całkowita:	7,39 m
Minimalna szerokość działki:	13,73 m
Minimalna długość działki:	19,05 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 265 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą





Parter 54,47 m²

1	wiatrołap	1,74 m²
2	hall	3,61 m²
3	pokój dzienny + kuchnia	23,03 m²
4	pokój	11,23 m²
5	łazienka	7,09 m²
6	spiżarnia	1,73 m²
7	kotłownia	6,04 m²

Poddasze 35,10 (58,51) m²

1	korytarz	4,55 (4,90) m²
2	pokój	11,14 (19,49) m²
3	łazienka	2,50 (5,33) m²
4	pokój	6,86 (12,87) m²
5	pokój	6,71 (12,58) m²
6	schody	3,34 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

ARCHI-PROJEKT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	83,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	144,40 m²
Kubatura:	282,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,63 m
Minimalna szerokość działki:	23,76 m
Minimalna długość działki:	16,86 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

Parter 111,70 m²

1	wiatrołap	4,30 m²
2	hall	4,80 m²
3	kuchnia	9,80 m²
4	spiżarnia	1,20 m²
5	pokój dzienny	29,60 m²
6	kotłownia	6,70 m²
7	pokój	14,30 m²
8	pokój	12,20 m²
9	łazienka	7,30 m²
10	garaż	21,50 m²





BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

84 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 84 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

ARCHI-PROJEKT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	83,90 m²
Powierzchnia zabudowy:	140,20 m²
Kubatura:	240,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,38 m
Minimalna szerokość działki:	24,68 m
Minimalna długość działki:	17,20 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy



Parter 111,30 m²

1	wiatrołap	3,40 m²
2	wc	2,00 m²
3	hall	5,40 m²
4	pokój dzienny	23,80 m²
5	kuchnia	8,50 m²
6	pokój	11,00 m²
7	łazienka	5,80 m²
8	korytarz	4,60 m²
9	pokój	9,90 m²
10	pokój	9,40 m²
11	korytarz	3,40 m²
12	garaż	18,10 m²
13	kotłownia	6,00 m²

Ecodomy

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	83,91 m²
Powierzchnia zabudowy:	66,90 m²
Kubatura:	262,66 m³
Kąt nachylenia dachu:	38°
Wysokość całkowita:	8,50 m
Minimalna szerokość działki:	20,87 m
Minimalna długość działki:	18,84 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 118 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 50,42 m²

1	wiatrołap	2,56 m²
2	korytarz + schody	7,37 m²
3	kuchnia	7,20 m²
4	jadalnia	6,17 m²
5	pokój dzienny	19,34 m²
6	łazienka	3,02 m²
7	pom. gospodarcze	1,58 m²
8	kotłownia	3,18 m²

Poddasze 38,25 m²

1	korytarz	3,97 m²
2	pokój	12,88 m²
3	garderoba	1,66 m²
4	pokój	8,55 m²
5	pokój	6,90 m²
6	łazienka	4,29 m²



Termo Organika Mysl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Mysl: Ciepło · OKNOPLAST

DOM PRZY BUKOWEJ 14

GALERIADOMOW.PL

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

85 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	85 m²
	Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	85,08 m²
Powierzchnia zabudowy:	118,40 m²
Kubatura:	387,17 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,69 m
Minimalna szerokość działki:	17,25 m
Minimalna długość działki:	19,80 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 92,20 m²

1	wiatrołap	4,99 m²
2	hall	8,32 m²
3	pokój	10,07 m²
4	pokój	12,02 m²
5	pokój	12,02 m²
6	łazienka	5,56 m²
7	wc	1,35 m²
8	kotłownia	7,12 m²
9	pokój dzienny	22,10 m²
10	kuchnia	8,65 m²

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	85,10 m²
Powierzchnia zabudowy:	98,30 m²
Kubatura:	507,10 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,40 m
Minimalna szerokość działki:	18,50 m
Minimalna długość działki:	16,60 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 225 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 78,60 m²

1	pokój dzienny	19,10 m²
2	pokój	9,10 m²
3	kuchnia	6,80 m²
4	hall	5,30 m²
5	wiatrołap	3,90 m²
6	łazienka	2,80 m²
7	garaż	17,70 m²
8	spiżarnia	5,60 m²
9	kotłownia	5,80 m²
10	schody	2,50 m²

Poddasze 40,50 (50,90) m²

1	pokój	11,40 (15,20) m²
2	pokój	8,40 (10,90) m²
3	pokój	7,50 (9,80) m²
4	korytarz	5,50 m²
5	łazienka	5,20 (7,00) m²
6	schody	2,50 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

Domy do 100 m²

ELKA 2

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

86 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	87 m²
	Dom parterowy	Dom z poddaszem do adaptacji	
3	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	3
3D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

AGATON

DOMY w Stylu

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Małgorzata Dracz, Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	85,95 m²
Powierzchnia zabudowy:	113,20 m²
Kubatura:	417,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,74 m
Minimalna szerokość działki:	18,73 m
Minimalna długość działki:	19,73 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 173 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 85,95 m²

1	wiatrołap	4,52 m²
2	hall	6,39 m²
3	kotłownia	3,96 m²
4	kuchnia	8,35 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	30,87 m²
6	pokój	14,21 m²
7	łazienka	5,44 m²
8	pokój	12,21 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	86,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	160,00 m²
Kubatura:	524,90 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,10 m
Minimalna szerokość działki:	21,46 m
Minimalna długość działki:	20,26 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 182 tys.

Parter 105,60 m²

1	wiatrołap	3,60 m²
2	hall	10,50 m²
3	pom. gospodarcze	4,30 m²
4	spiżarnia	1,70 m²
5	kuchnia	11,40 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	26,80 m²
7	pokój	12,10 m²
8	pokój	11,20 m²
9	łazienka	4,90 m²
10	garaż	19,10 m²

Poddasze do adaptacji 50,90 m²

1	poddasze do adaptacji	50,90 m²



neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

DOM PRZY BUKOWEJ 25

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60
pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

87 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	87 m²
	Dom parterowy	Dom z poddaszem do adaptacji	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	3D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	86,93 m²
Powierzchnia zabudowy:	118,40 m²
Kubatura:	387,17 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,66 m
Minimalna szerokość działki:	17,25 m
Minimalna długość działki:	19,80 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter	92,06 m²
1 wiatrołap	4,30 m²
2 kotłownia	5,13 m²
3 wc	1,32 m²
4 łazienka	5,61 m²
5 pokój	12,01 m²
6 pokój	12,01 m²
7 pokój	10,44 m²
8 korytarz	7,17 m²
9 pokój dzienny	26,07 m²
10 kuchnia	8,00 m²

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

ZOSIA 5

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	87,47 m²
Powierzchnia zabudowy:	115,78 m²
Kubatura:	491,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,69 m
Minimalna szerokość działki:	18,76 m
Minimalna długość działki:	18,76 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 113 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter	91,84 m²
1 wiatrołap	3,11 m²
2 pokój	12,65 m²
3 pokój	11,36 m²
4 wc	1,98 m²
5 pokój	14,21 m²
6 pokój dzienny + jadalnia	22,04 m²
7 kuchnia	7,83 m²
8 hall	8,88 m²
9 łazienka	5,40 m²
10 kotłownia	4,38 m²

Poddasze do adaptacji	34,83 (96,83) m²
1 strych	34,83 (96,83) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

88 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 88 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 3D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	87,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	129,78 m²
Kubatura:	330,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	24°
Wysokość całkowita:	5,40 m
Minimalna szerokość działki:	22,68 m
Minimalna długość działki:	16,67 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	wiązary

KOSZTY BUDOWY DOMU* 97 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 107,85 m²

1	wiatrołap	2,84 m²
2	hall	7,83 m²
3	łazienka	4,89 m²
4	pokój	10,85 m²
5	korytarz	1,83 m²
6	pokój	9,30 m²
7	pokój	11,55 m²
8	pokój dzienny + jadalnia	21,20 m²
9	kuchnia	12,45 m²
10	wc	2,09 m²
11	pom. gospodarcze	4,90 m²
12	garaż	18,12 m²

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	87,51 m²
Powierzchnia zabudowy:	132,19 m²
Kubatura:	530,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	24°
Wysokość całkowita:	5,38 m
Minimalna szerokość działki:	22,78 m
Minimalna długość działki:	18,35 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	wiązary

KOSZTY BUDOWY DOMU* 119 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 110,53 m²

1	wiatrołap	3,04 m²
2	hall	7,83 m²
3	łazienka	5,10 m²
4	pokój	11,40 m²
5	korytarz	1,83 m²
6	pokój	9,30 m²
7	pokój	11,55 m²
8	pokój dzienny	22,35 m²
9	kuchnia	13,02 m²
10	wc	2,09 m²
11	kotłownia	4,90 m²
12	garaż	18,12 m²

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

88 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 88 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 3
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	87,53 m²
Powierzchnia zabudowy:	76,92 m²
Kubatura:	389,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	45°
Wysokość całkowita:	7,99 m
Minimalna szerokość działki:	17,36 m
Minimalna długość działki:	16,24 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 110 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 57,59 m²

1	wiatrołap	4,58 m²
2	hall	5,67 m²
3	kotłownia	6,26 m²
4	łazienka	2,00 m²
5	pokój dzienny	30,03 m²
6	kuchnia	9,05 m²

Poddasze 36,21 (51,01) m²

1	hall	2,76 m²
2	pokój	8,19 (11,72) m²
3	pokój	10,48 (15,81) m²
4	pokój	9,48 (13,69) m²
5	łazienka	5,30 (7,03) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	88,34 m²
Powierzchnia zabudowy:	162,94 m²
Kubatura:	630,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,80 m
Minimalna szerokość działki:	23,00 m
Minimalna długość działki:	19,80 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 126,36 m²

1	wiatrołap	5,98 m²
2	korytarz	8,30 m²
3	pokój dzienny + kuchnia	34,95 m²
4	spiżarnia	3,56 m²
5	pokój	12,21 m²
6	pokój	17,31 m²
7	łazienka	7,13 m²
8	wc	2,46 m²
9	kotłownia	10,86 m²
10	garaż	23,60 m²



DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

88 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	88 m²
	Dom parterowy	Dom parterowy	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	3
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Małgorzata Dracz, Tomasz Flak

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	88,40 m²
Powierzchnia zabudowy:	111,20 m²
Kubatura:	239,20 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	5,70 m
Minimalna szerokość działki:	19,97 m
Minimalna długość działki:	18,52 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 123 tys.



Parter 88,40 m²

1	wiatrołap	2,70 m²
2	hall	9,40 m²
3	wc	2,00 m²
4	pokój dzienny + kuchnia	32,80 m²
5	pom. gospodarcze	3,20 m²
6	łazienka	5,00 m²
7	pokój	13,40 m²
8	pokój	10,00 m²
9	pokój	9,90 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	88,45 m²
Powierzchnia zabudowy:	122,82 m²
Kubatura:	401,60 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,17 m
Minimalna szerokość działki:	17,50 m
Minimalna długość działki:	21,75 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 94,04 m²

1	wiatrołap	4,29 m²
2	hall	5,81 m²
3	kuchnia + jadalnia	19,78 m²
4	pokój dzienny	21,08 m²
5	garderoba	3,62 m²
6	pokój	12,01 m²
7	łazienka	5,15 m²
8	korytarz	4,84 m²
9	pokój	10,00 m²
10	wc	1,87 m²
11	kotłownia	5,59 m²



OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

POLAŃCZYK DW

kod KRP1362

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

89 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 89 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	88,99 m²
Powierzchnia zabudowy:	120,20 m²
Kubatura:	564,60 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,00 m
Minimalna szerokość działki:	20,00 m
Minimalna długość działki:	18,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	z bali
Konstrukcja stropu:	drewniany

*Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na ochronę przeciwpożarową.

Odbicie lustrzane



Parter 93,30 m²

1	wiatrołap	4,21 m²
2	kotłownia	4,31 m²
3	korytarz	10,17 m²
4	wc	3,00 m²
5	pokój	12,61 m²
6	łazienka	6,96 m²
7	pokój	9,66 m²
8	pokój	8,99 m²
9	pokój dzienny + jadalnia	26,74 m²
10	kuchnia	6,65 m²

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

LINDA

kod WRP1334

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Małgorzata Dracz, Tomasz Flak

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Odbicie lustrzane

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	89,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	110,70 m²
Kubatura:	255,90 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,00 m
Minimalna szerokość działki:	18,52 m
Minimalna długość działki:	18,52 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 106 tys.



Parter 89,00 m²

1	wiatrołap	2,80 m²
2	hall	8,10 m²
3	pokój	10,20 m²
4	łazienka	6,20 m²
5	wc	1,70 m²
6	pom. gospodarcze	3,10 m²
7	pokój dzienny + kuchnia	34,60 m²
8	pokój	10,00 m²
9	pokój	12,30 m²

MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

Domy do 100 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

89 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 89 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
3 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

ARCHIPORTAL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	89,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	154,20 m²
Kubatura:	317,30 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,00 m
Minimalna szerokość działki:	20,90 m
Minimalna długość działki:	19,95 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 138 tys.



Parter	108,90 m²
1 wiatrołap	4,20 m²
2 hall	9,60 m²
3 wc	1,50 m²
4 spiżarnia	2,00 m²
5 kuchnia	11,80 m²
6 pokój dzienny + jadalnia	24,90 m²
7 łazienka	4,30 m²
8 pokój	11,30 m²
9 pokój	16,00 m²
10 garaż	19,70 m²
11 pom. gospodarcze	3,60 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	89,48 m²
Powierzchnia zabudowy:	115,20 m²
Kubatura:	582,48 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,58 m
Minimalna szerokość działki:	19,94 m
Minimalna długość działki:	18,04 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

Parter	89,48 m²
1 wiatrołap	3,90 m²
2 spiżarnia	1,25 m²
3 kuchnia	7,76 m²
4 pokój dzienny + jadalnia	27,99 m²
5 korytarz	6,03 m²
6 pom. gospodarcze	1,95 m²
7 pokój	8,80 m²
8 pokój	10,76 m²
9 łazienka	4,67 m²
10 pokój	11,45 m²
11 kotłownia	4,92 m²

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

Domy do 100 m²

DOM PRZY MIGDAŁOWEJ 4

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

90 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 90 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	89,53 m²
Powierzchnia zabudowy:	97,93 m²
Kubatura:	518,70 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	7,45 m
Minimalna szerokość działki:	13,60 m
Minimalna długość działki:	24,30 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy





Parter 69,80 m²

1	wiatrołap	4,27 m²
2	hall	6,05 m²
3	garaż	20,40 m²
4	kotłownia	5,20 m²
5	wc	0,81 m²
6	pokój dzienny	25,07 m²
7	kuchnia	8,00 m²

Poddasze 45,43 (56,96) m²

1	hall + schody	8,79 m²
2	pokój	8,42 (11,54) m²
3	pokój	8,31 (11,27) m²
4	łazienka	6,33 (7,28) m²
5	garderoba	2,96 (4,74) m²
6	pokój	10,62 (13,34) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

DOM PRZY MIGDAŁOWEJ

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	89,53 m²
Powierzchnia zabudowy:	94,96 m²
Kubatura:	496,67 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	7,35 m
Minimalna szerokość działki:	13,50 m
Minimalna długość działki:	24,20 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 69,80 m²

1	wiatrołap	4,27 m²
2	hall	6,05 m²
3	garaż	20,40 m²
4	kotłownia	5,20 m²
5	wc	0,81 m²
6	pokój dzienny	25,07 m²
7	kuchnia	8,00 m²

Poddasze 45,33 (56,96) m²

1	korytarz + schody	8,79 m²
2	pokój	8,42 (11,54) m²
3	pokój	8,31 (11,27) m²
4	łazienka	6,33 (7,28) m²
5	garderoba	2,96 (4,74) m²
6	pokój	10,52 (13,34) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).







ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

DOM PRZY BUKOWEJ 20

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	90,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	150,75 m²
Kubatura:	533,66 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,90 m
Minimalna szerokość działki:	18,00 m
Minimalna długość działki:	22,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 118,37 m²

1	wiatrołap	5,75 m²
2	korytarz	6,13 m²
3	pokój	8,95 m²
4	pokój	12,74 m²
5	garaż	20,77 m²
6	kotłownia	7,60 m²
7	pokój	13,12 m²
8	łazienka	6,83 m²
9	łazienka	2,85 m²
10	pokój dzienny + jadalnia	26,10 m²
11	kuchnia	7,53 m²



neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

ZADZWOŃ
POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.
www.extradom.pl
71 715 20 60
pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

90 m² Powierzchnia użytkowa

Dom parterowy

4 Ilość pokoi z salonem

2D Dostępny w kreatorze

Powierzchnia użytkowa 90 m²

Dom z poddaszem użytkowym

Ilość pokoi z salonem 4

Dostępny w kreatorze 2D

DOM PRZY IMBIROWEJ 4

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	90,02 m²
Powierzchnia zabudowy:	81,85 m²
Kubatura:	450,68 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,79 m
Minimalna szerokość działki:	16,05 m
Minimalna długość działki:	18,10 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 58,30 m²

1	wiatrołap	2,04 m²
2	hall	6,21 m²
3	kuchnia	10,11 m²
4	pokój dzienny	17,07 m²
5	pokój	12,00 m²
6	kotłownia	7,52 m²
7	łazienka	3,35 m²

Poddasze 39,24 (52,25) m²

1	hall + schody	6,59 m²
2	pokój	15,51 (20,32) m²
3	garderoba	1,82 (4,99) m²
4	łazienka	6,23 (8,28) m²
5	pokój	9,09 (12,07) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

Domy do 100 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

90 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 91 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

DOMY w Stylu

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	90,25 m²
Powierzchnia zabudowy:	70,61 m²
Kubatura:	435,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	45°
Wysokość całkowita:	8,65 m
Minimalna szerokość działki:	19,90 m
Minimalna długość działki:	17,05 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 179 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą





Parter 46,52 m²

1	wiatrołap	3,09 m²
2	kotłownia	2,72 m²
3	kuchnia	8,39 m²
4	spiżarnia	2,03 m²
5	hall	3,69 m²
6	wc	1,68 m²
7	pokój dzienny + jadalnia	24,92 m²

Poddasze 43,72 m²

1	korytarz	5,78 m²
2	pokój	9,52 m²
3	pokój	9,44 m²
4	łazienka	3,17 m²
5	garderoba	1,84 m²
6	pokój	8,98 m²
7	schody	4,99 m²

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

ARCHIPORTAL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	90,88 m²
Powierzchnia zabudowy:	137,72 m²
Kubatura:	517,58 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,48 m
Minimalna szerokość działki:	22,94 m
Minimalna długość działki:	16,84 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

Parter 108,63 m²

1	wiatrołap	2,38 m²
2	hall	7,95 m²
3	spiżarnia + pom. gospodarcze	3,70 m²
4	pokój dzienny + kuchnia	31,92 m²
5	pokój	9,75 m²
6	pokój	11,95 m²
7	pokój	10,38 m²
8	łazienka	6,04 m²
9	kotłownia	6,81 m²
10	garaż	17,75 m²



MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

DOM PRZY ALABASTROWEJ 54

kod KRK1559

GALERIADOMOW.PL

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

91 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	92 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	3
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	90,93 m²
Powierzchnia zabudowy:	87,30 m²
Kubatura:	489,16 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,11 m
Minimalna szerokość działki:	16,30 m
Minimalna długość działki:	18,45 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 61,24 m²

1	wiatrołap	3,29 m²
2	hall	5,16 m²
3	wc	2,08 m²
4	kuchnia	8,01 m²
5	pokój dzienny	20,02 m²
6	kotłownia	5,28 m²
7	garaż	17,40 m²

Poddasze 55,52 (65,56) m²

1	hall + schody	9,50 m²
2	łazienka	8,19 m²
3	pom. gospodarcze	3,15 (5,59) m²
4	garderoba	4,34 (5,83) m²
5	pokój	12,01 (13,52) m²
6	pokój	9,01 (10,84) m²
7	pokój	9,32 (12,09) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT

AGATON II

kod WRP1354

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Małgorzata Dracz, Marcin Abramowicz

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	91,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	159,70 m²
Kubatura:	326,40 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,50 m
Minimalna szerokość działki:	21,42 m
Minimalna długość działki:	20,22 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 166 tys.



Parter 110,50 m²

1	wiatrołap	4,20 m²
2	hall	12,30 m²
3	pom. gospodarcze	5,50 m²
4	spiżarnia	1,70 m²
5	kuchnia	11,40 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	26,40 m²
7	pokój	14,20 m²
8	pokój	11,10 m²
9	łazienka	4,90 m²
10	garaż	18,80 m²

FAKRO
BMI BRAAS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60
pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

92 m² Powierzchnia użytkowa

Dom z poddaszem użytkowym

4 Ilość pokoi z salonem

2D Dostępny w kreatorze

Powierzchnia użytkowa 92 m²

Dom z poddaszem użytkowym

Ilość pokoi z salonem 4

Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marta Zaperty-Adamek, Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	91,80 m²
Powierzchnia zabudowy:	112,30 m²
Kubatura:	417,50 m³
Kąt nachylenia dachu:	44°
Wysokość całkowita:	8,00 m
Minimalna szerokość działki:	19,70 m
Minimalna długość działki:	18,20 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 199 tys.





Parter	76,70 m²
1 wiatrołap	3,30 m²
2 hall	3,00 m²
3 spiżarnia	1,10 m²
4 kuchnia	8,90 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	27,30 m²
6 wc	3,20 m²
7 garderoba	3,50 m²
8 pom. gospodarcze	6,70 m²
9 garaż	19,70 m²

Poddasze	60,60 m²
1 łazienka	5,80 m²
2 pokój	9,50 m²
3 pokój	11,70 m²
4 pokój	10,20 m²
5 hall	4,30 m²
6 strych	19,10 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą



Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marta Zaperty-Adamek, Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	91,80 m²
Powierzchnia zabudowy:	130,60 m²
Kubatura:	524,70 m³
Kąt nachylenia dachu:	44°
Wysokość całkowita:	8,00 m
Minimalna szerokość działki:	21,80 m
Minimalna długość działki:	18,20 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 227 tys.

Parter	92,50 m²
1 wiatrołap	3,30 m²
2 hall	3,00 m²
3 kuchnia	8,90 m²
4 spiżarnia	1,10 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	27,30 m²
6 wc	3,20 m²
7 garderoba	3,50 m²
8 pom. gospodarcze	10,60 m²
9 garaż	31,60 m²

Poddasze	71,90 m²
1 hall	4,30 m²
2 pokój	10,20 m²
3 pokój	11,70 m²
4 pokój	9,50 m²
5 łazienka	5,80 m²
6 strych	30,40 m²





DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS
ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life

APS 332

kod LUA1494

ARCHI-PROJEKT

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

93 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 93 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 3D

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	92,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	122,70 m²
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,89 m
Minimalna szerokość działki:	20,34 m
Minimalna długość działki:	17,94 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy



Parter 96,30 m²

1	wiatrołap	3,60 m²
2	hall	2,40 m²
3	kuchnia + spiżarnia	9,60 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	28,30 m²
5	pokój	10,80 m²
6	pokój	11,20 m²
7	garderoba	2,50 m²
8	korytarz	5,50 m²
9	pokój	13,30 m²
10	łazienka	5,30 m²
11	kotłownia	3,80 m²

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

TEVERINA II TERMO

kod KRH1400

Archigraph

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	92,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	148,83 m²
Kubatura:	711,89 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	6,86 m
Minimalna szerokość działki:	21,31 m
Minimalna długość działki:	20,91 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 114,84 m²

1	wiatrołap	6,35 m²
2	hall	9,71 m²
3	wc	1,44 m²
4	kuchnia	12,85 m²
5	pokój dzienny	26,30 m²
6	łazienka	4,48 m²
7	pokój	11,95 m²
8	pokój	8,63 m²
9	pokój	10,79 m²
10	kotłownia	5,36 m²
11	garaż	16,98 m²



OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

DOM PRZY KLONOWEJ 5

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

93 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 93 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	92,77 m²
Powierzchnia zabudowy:	124,39 m²
Kubatura:	423,09 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	5,83 m
Minimalna szerokość działki:	16,75 m
Minimalna długość działki:	21,20 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 96,79 m²

1	wiatrołap	2,91 m²
2	hall	5,43 m²
3	korytarz	4,49 m²
4	kotłownia	4,12 m²
5	łazienka	4,34 m²
6	pokój	9,79 m²
7	pokój	14,14 m²
8	pokój	9,79 m²
9	pokój dzienny	27,20 m²
10	kuchnia	13,33 m²
11	spiżarnia	1,25 m²

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

DOM NA DĘBOWEJ

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	93,33 m²
Powierzchnia zabudowy:	124,20 m²
Kubatura:	581,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	27°; 30°
Wysokość całkowita:	6,21 m
Minimalna szerokość działki:	20,80 m
Minimalna długość działki:	18,69 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy lub wiązary

KOSZTY BUDOWY DOMU* 181 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 98,53 m²

1	wiatrołap	4,91 m²
2	łazienka	6,29 m²
3	wc	1,57 m²
4	pokój	12,13 m²
5	pokój	11,10 m²
6	pokój	11,76 m²
7	hall	8,21 m²
8	pokój dzienny	28,00 m²
9	kuchnia	9,36 m²
10	kotłownia	5,20 m²

Rzut poddasza wraz z opisem znajduje się na stronach 591-594.

MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ŚWIDNICA DWS

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	93,96 m²
Powierzchnia zabudowy:	82,00 m²
Kubatura:	430,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	8,28 m
Minimalna szerokość działki:	18,00 m
Minimalna długość działki:	16,20 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	szkieletowa
Konstrukcja stropu:	drewniany

*Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na ochronę przeciwpożarową.





Parter 56,09 m²

1	wiatrołap	5,51 m²
2	kotłownia	4,31 m²
3	pokój dzienny	34,82 m²
4	kuchnia	6,49 m²
5	łazienka	4,96 m²

Poddasze 42,00 (63,00) m²

1	korytarz	2,74 (2,81) m²
2	pokój	10,28 (16,62) m²
3	pokój	14,02 (20,47) m²
4	pokój	8,06 (12,78) m²
5	łazienka	6,90 (10,32) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT

ZADZWOŃ
POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.
www.extradom.pl
71 715 20 60
pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

94 m² Powierzchnia użytkowa
Dom z poddaszem użytkowym
Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze

94 m² Powierzchnia użytkowa
Dom piętrowy
Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze

HomeKONCEPT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	94,25 m²
Powierzchnia zabudowy:	162,55 m²
Kubatura:	1015,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	2°
Wysokość całkowita:	6,81 m
Minimalna szerokość działki:	22,69 m
Minimalna długość działki:	21,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 62,23 m²

1	wiatrołap	4,53 m²
2	korytarz	5,20 m²
3	wc	1,51 m²
4	pok.dzienny + kuchnia + jadalnia	32,19 m²
5	garaż	18,80 m²

Piętro 50,82 m²

1	korytarz	6,30 m²
2	pokój	10,50 m²
3	pokój	14,62 m²
4	kotłownia	2,93 m²
5	łazienka	6,18 m²
6	pokój	10,29 m²





FAKRO
BMI BRAAS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST

HOMEKONCEPT-52 B

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60
pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

95 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	95 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	3
3D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	94,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	77,50 m²
Kubatura:	668,90 m³
Kąt nachylenia dachu:	45°
Wysokość całkowita:	8,50 m
Minimalna szerokość działki:	14,80 m
Minimalna długość działki:	18,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 177 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 60,00 m²

1	wiatrołap	3,40 m²
2	hall	6,50 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	29,60 m²
4	kuchnia	10,00 m²
5	łazienka	5,00 m²
6	pom. gospodarcze	2,70 m²
7	schody	2,80 m²

Poddasze 42,90 (57,60) m²

1	hall	3,90 m²
2	pokój	10,10 (14,50) m²
3	pokój	10,50 (14,30) m²
4	pokój	9,30 (12,00) m²
5	łazienka	6,30 (10,10) m²
6	schody	2,80 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Rzuty piwnic wraz z opisem znajdują się na stronach 591-594.





DOMY w Stylu

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 115,04 m²

1	wiatrołap	4,05 m²
2	korytarz	7,36 m²
3	spiżarnia	1,89 m²
4	kuchnia	8,09 m²
5	pokój dzienny	26,95 m²
6	łazienka	8,40 m²
7	pokój	11,45 m²
8	korytarz	1,68 m²
9	pokój	11,36 m²
10	kotłownia	13,44 m²
11	garaż	20,37 m²

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	94,66 m²
Powierzchnia zabudowy:	149,20 m²
Kubatura:	539,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,59 m
Minimalna szerokość działki:	21,46 m
Minimalna długość działki:	20,48 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	wiązary

KOSZTY BUDOWY DOMU* 192 tys.



DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

DOM PRZY BUKOWEJ 26

kod KRK1607

GALERIADOMOW.PL

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

95 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	95 m²
	Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	95,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	131,59 m²
Kubatura:	465,83 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,66 m
Minimalna szerokość działki:	17,25 m
Minimalna długość działki:	21,15 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 102,64 m²

1	wiatrołap	4,95 m²
2	hall	6,34 m²
3	pokój	10,67 m²
4	pokój	14,03 m²
5	pokój	14,03 m²
6	łazienka	5,85 m²
7	wc	1,42 m²
8	kotłownia	7,64 m²
9	pokój dzienny	28,00 m²
10	kuchnia	9,71 m²



neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

LILA DUO

kod KRD2715

Archeton

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	95,10 m²
Powierzchnia zabudowy:	84,90 m²
Kubatura:	578,90 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	9,00 m
Minimalna szerokość działki:	11,60 m
Minimalna długość działki:	19,90 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 172 tys.

Parter 69,00 m²

1	pokój dzienny	23,90 m²
2	kuchnia	6,70 m²
3	korytarz	5,80 m²
4	wiatrołap	3,70 m²
5	łazienka	2,50 m²
6	kotłownia	3,30 m²
7	garaż	18,60 m²
8	pom. gospodarcze	2,30 m²
9	schody	2,20 m²

Poddasze 54,80 (60,90) m²

1	pokój	12,00 (13,40) m²
2	pokój	10,60 (11,90) m²
3	pokój	10,00 (12,00) m²
4	pokój	9,50 (10,90) m²
5	łazienka	6,10 m²
6	korytarz	4,40 m²
7	schody	2,20 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

95 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 96 m²
Dom z poddaszem do adaptacji	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	95,37 m²
Powierzchnia zabudowy:	120,44 m²
Kubatura:	498,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,48 m
Minimalna szerokość działki:	20,24 m
Minimalna długość działki:	19,16 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 135 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 98,54 m²

1	wiatrołap	2,86 m²
2	hall	10,75 m²
3	łazienka	6,41 m²
4	pokój	11,43 m²
5	kotłownia	3,17 m²
6	pokój	11,44 m²
7	pokój	9,89 m²
8	pokój dzienny + jadalnia	31,14 m²
9	kuchnia	9,64 m²
10	wc	1,81 m²

Poddasze do adaptacji 32,23 (100,45) m²

1	strych	32,23 (100,45) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Iwona Flak

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	95,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	120,20 m²
Kubatura:	273,60 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	5,90 m
Minimalna szerokość działki:	19,98 m
Minimalna długość działki:	19,18 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 105 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Słoneczko II 95,50 m²

1	wiatrołap	3,40 m²
2	hall	10,40 m²
3	kuchnia	13,90 m²
4	pom. gospodarcze	4,90 m²
5	pokój dzienny	24,90 m²
6	pokój	11,00 m²
7	pokój	12,00 m²
8	łazienka	5,10 m²
9	pokój	9,90 m²

Słoneczko I 108,30 m²

1	wiatrołap	4,70 m²
2	hall	14,10 m²
3	łazienka	6,60 m²
4	kuchnia	13,90 m²
5	pokój dzienny	27,90 m²
6	pokój	12,50 m²
7	pokój	11,10 m²
8	pokój	9,20 m²
9	pom. gospodarcze	6,70 m²
10	wc	1,60 m²





Słoneczko II **Słoneczko I**

MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

96 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 96 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym
3 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

HORYZONT Pracownia Projektowa

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	95,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	168,20 m²
Kubatura:	648,40 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	5,60 m
Minimalna szerokość działki:	23,50 m
Minimalna długość działki:	18,40 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 190 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 136,30 m²

1	wiatrołap	9,50 m²
2	pokój dzienny + jadalnia	33,50 m²
3	kuchnia	12,60 m²
4	korytarz	3,70 m²
5	pokój	17,10 m²
6	łazienka	7,10 m²
7	pokój	12,10 m²
8	pom. gospodarcze	10,70 m²
9	garaż	30,00 m²

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	95,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	97,10 m²
Kubatura:	394,60 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,10 m
Minimalna szerokość działki:	19,10 m
Minimalna długość działki:	16,70 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 127 tys.

Parter 70,00 m²

1	wiatrołap	3,90 m²
2	hall	6,00 m²
3	spiżarnia	1,90 m²
4	kuchnia	8,20 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	23,60 m²
6	wc	1,50 m²
7	pom. gospodarcze	6,10 m²
8	garaż	18,80 m²

Poddasze 50,50 m²

1	hall	4,30 m²
2	pokój	10,00 m²
3	pokój	8,90 m²
4	łazienka	8,50 m²
5	łazienka	3,60 m²
6	pokój	15,20 m²





Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

96 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 96 m²
Dom z poddaszem do adaptacji	Dom z poddaszem użytkowym
3 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	95,90 m²
Powierzchnia zabudowy:	161,10 m²
Kubatura:	544,90 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,10 m
Minimalna szerokość działki:	20,90 m
Minimalna długość działki:	21,60 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 212 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą





Parter 115,10 m²

1	wiatrołap	4,30 m²
2	hall	8,90 m²
3	spiarnia	1,80 m²
4	kuchnia	11,90 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	25,30 m²
6	pom. gospodarcze	1,30 m²
7	pokój	13,10 m²
8	pokój	16,00 m²
9	łazienka	7,30 m²
10	wc	1,40 m²
11	pom. gospodarcze	4,60 m²
12	garaż	19,20 m²

Poddasze do adaptacji 53,10 m²

1	strych / hall	7,50 m²
2	strych / garderoba	5,30 m²
3	strych / pokój	17,30 m²
4	strych / garderoba	1,60 m²
5	strych / pokój	13,70 m²
6	strych / łazienka	7,70 m²

IDRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

Ecodomy

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	96,13 m²
Powierzchnia zabudowy:	73,07 m²
Kubatura:	278,86 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	8,18 m
Minimalna szerokość działki:	17,14 m
Minimalna długość działki:	15,94 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

Parter 54,27 m²

1	wiatrołap	4,15 m²
2	korytarz	5,61 m²
3	kuchnia	6,47 m²
4	spiżarnia	1,24 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	21,85 m²
6	pokój	8,23 m²
7	pom. gospodarcze	1,40 m²
8	łazienka	5,32 m²

Poddasze 41,86 m²

1	korytarz	5,20 m²
2	pokój	8,67 m²
3	pokój	8,17 m²
4	łazienka	5,23 m²
5	pokój	10,90 m²
6	garderoba	3,69 m²







ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST IDRE MONEUAL Better Home Better Life

Domy do 100 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

96 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	96 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Ecodomy

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	96,13 m²
Powierzchnia zabudowy:	71,47 m²
Kubatura:	278,86 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	8,18 m
Minimalna szerokość działki:	12,94 m
Minimalna długość działki:	15,94 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 140 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 54,27 m²

1	wiatrołap	4,15 m²
2	korytarz	5,61 m²
3	kuchnia	6,47 m²
4	spiżarnia	1,24 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	21,85 m²
6	pokój	8,23 m²
7	pom. gospodarcze	1,40 m²
8	łazienka	5,32 m²

Poddasze 41,86 m²

1	korytarz	5,20 m²
2	pokój	8,67 m²
3	pokój	8,17 m²
4	łazienka	5,23 m²
5	pokój	10,90 m²
6	garderoba	3,69 m²

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	96,23 m²
Powierzchnia zabudowy:	133,45 m²
Kubatura:	472,41 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,66 m
Minimalna szerokość działki:	17,25 m
Minimalna długość działki:	21,35 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 103,35 m²

1	wiatrołap	5,70 m²
2	hall	9,42 m²
3	pokój	10,21 m²
4	pokój	12,02 m²
5	pokój	12,02 m²
6	garderoba	4,90 m²
7	łazienka	6,83 m²
8	wc	1,37 m²
9	kotłownia	7,12 m²
10	pokój dzienny	22,72 m²
11	kuchnia	11,04 m²

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

LUKRECJA II

kod WRP1609

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

96 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	96 m²
	Dom parterowy	Dom z poddaszem do adaptacji	
3	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	96,30 m²
Powierzchnia zabudowy:	159,10 m²
Kubatura:	315,70 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,40 m
Minimalna szerokość działki:	21,70 m
Minimalna długość działki:	20,55 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 157 tys.



Parter 116,10 m²

1	wiatrołap	4,80 m²
2	korytarz	8,90 m²
3	kuchnia	10,70 m²
4	spiżarnia	2,20 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	29,90 m²
6	pokój	17,60 m²
7	pokój	11,30 m²
8	łazienka	5,10 m²
9	wc	2,20 m²
10	pom. gospodarcze	3,60 m²
11	garaż	19,80 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

JUSTYNIAN MAŁY II z pod.

kod WRP1600

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	96,40 m²
Powierzchnia zabudowy:	168,50 m²
Kubatura:	558,90 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,90 m
Minimalna szerokość działki:	24,22 m
Minimalna długość działki:	19,39 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 146 tys.

Parter 119,10 m²

1	wiatrołap	3,80 m²
2	hall	8,30 m²
3	spiżarnia	1,80 m²
4	kuchnia	8,80 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	23,80 m²
6	wc	1,80 m²
7	pokój	12,40 m²
8	pokój	13,60 m²
9	pom. gospodarcze	5,20 m²
10	pokój	12,00 m²
11	łazienka	4,90 m²
12	garaż	22,70 m²

Poddasze do adaptacji 42,50 m²

1	strych / hall	4,70 m²
2	strych / pokój	18,70 m²
3	strych / pokój	19,10 m²



*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60
pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

97 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 97 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	96,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	74,00 m²
Kubatura:	470,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,00 m
Minimalna szerokość działki:	15,80 m
Minimalna długość działki:	17,60 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 162 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą





Parter 57,90 m²

1	pokój dzienny	23,60 m²
2	pokój	9,20 m²
3	kuchnia	7,90 m²
4	łazienka	4,90 m²
5	hall	4,70 m²
6	wiatrołap	2,80 m²
7	pom. gospodarcze	2,70 m²
8	schody	2,10 m²

Poddasze 45,50 (55,50) m²

1	pokój	12,10 (15,10) m²
2	pokój	10,50 (13,20) m²
3	pokój	9,90 (12,40) m²
4	łazienka	7,30 (9,10) m²
5	korytarz	3,60 m²
6	schody	2,10 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	96,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	127,50 m²
Kubatura:	565,40 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,70 m
Minimalna szerokość działki:	21,10 m
Minimalna długość działki:	18,10 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 218 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 102,00 m²

1	wiatrołap	3,20 m²
2	hall	7,10 m²
3	spiżarnia	1,60 m²
4	kuchnia	7,80 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	24,40 m²
6	pokój	11,60 m²
7	pokój	10,60 m²
8	łazienka	4,40 m²
9	korytarz	6,10 m²
10	łazienka	3,10 m²
11	kotłownia	5,20 m²
12	pokój	16,90 m²

FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF Bystemy Aluminiowe · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

Domy do 100 m²

kod WRD1144

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

97 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	97 m²
	Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

kod KRH1346

Alexanderstudio.pl

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	96,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	148,70 m²
Kubatura:	335,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	13°
Wysokość całkowita:	4,45 m
Minimalna szerokość działki:	22,70 m
Minimalna długość działki:	18,20 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	wiązary

KOSZTY BUDOWY DOMU* 158 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 119,30 m²

1	wiatrołap	3,50 m²
2	hall	9,00 m²
3	kuchnia	9,60 m²
4	spiżarnia	3,70 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	27,10 m²
6	pokój	11,60 m²
7	pokój	12,90 m²
8	pokój	10,50 m²
9	łazienka	7,50 m²
10	garaż	23,90 m²

Archigraph

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	97,01 m²
Powierzchnia zabudowy:	95,34 m²
Kubatura:	513,27 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,10 m
Minimalna szerokość działki:	13,31 m
Minimalna długość działki:	23,31 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 63,84 (66,54) m²

1	wiatrołap	6,92 m²
2	hall	5,51 (8,21) m²
3	kuchnia	7,41 m²
4	pokój dzienny	22,29 m²
5	łazienka	4,68 m²
6	garaż	17,03 m²

Poddasze 49,81 (60,32) m²

1	hall	6,62 m²
2	pokój	14,01 (17,69) m²
3	pokój	8,45 (10,72) m²
4	pokój	8,98 (11,35) m²
5	łazienka	5,52 (6,67) m²
6	garderoba	2,01 (3,05) m²
7	schody	4,22 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS
ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

Domy do 100 m²

DOM PRZY PRZYJEMNEJ 12 bis

kod KRK1339

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	97,06 m²
Powierzchnia zabudowy:	161,58 m²
Kubatura:	546,80 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,87 m
Minimalna szerokość działki:	19,25 m
Minimalna długość działki:	23,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 126,12 m²

1	wiatrołap	3,08 m²
2	hall	10,23 m²
3	łazienka	9,29 m²
4	kuchnia	14,88 m²
5	pokój dzienny	26,82 m²
6	pokój	10,02 m²
7	pokój	10,02 m²
8	pokój	12,72 m²
9	kotłownia	11,56 m²
10	garaż	17,50 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

97 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	97 m²
	Dom parterowy	Dom parterowy	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Domy do 100 m²

DOM PRZY PRZYJEMNEJ 18 bis

kod KRK1511

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	97,06 m²
Powierzchnia zabudowy:	159,93 m²
Kubatura:	566,15 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,88 m
Minimalna szerokość działki:	19,35 m
Minimalna długość działki:	23,60 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 126,12 m²

1	wiatrołap	3,08 m²
2	hall	10,23 m²
3	łazienka	9,29 m²
4	kuchnia	14,74 m²
5	pokój dzienny	26,96 m²
6	pokój	10,02 m²
7	pokój	10,02 m²
8	pokój	12,72 m²
9	kotłownia	11,56 m²
10	garaż	17,50 m²

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

98 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	98 m²
	Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym	
3	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

HORYZONT Pracownia Projektowa

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	97,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	120,60 m²
Kubatura:	554,35 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	5,60 m
Minimalna szerokość działki:	17,90 m
Minimalna długość działki:	18,40 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 134 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 97,50 m²

1	wiatrołap	9,50 m²
2	pokój dzienny + jadalnia	35,50 m²
3	kuchnia	12,60 m²
4	pokój	17,00 m²
5	korytarz	3,70 m²
6	łazienka	7,10 m²
7	pokój	12,10 m²

Archigraph

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	97,77 m²
Powierzchnia zabudowy:	81,99 m²
Kubatura:	512,57 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,09 m
Minimalna szerokość działki:	16,11 m
Minimalna długość działki:	18,11 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 161 tys.

Parter 56,51 (58,37) m²

1	wiatrołap	3,33 m²
2	hall	4,95 m²
3	pokój dzienny	28,51 m²
4	łazienka	3,89 m²
5	kuchnia	9,13 m²
6	kotłownia	5,45 m²
7	pom. gospodarcze	1,25 (3,11) m²

Poddasze 46,71 (61,59) m²

1	hall	4,13 m²
2	pokój	10,72 (14,59) m²
3	pokój	9,76 (13,02) m²
4	pokój	7,49 (10,19) m²
5	pokój	7,05 (9,75) m²
6	łazienka	2,85 (5,20) m²
7	schody	4,71 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE
MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

TODI TERMO

Archigraph

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

98 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	98 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

GALERIADOMOW.PL

DOM PRZY ALABASTROWEJ 37

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	97,90 m²
Powierzchnia zabudowy:	93,00 m²
Kubatura:	550,14 m³
Kąt nachylenia dachu:	24°
Wysokość całkowita:	7,70 m
Minimalna szerokość działki:	20,31 m
Minimalna długość działki:	24,81 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy





Parter 63,41 (66,43) m²

1	wiatrołap	7,08 m²
2	hall + schody	5,15 (8,17) m²
3	pokój dzienny	22,34 m²
4	kuchnia	7,41 m²
5	łazienka	4,30 m²
6	garaż	17,13 m²

Poddasze 51,62 (60,37) m²

1	hall	6,74 m²
2	pokój	7,85 (11,04) m²
3	pokój	11,07 m²
4	pokój	16,00 (18,61) m²
5	łazienka	4,24 (5,75) m²
6	garderoba	1,58 (3,02) m²
7	schody	4,14 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	98,35 m²
Powierzchnia zabudowy:	93,30 m²
Kubatura:	556,98 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,17 m
Minimalna szerokość działki:	16,30 m
Minimalna długość działki:	19,20 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 66,27 m²

1	wiatrołap	3,29 m²
2	hall	5,52 m²
3	łazienka	2,88 m²
4	kuchnia	9,50 m²
5	pokój dzienny	22,40 m²
6	kotłownia	5,36 m²
7	garaż	17,32 m²

Poddasze 58,00 (70,46) m²

1	hall	9,60 m²
2	pom. gospodarcze	3,24 (5,44) m²
3	łazienka	7,47 m²
4	pokój	11,36 (14,76) m²
5	garderoba	4,31 (5,62) m²
6	pokój	11,01 (13,28) m²
7	pokój	11,01 (14,29) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF Bystemy Aluminiowe · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

LENA MAŁA

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

98 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 99 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem do adaptacji
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Tomasz Flak, Katarzyna Widurska

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	98,40 m²
Powierzchnia zabudowy:	107,30 m²
Kubatura:	407,30 m³
Kąt nachylenia dachu:	43°
Wysokość całkowita:	8,50 m
Minimalna szerokość działki:	19,74 m
Minimalna długość działki:	17,64 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 122 tys.





Parter 75,80 m²

1	wiatrołap	5,60 m²
2	hall	4,70 m²
3	spiżarnia	1,70 m²
4	kuchnia	9,10 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	28,30 m²
6	wc	1,70 m²
7	pom. gospodarcze	5,90 m²
8	garaż	18,80 m²

Poddasze 62,90 m²

1	hall	5,00 m²
2	pokój	11,80 m²
3	pokój	11,70 m²
4	pokój	11,60 m²
5	łazienka	7,20 m²
6	strych	15,60 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS

AGIS II

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Małgorzata Dracz, Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	98,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	157,90 m²
Kubatura:	485,20 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,10 m
Minimalna szerokość działki:	21,42 m
Minimalna długość działki:	19,57 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 172 tys.

Parter 98,50 m²

1	wiatrołap	3,60 m²
2	hall	10,60 m²
3	pom. gospodarcze	4,40 m²
4	spiżarnia	1,70 m²
5	kuchnia	11,40 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	26,80 m²
7	pokój	12,40 m²
8	pokój	11,80 m²
9	łazienka	5,30 m²
10	pokój	10,50 m²

Poddasze do adaptacji 52,30 m²

1	poddasze do adaptacji	52,30 m²





*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life

Domy do 100 m²

ANZIO TERMO

kod KRH1340

Archigraph

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	98,76 m²
Powierzchnia zabudowy:	140,41 m²
Kubatura:	729,19 m³
Kąt nachylenia dachu:	36°
Wysokość całkowita:	7,46 m
Minimalna szerokość działki:	22,61 m
Minimalna długość działki:	18,31 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 199 tys.

Odbicie lustrzane

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zlecon

Parter	101,45 m²
1 wiatrołap	3,51 m²
2 kotłownia	2,69 m²
3 hall	4,21 m²
4 korytarz	6,91 m²
5 kuchnia	10,01 m²
6 pokój dzienny	26,27 m²
7 wc	1,97 m²
8 pokój	10,29 m²
9 pokój	12,14 m²
10 łazienka	5,30 m²
11 pokój	7,89 m²
12 pokój	10,26 m²

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

ZADZWOŃ
POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.
www.extradom.pl
71 715 20 60
pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

99 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 99 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

DOM PRZY CYPRYSOWEJ 26

kod KRK1249

GALERIADOMOW.PL

Odbicie lustrzane

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	99,11 m²
Powierzchnia zabudowy:	83,36 m²
Kubatura:	474,31 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,21 m
Minimalna szerokość działki:	17,10 m
Minimalna długość działki:	17,10 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter	60,21 m²
1 wiatrołap	3,26 m²
2 hall	3,20 m²
3 spiżarnia	0,93 m²
4 kuchnia	9,71 m²
5 pokój dzienny	21,49 m²
6 pokój	12,13 m²
7 pom. gospodarcze	1,88 m²
8 łazienka	2,29 m²
9 kotłownia	5,32 m²

Poddasze	46,10 (63,08) m²
1 korytarz + schody	8,44 m²
2 łazienka	6,15 (9,54) m²
3 pokój	9,94 (15,04) m²
4 pokój	12,67 (16,26) m²
5 pokój	8,90 (13,80) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

Domy do 100 m²

ENZO PS

kod WRW1262

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

99 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	99 m²
	Dom z poddaszem do adaptacji	Dom parterowy	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	99,19 m²
Powierzchnia zabudowy:	159,89 m²
Kubatura:	368,80 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,40 m
Minimalna szerokość działki:	24,09 m
Minimalna długość działki:	17,34 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	wiązary

KOSZTY BUDOWY DOMU* 166 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 126,12 m²

1	wiatrołap	4,45 m²
2	hall	6,05 m²
3	kuchnia	8,37 m²
4	spiżarnia	1,31 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	29,01 m²
6	łazienka	7,06 m²
7	wc	1,91 m²
8	pokój	12,56 m²
9	garderoba	2,46 m²
10	pom. gospodarcze	2,85 m²
11	pokój	11,58 m²
12	pokój	11,58 m²
13	kotłownia	7,38 m²
14	garaż	19,55 m²

Poddasze do adaptacji 74,90 (93,66) m²

1	poddasze do adaptacji	74,90 (93,66) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

BLANKA

kod WRP1508

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Tomasz Flak, Katarzyna Widurska

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	99,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	127,90 m²
Kubatura:	268,10 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,60 m
Minimalna szerokość działki:	21,24 m
Minimalna długość działki:	19,64 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 151 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 99,20 m²

1	wiatrołap	4,30 m²
2	hall	11,50 m²
3	pom. gospodarcze	5,80 m²
4	kuchnia	7,70 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	27,50 m²
6	pokój	14,70 m²
7	pokój	10,80 m²
8	łazienka	6,10 m²
9	wc	1,50 m²
10	pokój	9,30 m²



MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

100 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 100 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem do adaptacji
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	99,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	158,80 m²
Kubatura:	746,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,90 m
Minimalna szerokość działki:	20,80 m
Minimalna długość działki:	21,90 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 258 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą



Parter 127,20 m²

1	wiatrołap	4,00 m²
2	spiżarnia	2,40 m²
3	kuchnia	9,70 m²
4	pokój dzienny	26,50 m²
5	korytarz	3,70 m²
6	hall	10,10 m²
7	łazienka	3,40 m²
8	łazienka	5,00 m²
9	pokój	12,10 m²
10	pokój	12,30 m²
11	pokój	10,50 m²
12	kotłownia	9,70 m²
13	garaż	17,80 m²

DOMENA

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	99,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	136,60 m²
Kubatura:	297,32 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,50 m
Minimalna szerokość działki:	20,74 m
Minimalna długość działki:	17,94 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 165 tys.

Parter 106,40 m²

1	wiatrołap	3,90 m²
2	hall	7,20 m²
3	kuchnia	10,00 m²
4	spiżarnia	1,40 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	30,20 m²
6	pokój	10,10 m²
7	łazienka	7,30 m²
8	pokój	10,10 m²
9	garderoba	2,70 m²
10	pokój	12,40 m²
11	pom. gospodarcze	2,50 m²
12	wc	1,70 m²
13	kotłownia	6,90 m²

Poddasze do adaptacji 63,16 (114,07) m²

1	poddasze do adaptacji	63,16 (114,07) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



Termo Organika Mysl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Mysl: Ciepło · OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

100 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 100 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	99,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	167,70 m²
Kubatura:	356,90 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,90 m
Minimalna szerokość działki:	24,20 m
Minimalna długość działki:	19,35 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 159 tys.



Parter 122,30 m²

1	wiatrołap	4,20 m²
2	hall	8,50 m²
3	wc	1,50 m²
4	spiżarnia	2,00 m²
5	kuchnia	9,10 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	22,90 m²
7	łazienka	5,20 m²
8	pokój	11,50 m²
9	pokój	12,10 m²
10	pokój	12,60 m²
11	garderoba	3,80 m²
12	pom. gospodarcze	6,10 m²
13	garaż	22,80 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	99,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	139,60 m²
Kubatura:	290,50 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,90 m
Minimalna szerokość działki:	20,30 m
Minimalna długość działki:	19,35 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 158 tys.



Parter 99,50 m²

1	wiatrołap	4,20 m²
2	hall	8,50 m²
3	wc	1,50 m²
4	spiżarnia	2,00 m²
5	kuchnia	9,10 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	22,90 m²
7	łazienka	5,20 m²
8	pokój	11,50 m²
9	pokój	12,10 m²
10	pom. gospodarcze	6,10 m²
11	pokój	12,60 m²
12	garderoba	3,80 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

100 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 100 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 3D

HORYZONT Pracownia Projektowa

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	99,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	104,90 m²
Kubatura:	558,50 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,15 m
Minimalna szerokość działki:	17,84 m
Minimalna długość działki:	19,73 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 166 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą





Parter	73,10 m²
1 wiatrołap	4,50 m²
2 kotłownia	7,30 m²
3 łazienka	5,00 m²
4 pokój	14,90 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	33,40 m²
6 kuchnia	7,50 m²
7 pom. gospodarcze	0,50 m²

Poddasze	33,70 m²
1 hall	4,40 m²
2 pokój	5,00 m²
3 pokój	10,00 m²
4 pokój	11,30 m²
5 łazienka	3,00 m²

ARCHIPORTAL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	99,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	144,19 m²
Kubatura:	730,62 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	8,10 m
Minimalna szerokość działki:	18,98 m
Minimalna długość działki:	22,29 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 274 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter	99,60 m²
1 wiatrołap	3,98 m²
2 korytarz	12,21 m²
3 spiżarnia	1,76 m²
4 kuchnia	8,15 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	24,04 m²
6 pokój	11,15 m²
7 garderoba	4,45 m²
8 pokój	10,51 m²
9 łazienka	6,10 m²
10 pokój	10,08 m²
11 kotłownia	7,17 m²

Poddasze	48,26 m²
1 schody	1,20 m²
2 strych/pokój	47,06 m²



neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

DOMENA 130 C

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

100 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	100 m²
	Dom z poddaszem do adaptacji	Dom z poddaszem użytkowym	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	3D

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	99,61 m²
Powierzchnia zabudowy:	144,17 m²
Kubatura:	439,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	7,56 m
Minimalna szerokość działki:	16,68 m
Minimalna długość działki:	23,58 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 189 tys.





Parter 107,21 m²

1	wiatrołap	3,11 m²
2	hall	9,66 m²
3	kuchnia	9,19 m²
4	spiżarnia	1,93 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	34,31 m²
6	pokój	10,02 m²
7	pokój	10,02 m²
8	pokój	12,36 m²
9	kotłownia	7,60 m²
10	łazienka	7,01 m²
11	wc	2,00 m²

Poddasze do adaptacji 32,35 m²

1	antresola	12,78 m²
2	strych	19,57 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą



BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

FASANO MDM TERMO

Archigraph

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	99,62 m²
Powierzchnia zabudowy:	98,85 m²
Kubatura:	658,94 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	8,71 m
Minimalna szerokość działki:	24,70 m
Minimalna długość działki:	21,36 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

Parter 70,70 (71,37) m²

1	wiatrołap	3,17 m²
2	pom. gospodarcze	6,40 m²
3	hall	4,59 m²
4	wc	1,08 (1,75) m²
5	pokój dzienny + kuchnia	29,55 m²
6	kotłownia	6,33 m²
7	garaż	19,58 m²

Poddasze 55,55 (61,35) m²

1	korytarz	4,16 m²
2	pokój	13,30 (14,66) m²
3	pokój	14,14 (15,51) m²
4	pokój	13,73 (14,74) m²
5	łazienka	6,94 m²
6	garderoba	3,28 (5,34) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

100 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	100 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	99,71 m²
Powierzchnia zabudowy:	80,80 m²
Kubatura:	401,90 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	7,75 m
Minimalna szerokość działki:*	20,60 m
Minimalna długość działki:	16,30 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	z bali
Konstrukcja stropu:	drewniany

*Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na ochronę przeciwpożarową.





Parter 62,23 m²

1	wiatrołap	3,29 m²
2	łazienka	4,26 m²
3	kotłownia	2,64 m²
4	pok.dzienny + kuchnia + jadalnia	52,04 m²

Poddasze 40,12 (57,89) m²

1	korytarz	4,30 (4,73) m²
2	pokój	9,24 (13,99) m²
3	pokój	15,88 (23,74) m²
4	pokój	6,99 (10,07) m²
5	łazienka	3,71 (5,36) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

HomeKONCEPT

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	99,80 m²
Powierzchnia zabudowy:	167,94 m²
Kubatura:	908,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,36 m
Minimalna szerokość działki:	26,65 m
Minimalna długość działki:	16,87 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 259 tys.

Parter 131,00 m²

1	wiatrołap	4,00 m²
2	pokój dzienny + jadalnia	29,40 m²
3	kuchnia	10,20 m²
4	spiżarnia	1,60 m²
5	kotłownia + pom. gospodarcze	4,10 m²
6	korytarz	5,40 m²
7	pokój	9,80 m²
8	wc	1,70 m²
9	łazienka	7,20 m²
10	pokój	11,70 m²
11	garderoba	4,00 m²
12	pokój	10,90 m²
13	garaż	31,00 m²



FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF Bystemy Aluminiowe · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

Domy do 100 m²

ZAWOJA MK1

kod KRP1415

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

100 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 100 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	99,88 m²
Powierzchnia zabudowy:	89,03 m²
Kubatura:	430,23 m³
Kąt nachylenia dachu:	43°
Wysokość całkowita:	8,17 m
Minimalna szerokość działki:	18,80 m
Minimalna długość działki:	17,05 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy





Parter 61,38 m²

1	wiatrołap	5,50 m²
2	pokój dzienny + kuchnia	33,43 m²
3	pokój	10,56 m²
4	łazienka	5,86 m²
5	kotłownia	6,03 m²

Poddasze 44,53 (61,95) m²

1	korytarz	4,86 (5,00) m²
2	pokój	19,11 (26,81) m²
3	łazienka	3,75 (6,17) m²
4	pokój	8,23 (11,79) m²
5	pokój	8,58 (12,18) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

MALINA

kod WRP1476

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Tomasz Flak

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	99,90 m²
Powierzchnia zabudowy:	79,30 m²
Kubatura:	315,90 m³
Kąt nachylenia dachu:	45°
Wysokość całkowita:	8,70 m
Minimalna szerokość działki:	18,16 m
Minimalna długość działki:	15,46 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 117 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 54,80 m²

1	wiatrołap	4,40 m²
2	hall	3,40 m²
3	wc	1,80 m²
4	pokój	9,90 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	22,90 m²
6	kuchnia	7,20 m²
7	pom. gospodarcze	5,20 m²

Poddasze 45,10 m²

1	hall	4,40 m²
2	łazienka	7,30 m²
3	pokój	12,40 m²
4	pokój	10,50 m²
5	pokój	10,50 m²





ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

DOMENA 103 C1

kod WRW1344

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

100 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 100 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	99,97 m²
Powierzchnia zabudowy:	137,70 m²
Kubatura:	305,61 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,33 m
Minimalna szerokość działki:	21,08 m
Minimalna długość działki:	17,78 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy
KOSZTY BUDOWY DOMU*	192 tys.



Parter 107,81 m²

1	wiatrołap	4,00 m²
2	korytarz	7,99 m²
3	kuchnia	8,00 m²
4	spiżarnia	1,53 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	27,48 m²
6	pokój	9,00 m²
7	pokój	9,00 m²
8	pokój	10,02 m²
9	łazienka	3,37 m²
10	pokój	12,01 m²
11	łazienka	7,57 m²
12	kotłownia	7,84 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

DOM PRZY BUKOWEJ 43

kod KRK1662

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	100,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	136,23 m²
Kubatura:	482,25 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,74 m
Minimalna szerokość działki:	17,25 m
Minimalna długość działki:	22,65 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 106,66 m²

1	wiatrołap	5,01 m²
2	hall	8,40 m²
3	pokój	6,69 m²
4	kuchnia	9,11 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	26,13 m²
6	pokój	12,02 m²
7	łazienka	7,29 m²
8	wc	1,31 m²
9	pokój	12,02 m²
10	pokój	12,02 m²
11	kotłownia	6,66 m²

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

DOM PRZY ALABASTROWEJ 21 N

kod KRK1442

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

100 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 100 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	100,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	91,35 m²
Kubatura:	547,35 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,08 m
Minimalna szerokość działki:	16,20 m
Minimalna długość działki:	19,10 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 66,27 m²

1	wiatrołap	3,29 m²
2	hall	5,52 m²
3	łazienka	2,88 m²
4	kuchnia	9,50 m²
5	pokój dzienny	22,40 m²
6	kotłownia	5,36 m²
7	garaż	17,32 m²

Poddasze 59,65 (70,47) m²

1	hall + schody	9,60 m²
2	łazienka	8,09 m²
3	garderoba	4,20 (5,64) m²
4	pokój	12,50 (14,13) m²
5	pokój	11,01 (13,28) m²
6	pokój	11,01 (14,29) m²
7	pom. gospodarcze	3,24 (5,44) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

DOM PRZY ALABASTROWEJ 31

kod KRK1397

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	100,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	91,35 m²
Kubatura:	547,35 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,08 m
Minimalna szerokość działki:	16,20 m
Minimalna długość działki:	19,10 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 66,27 m²

1	wiatrołap	3,29 m²
2	hall	5,52 m²
3	łazienka	2,88 m²
4	kuchnia	9,50 m²
5	pokój dzienny	22,40 m²
6	kotłownia	5,36 m²
7	garaż	17,32 m²

Poddasze 59,65 (70,47) m²

1	korytarz + schody	9,60 m²
2	pokój	11,01 (14,29) m²
3	pokój	11,01 (13,28) m²
4	pokój	12,50 (14,13) m²
5	łazienka	8,09 m²
6	garderoba	4,20 (5,64) m²
7	pom. gospodarcze	3,24 (5,44) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

DOM PRZY BUKOWEJ 27

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

100 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 100 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	100,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	175,68 m²
Kubatura:	621,91 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,69 m
Minimalna szerokość działki:	22,65 m
Minimalna długość działki:	23,20 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 138,85 m²

1	wiatrołap	5,01 m²
2	hall	8,40 m²
3	kotłownia	6,70 m²
4	pokój	12,02 m²
5	pokój	12,02 m²
6	łazienka	7,29 m²
7	wc	1,31 m²
8	pokój	12,02 m²
9	pokój dzienny	26,13 m²
10	kuchnia	9,11 m²
11	pokój	6,69 m²
12	garaż	32,15 m²

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

DOM PRZY PRZYJEMNEJ 29 bis

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	100,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	192,35 m²
Kubatura:	636,35 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,73 m
Minimalna szerokość działki:	21,90 m
Minimalna długość działki:	22,80 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 137,67 m²

1	wiatrołap	3,94 m²
2	pokój dzienny + kuchnia	33,90 m²
3	hall	6,90 m²
4	wc	2,75 m²
5	korytarz	8,44 m²
6	pokój	10,00 m²
7	łazienka	6,01 m²
8	pokój	8,02 m²
9	pokój	12,04 m²
10	pokój	8,00 m²
11	kotłownia	6,66 m²
12	garaż	31,01 m²

FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

DOM PRZY BASTELOWEJ 21

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

100 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 100 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	100,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	139,87 m²
Kubatura:	479,74 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	5,90 m
Minimalna szerokość działki:	16,75 m
Minimalna długość działki:	23,90 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 144,58 m²

1	wiatrołap	43,95 m²
2	wc	2,00 m²
3	hall	7,46 m²
4	kuchnia + jadalnia	15,02 m²
5	pokój dzienny	25,84 m²
6	pokój	8,75 m²
7	pokój	12,84 m²
8	pokój	8,21 m²
9	pokój	8,22 m²
10	łazienka	6,71 m²
11	kotłownia	5,58 m²

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

AWOKADO 2

DOMY w Stylu

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	100,02 m²
Powierzchnia zabudowy:	131,30 m²
Kubatura:	500,20 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,12 m
Minimalna szerokość działki:	21,89 m
Minimalna długość działki:	18,69 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 100,02 m²

1	wiatrołap	3,24 m²
2	hall	9,19 m²
3	kuchnia	8,18 m²
4	spiżarnia	1,86 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	28,04 m²
6	pokój	10,02 m²
7	pokój	11,33 m²
8	garderoba	3,33 m²
9	kotłownia	5,75 m²
10	pokój	11,52 m²
11	łazienka	6,11 m²
12	wc	1,45 m²



ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

Domy od 100 m² do 150 m²

DOM PRZY CYPRYSOWEJ 27

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

100 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 101 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	100,28 m²
Powierzchnia zabudowy:	81,54 m²
Kubatura:	488,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,21 m
Minimalna szerokość działki:	16,10 m
Minimalna długość działki:	17,10 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 59,84 m²

1	wiatrołap	3,41 m²
2	hall	3,72 m²
3	spiżarnia	0,93 m²
4	kuchnia	9,59 m²
5	pokój dzienny	20,78 m²
6	pokój	11,19 m²
7	pom. gospodarcze	1,89 m²
8	łazienka	2,42 m²
9	kotłownia	5,91 m²

Poddasze 48,24 (63,04) m²

1	korytarz + schody	8,58 m²
2	łazienka	6,87 (10,27) m²
3	pokój	12,60 (16,15) m²
4	pokój	10,12 (15,06) m²
5	pokój	10,07 (12,98) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

ZAWOJA DW3

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	100,78 m²
Powierzchnia zabudowy:	80,00 m²
Kubatura:	390,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	43°
Wysokość całkowita:	8,22 m
Minimalna szerokość działki:*	20,00 m
Minimalna długość działki:	17,45 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	z bali
Konstrukcja stropu:	drewniany

*Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na ochronę przeciwpożarową.

Parter 65,49 m²

1	wiatrołap	6,70 m²
2	pokój dzienny + kuchnia	38,01 m²
3	pokój	9,96 m²
4	łazienka	4,63 m²
5	kotłownia	6,19 m²

Poddasze 41,48 (61,64) m²

1	korytarz	5,34 (5,49) m²
2	pokój	18,45 (27,83) m²
3	łazienka	3,64 (6,70) m²
4	pokój	6,91 (10,69) m²
5	pokój	7,14 (10,93) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

DOM PRZY MIGDAŁOWEJ 5

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

102 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	102 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	102,34 m²
Powierzchnia zabudowy:	109,20 m²
Kubatura:	585,40 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	7,45 m
Minimalna szerokość działki:	13,60 m
Minimalna długość działki:	26,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy





Parter 77,78 m²

1	wiatrołap	4,12 m²
2	hall	7,94 m²
3	garaż	20,40 m²
4	kotłownia	5,00 m²
5	łazienka	3,47 m²
6	spiżarnia	0,61 m²
7	pokój dzienny	25,37 m²
8	kuchnia	8,42 m²
9	pom. gospodarcze	2,45 m²

Poddasze 52,41 (66,05) m²

1	hall + schody	10,78 m²
2	pokój	8,40 (11,52) m²
3	pokój	8,31 (11,27) m²
4	łazienka	6,87 (8,09) m²
5	pokój	15,70 (20,91) m²
6	garderoba	2,35 (3,48) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

DOM PRZY MIGDAŁOWEJ 2

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	102,34 m²
Powierzchnia zabudowy:	106,74 m²
Kubatura:	561,70 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	7,30 m
Minimalna szerokość działki:	13,50 m
Minimalna długość działki:	25,90 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 77,78 m²

1	wiatrołap	4,12 m²
2	hall	7,94 m²
3	garaż	20,40 m²
4	kotłownia	5,00 m²
5	łazienka	3,47 m²
6	spiżarnia	0,61 m²
7	pokój dzienny + jadalnia	25,37 m²
8	kuchnia	8,42 m²
9	pom. gospodarcze	2,45 m²

Poddasze 52,41 (66,05) m²

1	korytarz + schody	10,78 m²
2	pokój	8,40 (11,52) m²
3	pokój	8,31 (11,27) m²
4	łazienka	6,87 (8,09) m²
5	pokój	15,70 (20,91) m²
6	garderoba	2,35 (3,48) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

103 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	103 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
3D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Ecodomy

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	102,55 m²
Powierzchnia zabudowy:	92,06 m²
Kubatura:	610,81 m³
Kąt nachylenia dachu:	38°
Wysokość całkowita:	8,92 m
Minimalna szerokość działki:	11,85 m
Minimalna długość działki:	20,15 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 159 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 69,92 m²

1	wiatrołap	3,68 m²
2	korytarz	8,88 m²
3	łazienka	6,22 m²
4	kuchnia	4,70 m²
5	pokój dzienny	23,60 m²
6	kotłownia	3,75 m²
7	garaż	19,09 m²

Poddasze 55,47 m²

1	korytarz	5,16 m²
2	pokój	12,55 m²
3	pokój	12,59 m²
4	garderoba	3,99 m²
5	pokój	12,75 m²
6	łazienka	8,43 m²

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	102,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	105,30 m²
Kubatura:	420,80 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,20 m
Minimalna szerokość działki:	19,70 m
Minimalna długość działki:	17,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 131 tys.

Parter 77,20 m²

1	wiatrołap	3,10 m²
2	hall	6,70 m²
3	pom. gospodarcze	1,20 m²
4	korytarz	2,50 m²
5	wc	1,50 m²
6	spiżarnia	1,40 m²
7	kuchnia	7,30 m²
8	pokój dzienny + jadalnia	25,10 m²
9	pom. gospodarcze	7,30 m²
10	garaż	21,10 m²

Poddasze 53,90 m²

1	hall	4,20 m²
2	pokój	13,70 m²
3	pokój	12,20 m²
4	łazienka	9,10 m²
5	pokój	11,00 m²
6	garderoba	3,70 m²



Termo Organika Mysl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Mysl: Ciepło
OKNOPLAST

Domy od 100 m² do 150 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

103 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 103 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Małgorzata Dracz, Marcin Abramowicz

ARCHI-PROJEKT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	102,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	157,90 m²
Kubatura:	301,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,10 m
Minimalna szerokość działki:	21,42 m
Minimalna długość działki:	19,57 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 123 tys.



Parter	102,70 m²
1 wiatrołap	3,60 m²
2 hall	11,50 m²
3 pom. gospodarcze	4,40 m²
4 spiżarnia	1,70 m²
5 kuchnia	11,40 m²
6 pokój dzienny + jadalnia	26,70 m²
7 wc	1,70 m²
8 pokój	14,10 m²
9 pokój	11,80 m²
10 łazienka	5,30 m²
11 pokój	10,50 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	102,90 m²
Powierzchnia zabudowy:	137,20 m²
Kubatura:	272,70 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,98 m
Minimalna szerokość działki:	22,24 m
Minimalna długość działki:	19,94 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

Parter	109,00 m²
1 wiatrołap	4,80 m²
2 korytarz	2,20 m²
3 łazienka	4,70 m²
4 pokój	13,80 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	32,30 m²
6 kuchnia	10,00 m²
7 spiżarnia	2,70 m²
8 korytarz	2,80 m²
9 pokój	13,20 m²
10 łazienka	4,90 m²
11 pokój	11,50 m²
12 kotłownia	6,10 m²

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS
ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

Domy od 100 m² do 150 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

103 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 103 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

ARCHIPORTAL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	102,97 m²
Powierzchnia zabudowy:	130,65 m²
Kubatura:	679,24 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	6,95 m
Minimalna szerokość działki:	21,14 m
Minimalna długość działki:	17,94 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 206 tys.



*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter	102,97 m²
1 wiatrołap	3,10 m²
2 hall	1,95 m²
3 spiżarnia	1,17 m²
4 kuchnia	8,60 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	26,72 m²
6 korytarz	7,46 m²
7 pokój	12,11 m²
8 łazienka	7,50 m²
9 kotłownia	6,98 m²
10 pom. gospodarcze	3,80 m²
11 pokój	11,79 m²
12 pokój	11,79 m²

DOMPASJA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	103,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	100,00 m²
Kubatura:	527,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,06 m
Minimalna szerokość działki:	19,95 m
Minimalna długość działki:	16,37 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 186 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter	66,66 m²
1 wiatrołap	3,24 m²
2 spiżarnia	1,59 m²
3 kuchnia	12,70 m²
4 pokój dzienny + jadalnia	23,80 m²
5 hall + schody	8,72 m²
6 pokój	7,84 m²
7 łazienka	4,18 m²
8 kotłownia	4,59 m²

Poddasze	43,46 (68,67) m²
1 hall	7,21 m²
2 łazienka	4,56 (5,86) m²
3 pokój	13,44 (20,28) m²
4 pokój	8,59 (15,54) m²
5 pom. gospodarcze	0,89 (2,38) m²
6 pokój	8,77 (17,40) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

Domy od 100 m² do 150 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

104 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 104 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Alexanderstudio.pl

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	103,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	111,69 m²
Kubatura:	458,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,00 m
Minimalna szerokość działki:	18,97 m
Minimalna długość działki:	14,97 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 214 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą



Parter 83,20 m²

1	wiatrołap	6,00 m²
2	kuchnia	10,20 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	29,40 m²
4	korytarz	5,20 m²
5	łazienka	3,20 m²
6	kotłownia	8,50 m²
7	garaż	19,30 m²
8	pom. gospodarcze	1,40 m²

Poddasze 49,60 m²

1	korytarz	5,10 m²
2	pokój	12,30 m²
3	pokój	9,70 m²
4	łazienka	4,90 m²
5	pokój	9,00 m²
6	pokój	8,60 m²

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	103,80 m²
Powierzchnia zabudowy:	166,50 m²
Kubatura:	360,60 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,90 m
Minimalna szerokość działki:	21,20 m
Minimalna długość działki:	23,05 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 175 tys.

Parter 124,30 m²

1	wiatrołap	4,30 m²
2	hall	8,50 m²
3	wc	1,60 m²
4	spiżarnia	1,60 m²
5	kuchnia	9,80 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	25,50 m²
7	pokój	13,10 m²
8	pokój	16,30 m²
9	pokój	12,80 m²
10	łazienka	5,90 m²
11	pom. gospodarcze	4,40 m²
12	garaż	20,50 m²



BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

104 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	104 m²
	Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

ARCHITEKA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	103,84 m²
Powierzchnia zabudowy:	135,49 m²
Kubatura:	295,21 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,77 m
Minimalna szerokość działki:	24,03 m
Minimalna długość działki:	17,54 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy



Parter 109,34 m²

1	wiatrołap	4,00 m²
2	kotłownia	5,50 m²
3	korytarz	10,62 m²
4	pokój dzienny	21,35 m²
5	jadalnia	11,80 m²
6	kuchnia	7,25 m²
7	łazienka	5,29 m²
8	pokój	12,23 m²
9	pokój	13,92 m²
10	pokój	17,38 m²

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

Archigraph

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	103,84 m²
Powierzchnia zabudowy:	94,08 m²
Kubatura:	535,99 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,09 m
Minimalna szerokość działki:	13,31 m
Minimalna długość działki:	22,91 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 149 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 66,96 m²

1	wiatrołap	7,19 m²
2	hall	8,34 m²
3	kuchnia	8,35 m²
4	pokój dzienny	24,99 m²
5	spiżarnia	2,76 m²
6	łazienka	2,72 m²
7	kotłownia	12,61 m²

Poddasze 47,90 (58,60) m²

1	korytarz	6,72 m²
2	pokój	13,67 (17,15) m²
3	pokój	9,54 (12,05) m²
4	pokój	10,08 (12,66) m²
5	łazienka	5,81 (6,98) m²
6	garderoba	2,08 (3,04) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

104 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	104 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	103,87 m²
Powierzchnia zabudowy:	77,50 m²
Kubatura:	480,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	7,95 m
Minimalna szerokość działki:	18,55 m
Minimalna długość działki:	16,10 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	szkieletowa
Konstrukcja stropu:	drewniany



Parter 63,26 m²

1	wiatrołap	3,41 m²
2	garderoba	3,86 m²
3	łazienka	4,08 m²
4	pokój	7,97 m²
5	korytarz	10,44 m²
6	pokój dzienny	26,60 m²
7	kuchnia	6,90 m²

Poddasze 44,47 (63,23) m²

1	korytarz	4,66 (6,90) m²
2	łazienka	5,59 (9,25) m²
3	pokój	14,04 (17,11) m²
4	pokój	11,43 (16,94) m²
5	pokój	8,75 (13,03) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	103,94 m²
Powierzchnia zabudowy:	79,68 m²
Kubatura:	420,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,36 m
Minimalna szerokość działki:	16,30 m
Minimalna długość działki:	17,60 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 62,26 m²

1	wiatrołap	6,20 m²
2	korytarz	3,47 m²
3	pokój dzienny + kuchnia	29,96 m²
4	pokój	13,63 m²
5	łazienka	3,89 m²
6	kotłownia	5,11 m²

Poddasze 46,79 (58,43) m²

1	korytarz	7,33 (7,57) m²
2	pokój	9,96 (12,67) m²
3	pokój	14,19 (18,08) m²
4	pokój	10,31 (12,91) m²
5	łazienka	5,00 (7,20) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS
ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life

DOM PRZY CYPRYSOWEJ 34 long

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

104 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 104 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	104,09 m²
Powierzchnia zabudowy:	100,53 m²
Kubatura:	470,11 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	7,88 m
Minimalna szerokość działki:	15,00 m
Minimalna długość działki:	18,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 58,78 m²

1	wiatrołap	3,94 m²
2	hall	4,99 m²
3	kuchnia	8,50 m²
4	pokój dzienny	21,09 m²
5	pokój	13,03 m²
6	łazienka	2,26 m²
7	kotłownia	4,97 m²

Poddasze 50,28 (61,91) m²

1	korytarz + schody	7,03 m²
2	łazienka	7,14 (9,72) m²
3	pokój	9,84 (12,60) m²
4	pokój	13,08 (16,10) m²
5	pokój	13,19 (16,46) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

ECO 35

Ecodomy

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	104,46 m²
Powierzchnia zabudowy:	173,41 m²
Kubatura:	376,60 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,39 m
Minimalna szerokość działki:	22,14 m
Minimalna długość działki:	23,10 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

Parter 127,58 m²

1	wiatrołap	3,68 m²
2	korytarz	13,87 m²
3	spiżarnia	2,02 m²
4	kuchnia	7,97 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	26,47 m²
6	pokój	12,37 m²
7	garderoba	1,47 m²
8	łazienka	3,32 m²
9	garderoba	2,93 m²
10	pokój	9,26 m²
11	pokój	10,53 m²
12	łazienka	5,80 m²
13	kotłownia	4,83 m²
14	garaż	23,06 m²



OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

105 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 105 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
3 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 3
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Ecodomy

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	104,66 m²
Powierzchnia zabudowy:	153,00 m²
Kubatura:	727,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,38 m
Minimalna szerokość działki:	15,50 m
Minimalna długość działki:	22,94 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	wiązary

KOSZTY BUDOWY DOMU* 185 tys.



Parter 126,86 m²

1	wiatrołap	4,18 m²
2	korytarz	9,87 m²
3	pokój	13,25 m²
4	pokój	13,83 m²
5	łazienka	6,21 m²
6	spiżarnia	3,68 m²
7	pokój dzienny + kuchnia	49,47 m²
8	wc	1,80 m²
9	pom. gospodarcze	2,37 m²
10	garaż	22,20 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Ecodomy

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	104,86 m²
Powierzchnia zabudowy:	168,00 m²
Kubatura:	373,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,80 m
Minimalna szerokość działki:	21,20 m
Minimalna długość działki:	21,20 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana

Parter 123,46 m²

1	wiatrołap	2,35 m²
2	hall	12,82 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	33,84 m²
4	kuchnia	10,57 m²
5	spiżarnia	1,35 m²
6	pokój	14,42 m²
7	pokój	13,50 m²
8	łazienka	5,99 m²
9	łazienka	2,86 m²
10	kotłownia	7,16 m²
11	garaż	18,60 m²



BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE
MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

Domy od 100 m² do 150 m²

JAWORZYNKA DW 5

kod KRP2255

Dom-Projekt

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

105 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 105 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	104,93 m²
Powierzchnia zabudowy:	117,09 m²
Kubatura:	697,61 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	8,42 m
Minimalna szerokość działki:	18,42 m
Minimalna długość działki:	19,55 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	z bali
Konstrukcja stropu:	żelbetowy i drewniany

*Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na ochronę przeciwpożarową.

Odbicie lustrzane





Parter 61,47 m²

1	wiatrołap	4,66 m²
2	korytarz	8,30 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	34,09 m²
4	kuchnia	10,46 m²
5	łazienka	3,96 m²

Poddasze 43,46 (62,20) m²

1	korytarz	2,26 (6,66) m²
2	pokój	7,68 (11,09) m²
3	pokój	13,14 (16,78) m²
4	pokój	12,69 (16,31) m²
5	łazienka	7,69 (11,36) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Rzuty piwnic wraz z opisem znajdują się na stronach 591-594.

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

ECO 04

kod WOZ1045

Ecodomy

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	104,94 m²
Powierzchnia zabudowy:	80,95 m²
Kubatura:	485,99 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,49 m
Minimalna szerokość działki:	17,35 m
Minimalna długość działki:	16,60 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana

Parter 58,80 m²

1	wiatrołap	2,55 m²
2	hall + schody	10,00 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	21,92 m²
4	kuchnia	8,08 m²
5	spiżarnia	1,56 m²
6	pokój	9,78 m²
7	wc	1,60 m²
8	pom. gospodarcze	3,31 m²

Poddasze 46,14 m²

1	hall	4,60 m²
2	łazienka	5,50 m²
3	pokój	10,27 m²
4	garderoba	2,24 m²
5	pokój	11,87 m²
6	pokój	11,66 m²



FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

DOM PRZY PASTELOWEJ 17

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

105 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 106 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 3D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	105,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	173,57 m²
Kubatura:	614,34 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,22 m
Minimalna szerokość działki:	18,10 m
Minimalna długość działki:	27,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 127,82 m²

1	wiatrołap	4,73 m²
2	hall	5,20 m²
3	kuchnia + jadalnia	20,21 m²
4	pokój dzienny	25,73 m²
5	pokój	10,22 m²
6	pokój	14,36 m²
7	pokój	8,04 m²
8	korytarz	7,00 m²
9	łazienka	6,51 m²
10	łazienka	3,00 m²
11	kotłownia	4,85 m²
12	garaż	17,97 m²

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

JCALIFORNIA 2

DOMPASJA

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	105,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	155,60 m²
Kubatura:	750,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,24 m
Minimalna szerokość działki:	20,76 m
Minimalna długość działki:	22,25 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 206 tys.

Parter 114,44 m²

1	wiatrołap	4,40 m²
2	kotłownia	8,70 m²
3	pokój	12,70 m²
4	łazienka	8,04 m²
5	pokój	17,00 m²
6	pokój	12,00 m²
7	pom. gospodarcze	3,00 m²
8	wc	2,00 m²
9	korytarz	10,20 m²
10	pokój dzienny + jadalnia	24,50 m²
11	kuchnia	9,60 m²
12	spiżarnia	2,30 m²



ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

LENA

kod WRP1442

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60
pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

106 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 106 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem do adaptacji
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Tomasz Flak

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	106,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	110,00 m²
Kubatura:	495,30 m³
Kąt nachylenia dachu:	43°
Wysokość całkowita:	8,70 m
Minimalna szerokość działki:	19,92 m
Minimalna długość działki:	17,82 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 159 tys.



Parter 79,90 m²

1	wiatrołap	5,80 m²
2	hall	5,00 m²
3	wc	1,90 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	31,10 m²
5	kuchnia	9,30 m²
6	spiżarnia	1,70 m²
7	pom. gospodarcze	5,80 m²
8	garaż	19,30 m²

Poddasze 67,40 m²

1	hall	5,70 m²
2	pokój	13,20 m²
3	pokój	12,90 m²
4	pokój	12,20 m²
5	łazienka	7,20 m²
6	strych	16,20 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

ATLANT 3 PS

kod WRW1227

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	106,06 m²
Powierzchnia zabudowy:	144,63 m²
Kubatura:	326,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	32°
Wysokość całkowita:	7,16 m
Minimalna szerokość działki:	21,96 m
Minimalna długość działki:	18,36 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 179 tys.

Parter 116,67 m²

1	wiatrołap	4,64 m²
2	hall	10,05 m²
3	kuchnia	8,71 m²
4	spiżarnia	1,23 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	33,91 m²
6	wc	2,07 m²
7	pokój	13,00 m²
8	pom. gospodarcze	10,62 m²
9	łazienka	7,28 m²
10	pokój	12,58 m²
11	pokój	12,58 m²

Poddasze do adaptacji 65,07 (120,76) m²

1	poddasze do adaptacji	65,07 (120,76) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą



OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

Domy od 100 m² do 150 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

106 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 106 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	106,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	179,00 m²
Kubatura:	493,90 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,60 m
Minimalna szerokość działki:	21,10 m
Minimalna długość działki:	25,05 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 214 tys.



*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter	131,80 m²
1 wiatrołap	4,20 m²
2 hall	9,10 m²
3 pokój	10,40 m²
4 łazienka	5,80 m²
5 pokój	13,80 m²
6 pokój	12,40 m²
7 garderoba	3,80 m²
8 łazienka	2,70 m²
9 pokój dzienny + jadalnia	27,40 m²
10 kuchnia	11,60 m²
11 spiżarnia	1,00 m²
12 pom. gospodarcze	4,00 m²
13 garaż	25,60 m²

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	106,31 m²
Powierzchnia zabudowy:	94,09 m²
Kubatura:	464,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,12 m
Minimalna szerokość działki:	19,61 m
Minimalna długość działki:	17,33 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 368 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter	70,26 m²
1 wiatrołap	3,75 m²
2 hall	3,20 m²
3 pokój dzienny + jadalnia	40,50 m²
4 kuchnia	7,70 m²
5 łazienka	4,66 m²
6 pom. gospodarcze	4,27 m²
7 kotłownia	6,18 m²

Poddasze	40,31 m²
1 antresola + schody	9,82 m²
2 pokój	9,30 m²
3 łazienka	5,60 m²
4 pokój	8,19 m²
5 pokój	7,40 m²



MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

DOM PRZY BUKOWEJ 7

kod KRK1504

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

106 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	106 m²
	Dom parterowy	Dom parterowy	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

GALERIADOMOW.PL

Odbicie lustrzane

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	106,37 m²
Powierzchnia zabudowy:	178,88 m²
Kubatura:	632,98 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,89 m
Minimalna szerokość działki:	17,35 m
Minimalna długość działki:	27,05 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 139,68 m²

1	wiatrołap	3,04 m²
2	hall	2,88 m²
3	korytarz	7,39 m²
4	pom. gospodarcze	4,76 m²
5	łazienka	5,43 m²
6	pokój	12,21 m²
7	garderoba	4,71 m²
8	garaż	20,67 m²
9	kotłownia	7,88 m²
10	pokój	13,87 m²
11	pokój	12,26 m²
12	pokój dzienny + jadalnia	31,48 m²
13	kuchnia	9,42 m²
14	spiżarnia	2,30 m²
15	wc	1,38 m²

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

DOM PRZY BUKOWEJ 8

kod KRK1505

GALERIADOMOW.PL

Odbicie lustrzane

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	106,37 m²
Powierzchnia zabudowy:	197,54 m²
Kubatura:	699,40 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,89 m
Minimalna szerokość działki:	17,35 m
Minimalna długość działki:	29,03 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 155,82 m²

1	wiatrołap	3,04 m²
2	hall	2,88 m²
3	korytarz	7,39 m²
4	łazienka	5,43 m²
5	pokój	12,21 m²
6	garderoba	4,71 m²
7	garaż	32,56 m²
8	pom. gospodarcze	4,25 m²
9	kotłownia	7,88 m²
10	pokój	13,87 m²
11	pokój	12,26 m²
12	pokój dzienny + jadalnia	31,48 m²
13	kuchnia	9,42 m²
14	WC	1,38 m²
15	spiżarnia	2,30 m²
16	pom. gospodarcze	4,76 m²

FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

DOM PRZY BUKOWEJ 40

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

106 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 106 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	106,39 m²
Powierzchnia zabudowy:	143,61 m²
Kubatura:	508,45 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,92 m
Minimalna szerokość działki:	17,35 m
Minimalna długość działki:	23,30 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 111,09 m²

1	wiatrołap	3,04 m²
2	hall	2,88 m²
3	korytarz	5,99 m²
4	kotłownia + pom. gospodarcze	4,70 m²
5	łazienka	5,43 m²
6	pokój	11,81 m²
7	pokój	8,82 m²
8	pokój	11,51 m²
9	pokój	12,26 m²
10	pokój dzienny	31,34 m²
11	kuchnia	9,42 m²
12	spiżarnia	2,30 m²
13	wc	1,59 m²

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

DOM PRZY BUKOWEJ 9

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	106,39 m²
Powierzchnia zabudowy:	143,61 m²
Kubatura:	508,45 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,92 m
Minimalna szerokość działki:	17,35 m
Minimalna długość działki:	23,30 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 111,09 m²

1	wiatrołap	3,04 m²
2	hall	2,88 m²
3	wc	1,59 m²
4	spiżarnia	2,30 m²
5	kuchnia	9,42 m²
6	pokój dzienny	31,34 m²
7	korytarz	5,99 m²
8	pokój	12,26 m²
9	pokój	11,51 m²
10	pokój	8,82 m²
11	pokój	11,81 m²
12	łazienka	5,43 m²
13	kotłownia	4,70 m²



ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

DOM PRZY BUKOWEJ 5

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

106 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 106 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	106,39 m²
Powierzchnia zabudowy:	153,14 m²
Kubatura:	484,14 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,92 m
Minimalna szerokość działki:	17,25 m
Minimalna długość działki:	23,20 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 111,09 m²

1	wiatrołap	3,04 m²
2	hall	2,88 m²
3	korytarz	5,99 m²
4	kotłownia	4,70 m²
5	łazienka	5,43 m²
6	pokój	11,81 m²
7	pokój	8,82 m²
8	pokój	11,51 m²
9	pokój	12,26 m²
10	pokój dzienny	31,34 m²
11	kuchnia	9,42 m²
12	spiżarnia	2,30 m²
13	wc	1,59 m²

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

TERMINI II TERMO

Archigraph

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	106,42 m²
Powierzchnia zabudowy:	105,45 m²
Kubatura:	631,97 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,10 m
Minimalna szerokość działki:	13,31 m
Minimalna długość działki:	25,71 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 168 tys.

Parter 68,79 (70,98) m²

1	wiatrołap	6,92 m²
2	korytarz	6,33 (8,52) m²
3	pokój dzienny	22,27 m²
4	kuchnia	8,31 m²
5	spiżarnia	2,04 m²
6	wc	2,06 m²
7	kotłownia	3,51 m²
8	garaż	17,35 m²

Poddasze 54,98 (66,76) m²

1	korytarz	6,69 m²
2	garderoba	1,84 (2,76) m²
3	łazienka	5,17 (6,43) m²
4	pokój	13,99 (16,30) m²
5	łazienka	1,95 (3,31) m²
6	garderoba	1,34 (2,12) m²
7	pokój	10,23 (12,84) m²
8	pokój	9,55 (12,09) m²
9	schody	4,22 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

GŁADYSZÓW 36 DWS (L)

kod KRP1679

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	107,11 m²
Powierzchnia zabudowy:	120,83 m²
Kubatura:	589,83 m³
Kąt nachylenia dachu:	43°
Wysokość całkowita:	8,37 m
Minimalna szerokość działki:	20,40 m
Minimalna długość działki:	18,55 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	szkieletowa
Konstrukcja stropu:	drewniany

Prezentowany projekt jest w wersji lustrzanej.

Wersja podstawowa





Parter 89,51 m²

1	wiatrołap	4,87 m²
2	korytarz	2,85 m²
3	kuchnia	10,46 m²
4	spiżarnia	2,26 m²
5	pokój dzienny	25,49 m²
6	pokój	10,03 m²
7	łazienka	4,16 m²
8	garaż	21,62 m²
9	kotłownia	7,77 m²

Poddasze 67,37 (100,28) m²

1	korytarz	11,38 (11,80) m²
2	pokój	8,42 (11,84) m²
3	pokój	8,20 (11,84) m²
4	garderoba	2,83 (5,36) m²
5	pokój	12,44 (16,97) m²
6	łazienka	8,81 (12,21) m²
7	pom. gospodarcze	10,70 (18,10) m²
8	pom. gospodarcze	4,59 (12,16) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

107 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	108 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

kod KCD1004

DomStudio

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	107,55 m²
Powierzchnia zabudowy:	173,09 m²
Kubatura:	975,91 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,29 m
Minimalna szerokość działki:	25,30 m
Minimalna długość działki:	20,45 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 131,31 m²

1	wiatrołap	6,41 m²
2	korytarz	2,07 m²
3	pok.dzienny + kuchnia + jadalnia	39,75 m²
4	łazienka	2,55 m²
5	pokój	11,52 m²
6	łazienka	7,69 m²
7	korytarz	5,05 m²
8	pom. gospodarcze	1,96 m²
9	pokój	13,83 m²
10	pokój	13,51 m²
11	łazienka	3,21 m²
12	kotłownia	3,01 m²
13	garaż	20,75 m²

DOMSTUDIO 05

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

108 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 108 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Ecodomy

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	107,69 m²
Powierzchnia zabudowy:	92,33 m²
Kubatura:	600,14 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	9,37 m
Minimalna szerokość działki:	11,50 m
Minimalna długość działki:	22,85 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 165 tys.

*Szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 68,20 m²

1	wiatrołap	5,72 m²
2	korytarz	2,24 m²
3	pokój dzienny + kuchnia	35,63 m²
4	spiżarnia	1,38 m²
5	łazienka	4,33 m²
6	garaż	18,90 m²

Poddasze 58,39 m²

1	korytarz	4,44 m²
2	łazienka	4,10 m²
3	pokój	12,20 m²
4	pokój	6,66 m²
5	pokój	13,24 m²
6	pokój	17,75 m²

Ecodomy

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	108,07 m²
Powierzchnia zabudowy:	154,86 m²
Kubatura:	343,12 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,88 m
Minimalna szerokość działki:	19,00 m
Minimalna długość działki:	22,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana

Parter 108,07 m²

1	wiatrołap	3,46 m²
2	hall	5,80 m²
3	spiżarnia	3,46 m²
4	kuchnia	10,42 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	29,88 m²
6	korytarz	5,38 m²
7	pokój	13,06 m²
8	pokój	11,61 m²
9	pom. gospodarcze	3,69 m²
10	łazienka	6,07 m²
11	łazienka	4,13 m²
12	pokój	11,11 m²

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

FLAWIA II

kod WRP1596

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

108 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	108 m²
	Dom z poddaszem do adaptacji	Dom parterowy	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

DOM PRZY PASTELOWEJ

kod KRK1310

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	108,10 m²
Powierzchnia zabudowy:	152,00 m²
Kubatura:	545,10 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,30 m
Minimalna szerokość działki:	21,70 m
Minimalna długość działki:	19,95 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 143 tys.





Parter	108,10 m²
1 wiatrołap	5,00 m²
2 hall	8,90 m²
3 pom. gospodarcze	3,90 m²
4 spiżarnia	2,30 m²
5 kuchnia	11,00 m²
6 pokój dzienny + jadalnia	28,10 m²
7 pokój	12,90 m²
8 pokój	13,90 m²
9 łazienka	6,00 m²
10 pokój	16,10 m²

Poddasze do adaptacji	62,30 m²
1 strych/hall	8,60 m²
2 strych/pom. gospodarcze	6,40 m²
3 strych/pokój	19,70 m²
4 strych/garderoba	3,60 m²
5 strych/pokój	16,00 m²
6 strych/łazienka	8,00 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	108,21 m²
Powierzchnia zabudowy:	201,19 m²
Kubatura:	667,03 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	7,02 m
Minimalna szerokość działki:	21,45 m
Minimalna długość działki:	23,60 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter	145,61 m²
1 wiatrołap	6,44 m²
2 hall	13,58 m²
3 kotłownia	7,60 m²
4 garaż	29,80 m²
5 wc	0,71 m²
6 łazienka	5,42 m²
7 pokój	12,42 m²
8 pokój	10,18 m²
9 pokój	10,18 m²
10 garderoba	2,23 m²
11 pokój dzienny	32,04 m²
12 kuchnia	15,01 m²



ALUPROF Systemy Aluminiowe · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life

Domy od 100 m² do 150 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

108 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 108 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	108,30 m²
Powierzchnia zabudowy:	85,60 m²
Kubatura:	517,70 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,50 m
Minimalna szerokość działki:	17,30 m
Minimalna długość działki:	17,30 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 189 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą





Parter 68,40 (68,90) m²

1	pokój dzienny	34,90 m²
2	kuchnia	10,20 m²
3	hall	6,50 m²
4	wiatrołap	5,80 m²
5	spiżarnia	2,30 m²
6	łazienka	2,10 (2,60) m²
7	kotłownia	3,50 m²
8	korytarz	3,10 m²

Poddasze 52,40 (64,30) m²

1	pokój	12,80 (16,10) m²
2	pokój	12,50 (16,00) m²
3	pokój	11,20 (14,00) m²
4	łazienka	7,50 m²
5	korytarz	3,90 m²
6	pom. gospodarcze	1,40 (3,70) m²
7	korytarz	3,10 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	108,40 m²
Powierzchnia zabudowy:	111,40 m²
Kubatura:	433,80 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,20 m
Minimalna szerokość działki:	19,70 m
Minimalna długość działki:	17,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 139 tys.

Parter 80,00 m²

1	wiatrołap	2,80 m²
2	hall	9,40 m²
3	pom. gospodarcze	1,30 m²
4	korytarz	2,30 m²
5	wc	1,50 m²
6	spiżarnia	1,60 m²
7	kuchnia	7,70 m²
8	pokój dzienny + jadalnia	25,10 m²
9	pom. gospodarcze	7,20 m²
10	garaż	21,10 m²

Poddasze 56,70 m²

1	hall	4,40 m²
2	łazienka	8,60 m²
3	pokój	10,50 m²
4	pokój	8,30 m²
5	pokój	12,90 m²
6	pokój	12,00 m²





neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

BRATEK NANO

kod KRD2799

Archeton

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

108 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 108 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	108,40 m²
Powierzchnia zabudowy:	166,70 m²
Kubatura:	772,20 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,50 m
Minimalna szerokość działki:	21,20 m
Minimalna długość działki:	22,70 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 197 tys.



Parter	133,30 m²
1 pokój dzienny	29,60 m²
2 pokój	14,60 m²
3 kuchnia	11,60 m²
4 hall	11,10 m²
5 pokój	10,90 m²
6 pokój	10,90 m²
7 łazienka	5,30 m²
8 korytarz	4,70 m²
9 wiatrołap	4,30 m²
10 łazienka	2,80 m²
11 spiżarnia	2,70 m²
12 garaż	18,60 m²
13 kotłownia	6,20 m²

*Szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

DOM PRZY PRZYJEMNEJ 26 bis

kod KRK1586

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	108,43 m²
Powierzchnia zabudowy:	188,38 m²
Kubatura:	667,12 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,88 m
Minimalna szerokość działki:	19,35 m
Minimalna długość działki:	26,10 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter	151,25 m²
1 wiatrołap	3,08 m²
2 hall	10,63 m²
3 łazienka	9,20 m²
4 kuchnia	15,00 m²
5 pokój dzienny	30,00 m²
6 pokój	12,01 m²
7 pokój	12,01 m²
8 pokój	16,50 m²
9 garaż	31,30 m²
10 kotłownia	11,52 m²



MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

BIANKA II

kod WRP1616

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Tomasz Flak

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

109 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 109 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	108,90 m²
Powierzchnia zabudowy:	204,30 m²
Kubatura:	441,70 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,60 m
Minimalna szerokość działki:	19,99 m
Minimalna długość działki:	26,92 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 167 tys.



Parter	148,10 m²
1 wiatrołap	4,00 m²
2 spiżarnia	1,00 m²
3 kuchnia	8,60 m²
4 pokój dzienny + jadalnia	28,70 m²
5 hall	6,60 m²
6 korytarz	8,30 m²
7 pokój	14,50 m²
8 garderoba	3,60 m²
9 łazienka	4,70 m²
10 pokój	11,20 m²
11 pokój	11,10 m²
12 łazienka	6,60 m²
13 pom. gospodarcze	4,50 m²
14 garaż	34,70 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

HOMEKONCEPT-66 A G2

kod KRX1113

HomeKONCEPT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	108,92 m²
Powierzchnia zabudowy:	148,07 m²
Kubatura:	742,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,09 m
Minimalna szerokość działki:	27,92 m
Minimalna długość działki:	22,28 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana

KOSZTY BUDOWY DOMU* 270 tys.

Parter	109,35 (112,00) m²
1 wiatrołap	4,87 m²
2 korytarz	8,41 (10,49) m²
3 pokój	11,46 m²
4 łazienka	5,60 m²
5 pok.dzienny + jadalnia + kuchnia	28,20 m²
6 pokój	2,33 (2,90) m²
7 wc	1,36 m²
8 pom. gospodarcze	6,14 m²
9 korytarz	5,04 m²
10 garaż	35,94 m²

Poddasze	35,51 (46,13) m²
1 antresola	15,20 (17,99) m²
2 pokój	10,11 (13,96) m²
3 pokój	10,20 (14,18) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST

NINA

kod WRP1482

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

109 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 109 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Tomasz Flak

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	109,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	112,30 m²
Kubatura:	337,40 m³
Kąt nachylenia dachu:	43°
Wysokość całkowita:	8,60 m
Minimalna szerokość działki:	21,80 m
Minimalna długość działki:	16,32 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 203 tys.





Parter 82,80 m²

1	wiatrołap	5,10 m²
2	hall	3,40 m²
3	wc	2,00 m²
4	pokój	10,80 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	27,60 m²
6	kuchnia	7,60 m²
7	spiżarnia	3,30 m²
8	pom. gospodarcze	4,80 m²
9	garaż	18,20 m²

Poddasze 49,20 m²

1	hall	4,90 m²
2	łazienka	8,40 m²
3	pokój	13,10 m²
4	pokój	11,40 m²
5	pokój	11,40 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

ECO 17

kod WOZ1033

Ecodomy

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	109,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	83,29 m²
Kubatura:	545,50 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	8,73 m
Minimalna szerokość działki:	11,00 m
Minimalna długość działki:	19,86 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

Parter 65,82 m²

1	wiatrołap	3,42 m²
2	garderoba	2,08 m²
3	korytarz + schody	10,80 m²
4	łazienka	3,39 m²
5	spiżarnia	2,17 m²
6	kuchnia + jadalnia	10,93 m²
7	pokój dzienny	22,11 m²
8	pokój	10,92 m²

Poddasze 43,18 m²

1	hall	3,76 m²
2	pokój	10,12 m²
3	garderoba	3,06 m²
4	łazienka	5,34 m²
5	pokój	9,78 m²
6	pokój	11,12 m²





ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

109 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 109 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem do adaptacji
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	109,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	154,20 m²
Kubatura:	316,10 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,00 m
Minimalna szerokość działki:	20,92 m
Minimalna długość działki:	19,97 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 122 tys.



Parter	109,00 m²
1 wiatrołap	4,20 m²
2 hall	8,10 m²
3 wc	1,40 m²
4 spiżarnia	2,00 m²
5 kuchnia	11,80 m²
6 pokój dzienny + jadalnia	24,60 m²
7 garderoba	4,30 m²
8 pokój	12,90 m²
9 pokój	14,00 m²
10 łazienka	6,30 m²
11 pokój	15,80 m²
12 pom. gospodarcze	3,60 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	109,10 m²
Powierzchnia zabudowy:	170,90 m²
Kubatura:	384,64 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,71 m
Minimalna szerokość działki:	24,09 m
Minimalna długość działki:	18,24 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 187 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter	135,03 m²
1 wiatrołap	4,47 m²
2 hall	9,89 m²
3 kuchnia	8,73 m²
4 spiżarnia	1,24 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	32,36 m²
6 wc	1,98 m²
7 pokój	11,58 m²
8 pokój	11,58 m²
9 pom. gospodarcze	5,12 m²
10 pokój	12,19 m²
11 garderoba	2,76 m²
12 łazienka	7,20 m²
13 kotłownia	6,56 m²
14 garaż	19,37 m²

Poddasze do adaptacji	68,12 (132,45) m²
1 poddasze do adaptacji	68,12 (132,45) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

Domy od 100 m² do 150 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

109 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	109 m²
	Dom parterowy	Dom parterowy	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

ARCHITEKA

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	109,18 m²
Powierzchnia zabudowy:	173,98 m²
Kubatura:	373,67 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,85 m
Minimalna szerokość działki:	24,24 m
Minimalna długość działki:	21,24 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 139,34 m²

1	wiatrołap	4,45 m²
2	kuchnia	9,03 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	29,92 m²
4	korytarz	5,99 m²
5	pokój	14,85 m²
6	pokój	14,85 m²
7	pom. gospodarcze	2,82 m²
8	pokój	13,78 m²
9	łazienka	4,67 m²
10	garderoba	4,47 m²
11	łazienka	4,26 m²
12	kotłownia	6,54 m²
13	garaż	23,71 m²

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	109,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	201,80 m²
Kubatura:	447,70 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,00 m
Minimalna szerokość działki:	26,52 m
Minimalna długość działki:	19,97 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 127 tys.



Parter 149,10 m²

1	wiatrołap	6,20 m²
2	hall	8,50 m²
3	wc	3,20 m²
4	pokój	15,80 m²
5	pokój	14,00 m²
6	pokój	11,90 m²
7	łazienka	5,10 m²
8	pokój dzienny + jadalnia	24,60 m²
9	kuchnia	11,90 m²
10	spiżarnia	2,00 m²
11	pom. gospodarcze	6,00 m²
12	garaż	39,90 m²

MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

Domy od 100 m² do 150 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

109 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 109 m²
Dom z poddaszem do adaptacji	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	109,30 m²
Powierzchnia zabudowy:	169,85 m²
Kubatura:	388,26 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,71 m
Minimalna szerokość działki:	24,01 m
Minimalna długość działki:	18,16 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 170 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter	136,90 m²
1 wiatrołap	4,81 m²
2 hall	9,90 m²
3 kuchnia	8,72 m²
4 spiżarnia	1,24 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	32,40 m²
6 wc	1,98 m²
7 łazienka	7,03 m²
8 garderoba	2,75 m²
9 pokój	12,19 m²
10 pokój	11,58 m²
11 pokój	11,58 m²
12 pom. gospodarcze	5,12 m²
13 kotłownia	7,80 m²
14 garaż	19,80 m²

Poddasze do adaptacji	67,30 (112,46) m²
1 poddasze do adaptacji	67,30 (112,46) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Małgorzata Dracz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	109,40 m²
Powierzchnia zabudowy:	145,70 m²
Kubatura:	316,20 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,10 m
Minimalna szerokość działki:	21,42 m
Minimalna długość działki:	18,86 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy



Parter	109,40 m²
1 wiatrołap	3,80 m²
2 hall	11,30 m²
3 spiżarnia	2,90 m²
4 kuchnia	12,40 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	28,00 m²
6 wc	1,70 m²
7 pokój	14,10 m²
8 pokój	12,60 m²
9 łazienka	6,70 m²
10 pokój	10,90 m²
11 pom. gospodarcze	5,00 m²

Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST

Domy od 100 m² do 150 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

110 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 110 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

ARCHIPORTAL

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	109,57 m²
Powierzchnia zabudowy:	139,90 m²
Kubatura:	707,83 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,58 m
Minimalna szerokość działki:	21,34 m
Minimalna długość działki:	18,04 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany



Parter	109,57 m²
1 wiatrołap	2,60 m²
2 hall	2,49 m²
3 wc	1,98 m²
4 spiżarnia	2,58 m²
5 kuchnia	9,51 m²
6 pokój dzienny + jadalnia	28,42 m²
7 korytarz	6,34 m²
8 łazienka	8,84 m²
9 pokój	10,21 m²
10 pokój	11,05 m²
11 garderoba	3,03 m²
12 pokój	15,53 m²
13 kotłownia	6,99 m²

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	109,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	182,00 m²
Kubatura:	396,10 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,60 m
Minimalna szerokość działki:	25,00 m
Minimalna długość działki:	20,30 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 221 tys.

Parter	132,30 m²
1 wiatrołap	4,90 m²
2 wc	2,80 m²
3 pokój	13,30 m²
4 pom. gospodarcze	5,60 m²
5 pokój	14,70 m²
6 pokój	12,40 m²
7 łazienka	6,50 m²
8 hall	8,70 m²
9 pokój dzienny + jadalnia	27,80 m²
10 kuchnia	11,40 m²
11 spiżarnia	1,50 m²
12 garaż	22,70 m²



ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

Domy od 100 m² do 150 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

110 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	110 m²
	Dom parterowy	Dom parterowy	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
3D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Archigraph

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	109,79 m²
Powierzchnia zabudowy:	197,19 m²
Kubatura:	990,67 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,10 m
Minimalna szerokość działki:	22,58 m
Minimalna długość działki:	24,88 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 261 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter		140,13 m²
1	wiatrołap	4,45 m²
2	hall	11,06 m²
3	spiżarnia	3,11 m²
4	kuchnia	10,96 m²
5	pokój dzienny	33,33 m²
6	pokój	10,26 m²
7	pokój	15,47 m²
8	pokój	12,67 m²
9	łazienka	5,44 m²
10	łazienka	3,04 m²
11	kotłownia	5,53 m²
12	garaż	24,81 m²

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	109,80 m²
Powierzchnia zabudowy:	141,00 m²
Kubatura:	302,50 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,60 m
Minimalna szerokość działki:	21,10 m
Minimalna długość działki:	20,30 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 182 tys.



Parter		109,80 m²
1	wiatrołap	3,60 m²
2	hall	8,80 m²
3	spiżarnia	1,50 m²
4	kuchnia	11,40 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	27,70 m²
6	łazienka	2,70 m²
7	garderoba	3,80 m²
8	pokój	12,30 m²
9	pokój	14,40 m²
10	łazienka	5,80 m²
11	pokój	13,60 m²
12	pom. gospodarcze	4,20 m²

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

Domy od 100 m² do 150 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

110 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 110 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

ARCHITEKA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	109,82 m²
Powierzchnia zabudowy:	88,62 m²
Kubatura:	314,89 m³
Kąt nachylenia dachu:	45°
Wysokość całkowita:	8,34 m
Minimalna szerokość działki:	18,69 m
Minimalna długość działki:	17,82 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy





Parter 63,55 m²

1	wiatrołap	4,72 m²
2	hall	6,44 m²
3	pokój	13,20 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	24,38 m²
5	kuchnia	10,98 m²
6	łazienka	3,83 m²

Poddasze 46,86 (63,33) m²

1	hall	5,63 m²
2	łazienka	6,78 (10,67) m²
3	pokój	8,87 (12,67) m²
4	pokój	10,01 (14,91) m²
5	pokój	9,30 (13,18) m²
6	garderoba	6,27 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	110,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	177,76 m²
Kubatura:	629,27 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,79 m
Minimalna szerokość działki:	17,75 m
Minimalna długość działki:	27,85 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 133,12 m²

1	wiatrołap	5,19 m²
2	hall	5,79 m²
3	kuchnia + jadalnia	20,20 m²
4	pokój dzienny	26,41 m²
5	pokój	10,04 m²
6	pokój	14,04 m²
7	pokój	10,00 m²
8	korytarz	7,78 m²
9	łazienka	6,64 m²
10	łazienka	3,91 m²
11	kotłownia	5,15 m²
12	garaż	17,97 m²



MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

110 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	111 m²
	Dom z poddaszem do adaptacji	Dom z poddaszem użytkowym	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

ARCHIPORTAL

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	110,09 m²
Powierzchnia zabudowy:	138,12 m²
Kubatura:	742,38 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,25 m
Minimalna szerokość działki:	20,74 m
Minimalna długość działki:	18,34 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 110,09 m²

1	wiatrołap	5,04 m²
2	korytarz	11,25 m²
3	kotłownia	6,51 m²
4	kuchnia	9,96 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	30,97 m²
6	pokój	13,39 m²
7	pokój	10,69 m²
8	pom. gospodarcze	4,15 m²
9	pokój	11,42 m²
10	łazienka	6,71 m²

Poddasze do adaptacji 49,99 (113,75) m²

1	hall + schody	1,08 m²
2	strych	48,91 (112,67) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	110,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	88,60 m²
Kubatura:	349,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,00 m
Minimalna szerokość działki:	17,35 m
Minimalna długość działki:	18,20 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 138 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 65,50 m²

1	wiatrołap	3,70 m²
2	hall	4,20 m²
3	kuchnia	8,50 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	31,30 m²
5	pokój	10,10 m²
6	łazienka	3,50 m²
7	pom. gospodarcze	4,20 m²

Poddasze 45,10 m²

1	hall	3,80 m²
2	pokój	14,50 m²
3	pokój	11,90 m²
4	łazienka	5,70 m²
5	pokój	9,20 m²



Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

111 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 111 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Tomasz Flak, Katarzyna Widurska

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	110,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	117,80 m²
Kubatura:	449,40 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,10 m
Minimalna szerokość działki:	20,05 m
Minimalna długość działki:	19,10 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 174 tys.





Parter 83,40 m²

1	wiatrołap	2,80 m²
2	hall	6,50 m²
3	wc	1,60 m²
4	spiżarnia	1,80 m²
5	kuchnia	9,80 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	31,10 m²
7	garderoba	1,20 m²
8	pom. gospodarcze	8,90 m²
9	garaż	19,70 m²

Poddasze 55,90 m²

1	hall	5,80 m²
2	pokój	9,60 m²
3	pokój	9,80 m²
4	łazienka	9,30 m²
5	garderoba	5,40 m²
6	pokój	16,00 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	110,80 m²
Powierzchnia zabudowy:	189,20 m²
Kubatura:	390,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,40 m
Minimalna szerokość działki:	24,10 m
Minimalna długość działki:	20,55 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 176 tys.



Parter 142,90 m²

1	wiatrołap	4,80 m²
2	hall	7,90 m²
3	spiżarnia	2,20 m²
4	kuchnia	10,70 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	29,90 m²
6	wc	2,20 m²
7	łazienka	5,00 m²
8	pokój	12,30 m²
9	pokój	11,10 m²
10	pokój	16,40 m²
11	garderoba	4,70 m²
12	pom. gospodarcze	3,60 m²
13	garaż	32,10 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

111 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	111 m²
	Dom parterowy	Dom z poddaszem do adaptacji	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Tomasz Flak

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	110,90 m²
Powierzchnia zabudowy:	171,40 m²
Kubatura:	385,90 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,70 m
Minimalna szerokość działki:	25,22 m
Minimalna długość działki:	18,12 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 123 tys.



Parter	137,90 m²
1 wiatrołap	4,00 m²
2 hall	13,10 m²
3 pom. gospodarcze	6,40 m²
4 kuchnia	10,20 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	29,10 m²
6 pokój	12,60 m²
7 łazienka	6,20 m²
8 pokój	16,60 m²
9 łazienka	3,40 m²
10 pokój	9,30 m²
11 garaż	27,00 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	111,12 m²
Powierzchnia zabudowy:	154,62 m²
Kubatura:	339,43 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,59 m
Minimalna szerokość działki:	21,73 m
Minimalna długość działki:	18,48 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

Parter	118,50 m²
1 wiatrołap	4,77 m²
2 spiżarnia	1,77 m²
3 kuchnia	11,03 m²
4 pokój dzienny + jadalnia	33,41 m²
5 kotłownia	7,38 m²
6 pokój	12,02 m²
7 pokój	12,02 m²
8 garderoba	3,12 m²
9 korytarz	8,23 m²
10 pokój	12,09 m²
11 łazienka	8,08 m²
12 pom. gospodarcze	3,21 m²
13 wc	1,37 m²

Poddasze do adaptacji	64,73 m²
1 schody	3,58 m²
2 strych	25,92 m²
3 strych	28,62 m²
4 strych	6,61 m²



neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

Domy od 100 m² do 150 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

111 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 112 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

DOMY w Stylu

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	111,38 m²
Powierzchnia zabudowy:	92,47 m²
Kubatura:	464,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,12 m
Minimalna szerokość działki:	23,53 m
Minimalna długość działki:	19,10 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	szkieletowa
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 395 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą





Parter 71,07 m²

1	wiatrołap	3,86 m²
2	korytarz	3,32 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	40,97 m²
4	kuchnia	7,76 m²
5	łazienka	4,77 m²
6	pom. gospodarcze	4,43 m²
7	kotłownia	5,96 m²

Poddasze 40,31 m²

1	korytarz	8,76 m²
2	pokój	9,43 m²
3	łazienka	5,86 m²
4	pokój	8,45 m²
5	pokój	7,81 m²

Słoneczny


Wakacyjny

Weranda 3

Malinowy

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	111,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	152,00 m²
Kubatura:	325,20 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,60 m
Minimalna szerokość działki:	21,90 m
Minimalna długość działki:	19,95 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 124 tys.

Parter 111,50 m²

1	wiatrołap	5,00 m²
2	hall	9,90 m²
3	pom. gospodarcze	3,90 m²
4	wc	2,90 m²
5	pokój	12,90 m²
6	pokój	14,10 m²
7	łazienka	5,90 m²
8	pokój	16,10 m²
9	kuchnia	9,60 m²
10	spiżarnia	2,70 m²
11	pokój dzienny + jadalnia	28,50 m²



MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

Domy od 100 m² do 150 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

112 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 112 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	111,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	174,10 m²
Kubatura:	760,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,40 m
Minimalna szerokość działki:	26,60 m
Minimalna długość działki:	18,80 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 208 tys.



Parter 137,70 m²

1	wiatrołap	3,50 m²
2	hall	2,30 m²
3	wc	1,40 m²
4	pom. gospodarcze	4,10 m²
5	łazienka	5,40 m²
6	pokój	11,10 m²
7	pokój	9,00 m²
8	pokój	10,90 m²
9	korytarz	6,70 m²
10	pokój	13,40 m²
11	pokój dzienny + jadalnia	30,70 m²
12	kuchnia	9,80 m²
13	spiżarnia	3,50 m²
14	kotłownia	7,10 m²
15	garaż	18,80 m²

*Szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	111,86 m²
Powierzchnia zabudowy:	112,47 m²
Kubatura:	612,51 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	7,83 m
Minimalna szerokość działki:	15,60 m
Minimalna długość działki:	22,10 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 84,19 m²

1	wiatrołap	2,23 m²
2	hall	5,55 m²
3	kuchnia	12,71 m²
4	pokój dzienny	22,41 m²
5	łazienka	3,83 m²
6	kotłownia	7,55 m²
7	pokój	9,19 m²
8	garaż	20,72 m²

Poddasze 55,94 (67,31) m²

1	korytarz + schody	8,99 m²
2	łazienka	8,44 (10,79) m²
3	pokój	14,89 (17,11) m²
4	pokój	13,30 (16,70) m²
5	pokój	10,32 (13,72) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

112 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 112 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Ecodomy

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	111,93 m²
Powierzchnia zabudowy:	190,44 m²
Kubatura:	432,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,70 m
Minimalna szerokość działki:	18,00 m
Minimalna długość działki:	30,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy



Parter 144,42 m²

1	wiatrołap	2,74 m²
2	hall	5,92 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	37,50 m²
4	kuchnia	7,94 m²
5	korytarz	10,21 m²
6	wc	1,83 m²
7	pokój	10,81 m²
8	pokój	11,29 m²
9	pokój	9,38 m²
10	łazienka	6,97 m²
11	pom. gospodarcze	7,34 m²
12	garaż	32,49 m²

Ecodomy

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	112,23 m²
Powierzchnia zabudowy:	82,62 m²
Kubatura:	523,55 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	8,73 m
Minimalna szerokość działki:	13,99 m
Minimalna długość działki:	19,82 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 145 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 65,84 m²

1	wiatrołap	3,74 m²
2	korytarz	10,64 m²
3	pokój dzienny + kuchnia	30,90 m²
4	łazienka	3,45 m²
5	garaż	17,11 m²

Poddasze 46,39 m²

1	korytarz	4,02 m²
2	pokój	12,44 m²
3	pokój	11,60 m²
4	pokój	9,37 m²
5	garderoba	2,24 m²
6	łazienka	6,72 m²



DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

DOMENA 118 C

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

113 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 113 m²
Dom z poddaszem do adaptacji	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	112,74 m²
Powierzchnia zabudowy:	154,62 m²
Kubatura:	340,94 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,58 m
Minimalna szerokość działki:	21,73 m
Minimalna długość działki:	18,48 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy
KOSZTY BUDOWY DOMU*	203 tys.



Parter	119,12 m²
1 wiatrołap	4,77 m²
2 spiżarnia	1,77 m²
3 kuchnia	11,03 m²
4 pokój dzienny + jadalnia	33,26 m²
5 pokój	12,02 m²
6 pokój	12,01 m²
7 kotłownia	6,38 m²
8 korytarz	8,13 m²
9 garderoba	3,53 m²
10 pokój	13,24 m²
11 łazienka	8,08 m²
12 pom. gospodarcze	3,11 m²
13 wc	1,79 m²

Poddasze do adaptacji	64,43 m²
1 schody	3,58 m²
2 strych	28,48 m²
3 strych	6,61 m²
4 strych	25,76 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą



neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

DOM PRZY CYPRYSOWEJ 20 N

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	112,78 m²
Powierzchnia zabudowy:	92,74 m²
Kubatura:	545,49 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,42 m
Minimalna szerokość działki:	17,60 m
Minimalna długość działki:	17,60 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter	68,02 (68,33) m²
1 wiatrołap	3,48 m²
2 spiżarnia	1,23 m²
3 kuchnia	10,63 m²
4 pokój dzienny	24,13 m²
5 pokój	13,52 m²
6 pom. gospodarcze	2,59 (2,90) m²
7 hall	4,03 m²
8 łazienka	2,47 m²
9 kotłownia	5,94 m²

Poddasze	53,29 (71,30) m²
1 hall + schody	9,86 m²
2 pokój	14,91 (18,76) m²
3 pokój	10,11 (15,27) m²
4 łazienka	7,19 (10,83) m²
5 pokój	11,22 (16,58) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).







OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

113 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 113 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	112,80 m²
Powierzchnia zabudowy:	118,60 m²
Kubatura:	465,20 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,00 m
Minimalna szerokość działki:	20,95 m
Minimalna długość działki:	18,20 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 158 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą





Parter 90,10 m²

1	wiatrołap	3,90 m²
2	hall	6,00 m²
3	kuchnia	8,80 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	30,10 m²
5	pokój	10,10 m²
6	łazienka	4,10 m²
7	spiżarnia	2,50 m²
8	pom. gospodarcze	5,70 m²
9	garaż	18,90 m²

Poddasze 63,50 m²

1	hall	4,30 m²
2	łazienka	5,80 m²
3	pokój	9,20 m²
4	pokój	14,60 m²
5	pokój	13,40 m²
6	strych	16,20 m²

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	112,80 m²
Powierzchnia zabudowy:	139,70 m²
Kubatura:	540,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,00 m
Minimalna szerokość działki:	23,35 m
Minimalna długość działki:	18,20 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 161 tys.

Parter 108,00 m²

1	wiatrołap	3,90 m²
2	hall	6,00 m²
3	łazienka	4,10 m²
4	spiżarnia	2,50 m²
5	pokój	10,10 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	30,10 m²
7	kuchnia	8,80 m²
8	pom. gospodarcze	6,20 m²
9	garaż	36,30 m²

Poddasze 75,00 m²

1	hall	4,30 m²
2	strych	27,70 m²
3	pokój	13,40 m²
4	pokój	14,60 m²
5	pokój	9,20 m²
6	łazienka	5,80 m²





MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

kod WOZ1030

Ecodomy

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	113,09 m²
Powierzchnia zabudowy:	189,92 m²
Kubatura:	784,65 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	9,36 m
Minimalna szerokość działki:	20,50 m
Minimalna długość działki:	23,14 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 170 tys.





*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą lub zleconą

Parter 75,92 m²

1	wiatrołap	4,95 m²
2	hall + schody	13,05 m²
3	kuchnia	8,77 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	28,98 m²
5	łazienka	3,22 m²
6	garaż	16,95 m²

Poddasze 54,12 m²

1	korytarz	6,65 m²
2	pokój	19,13 m²
3	łazienka	4,59 m²
4	łazienka	4,11 m²
5	garderoba	1,16 m²
6	pokój	8,64 m²
7	pokój	9,84 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

113 m² Powierzchnia użytkowa
Powierzchnia użytkowa 114 m²

Dom z poddaszem użytkowym
Dom z poddaszem do adaptacji

4 Ilość pokoi z salonem
Ilość pokoi z salonem 4

2D Dostępny w kreatorze
Dostępny w kreatorze 2D

kod WRP1631

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	113,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	195,80 m²
Kubatura:	645,40 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,50 m
Minimalna szerokość działki:	22,02 m
Minimalna długość działki:	25,05 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 256 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą lub zleconą

Parter 145,80 m²

1	wiatrołap	4,90 m²
2	spiżarnia	0,80 m²
3	kuchnia	10,50 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	31,30 m²
5	hall	9,20 m²
6	łazienka	3,70 m²
7	pokój	14,10 m²
8	pokój	15,80 m²
9	łazienka	7,90 m²
10	pokój	11,40 m²
11	pom. gospodarcze	4,00 m²
12	garaż	32,20 m²

Poddasze do adaptacji 36,50 m²

1	strych	36,50 m²





Termo Organika Mysl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS
ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Mysl: Ciepło
OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

114 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 114 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	113,90 m²
Powierzchnia zabudowy:	195,80 m²
Kubatura:	438,80 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,60 m
Minimalna szerokość działki:	21,90 m
Minimalna długość działki:	25,05 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 271 tys.



*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 146,50 m²

1	wiatrołap	4,20 m²
2	spiżarnia	0,80 m²
3	kuchnia	11,50 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	27,80 m²
5	pokój	13,40 m²
6	garderoba	4,30 m²
7	pokój	17,20 m²
8	łazienka	3,00 m²
9	hall	9,20 m²
10	łazienka	6,80 m²
11	pokój	11,00 m²
12	pom. gospodarcze	4,70 m²
13	garaż	32,60 m²

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marta Zaperty-Adamek, Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	114,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	222,00 m²
Kubatura:	433,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,10 m
Minimalna szerokość działki:	22,64 m
Minimalna długość działki:	26,52 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 243 tys.



*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 146,60 m²

1	wiatrołap	3,90 m²
2	garderoba	2,00 m²
3	spiżarnia	2,00 m²
4	kuchnia	8,60 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	35,60 m²
6	korytarz	9,30 m²
7	wc	1,90 m²
8	pom. gospodarcze	2,70 m²
9	łazienka	7,50 m²
10	pokój	13,80 m²
11	pokój	11,00 m²
12	pokój	11,60 m²
13	pom. gospodarcze	4,10 m²
14	garaż	32,60 m²

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

HOCZEW ŚREDNIA 21 DWS

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

114 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 114 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem do adaptacji
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	114,07 m²
Powierzchnia zabudowy:	94,48 m²
Kubatura:	490,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	44°
Wysokość całkowita:	8,54 m
Minimalna szerokość działki:	19,80 m
Minimalna długość działki:	16,44 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	szkieletowa
Konstrukcja stropu:	drewniany



Parter 76,90 m²

1	wiatrołap	6,52 m²
2	pok.dzienny + jadalnia + kuchnia	44,51 m²
3	pokój	10,16 m²
4	łazienka	6,13 m²
5	kotłownia	9,58 m²

Poddasze 51,92 (71,04) m²

1	korytarz	4,80 m²
2	pokój	10,63 (14,79) m²
3	pokój	10,35 (14,46) m²
4	łazienka	4,46 (7,12) m²
5	pokój	16,51 (21,19) m²
6	garderoba	5,17 (8,68) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

ATLANT 1 A

DOMENA

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	114,10 m²
Powierzchnia zabudowy:	176,40 m²
Kubatura:	387,60 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,69 m
Minimalna szerokość działki:	24,29 m
Minimalna długość działki:	18,44 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 195 tys.



Parter 140,80 m²

1	wiatrołap	4,30 m²
2	hall	9,00 m²
3	kuchnia	9,00 m²
4	spiżarnia	1,40 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	32,90 m²
6	łazienka	2,50 m²
7	pokój	12,50 m²
8	łazienka	8,00 m²
9	pom. gospodarcze	5,40 m²
10	garderoba	4,80 m²
11	pokój	12,20 m²
12	pokój	12,10 m²
13	kotłownia	6,70 m²
14	garaż	20,00 m²

Poddasze do adaptacji 66,80 (119,18) m²

1	poddasze do adaptacji	66,80 (119,18) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

114 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 114 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	114,25 m²
Powierzchnia zabudowy:	101,57 m²
Kubatura:	520,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,18 m
Minimalna szerokość działki:	16,50 m
Minimalna długość działki:	19,95 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy





Parter 66,32 m²

1	wiatrołap	6,08 m²
2	kotłownia	6,30 m²
3	korytarz	4,12 m²
4	wc	3,20 m²
5	pokój dzienny	30,58 m²
6	kuchnia	11,46 m²
7	spiżarnia	4,58 m²

Poddasze 54,30 (82,08) m²

1	korytarz	4,12 (8,49) m²
2	pokój	11,17 (16,95) m²
3	pokój	13,56 (19,41) m²
4	łazienka	9,20 (13,50) m²
5	pokój	14,76 (19,57) m²
6	garderoba	1,49 (4,16) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Ecodomy

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	114,27 m²
Powierzchnia zabudowy:	186,84 m²
Kubatura:	419,42 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,05 m
Minimalna szerokość działki:	19,64 m
Minimalna długość działki:	24,63 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana

Parter 129,67 m²

1	wiatrołap	4,85 m²
2	hall	6,28 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	39,27 m²
4	kuchnia	5,48 m²
5	korytarz	5,48 m²
6	pokój	15,69 m²
7	pokój	11,81 m²
8	pokój	9,62 m²
9	łazienka	7,27 m²
10	kotłownia	4,58 m²
11	garaż	19,34 m²

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

JULITA II

kod WRP1620

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

114 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	114 m²
	Dom z poddaszem do adaptacji	Dom z poddaszem użytkowym	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

kod KRK1343

DOM PRZY WIOSENNEJ 5

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	114,40 m²
Powierzchnia zabudowy:	208,70 m²
Kubatura:	637,80 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,40 m
Minimalna szerokość działki:	22,23 m
Minimalna długość działki:	25,11 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 192 tys.





Parter	146,70 m²
1 wiatrołap	5,40 m²
2 spiżarnia	0,90 m²
3 kuchnia	10,90 m²
4 pokój dzienny + jadalnia	31,90 m²
5 łazienka	4,50 m²
6 pokój	12,20 m²
7 pokój	15,80 m²
8 łazienka	7,80 m²
9 korytarz	9,60 m²
10 pokój	11,40 m²
11 pom. gospodarcze	4,00 m²
12 garaż	32,30 m²

Poddasze do adaptacji	40,80 m²
1 strych	40,80 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT

Domy od 100 m² do 150 m²

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	114,44 m²
Powierzchnia zabudowy:	90,82 m²
Kubatura:	534,52 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,34 m
Minimalna szerokość działki:	17,50 m
Minimalna długość działki:	17,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter	67,54 m²
1 wiatrołap	3,50 m²
2 hall	6,26 m²
3 pokój dzienny	21,51 m²
4 kuchnia	13,28 m²
5 spiżarnia	1,43 m²
6 łazienka	4,74 m²
7 kotłownia	5,57 m²
8 pom. gospodarcze	2,42 m²
9 pokój	8,83 m²

Poddasze	54,89 (71,27) m²
1 korytarz + schody	9,66 m²
2 pokój	11,88 (15,30) m²
3 pokój	15,04 (19,00) m²
4 pokój	10,74 (15,79) m²
5 łazienka	7,57 (11,52) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





FAKRO
BMI BRAAS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

115 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 115 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Tomasz Flak

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	114,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	226,60 m²
Kubatura:	454,80 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,70 m
Minimalna szerokość działki:	20,66 m
Minimalna długość działki:	27,26 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 187 tys.



Parter 154,90 m²

1	wiatrołap	4,60 m²
2	hall	7,60 m²
3	spiżarnia	1,30 m²
4	kuchnia	8,10 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	32,40 m²
6	korytarz	8,20 m²
7	pokój	14,50 m²
8	garderoba	3,60 m²
9	łazienka	4,70 m²
10	pokój	11,50 m²
11	pokój	11,50 m²
12	łazienka	6,50 m²
13	pom. gospodarcze	4,40 m²
14	garaż	36,00 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	115,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	90,20 m²
Kubatura:	536,26 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,08 m
Minimalna szerokość działki:	16,20 m
Minimalna długość działki:	18,95 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 66,11 m²

1	wiatrołap	3,07 m²
2	hall	6,39 m²
3	kuchnia + jadalnia	12,09 m²
4	pokój dzienny	21,30 m²
5	łazienka	4,03 m²
6	kotłownia	8,49 m²
7	pokój	10,74 m²

Poddasze 59,00 (69,55) m²

1	korytarz + schody	9,57 m²
2	łazienka	8,58 m²
3	wc	1,25 (2,24) m²
4	pom. gospodarcze	1,62 (2,91) m²
5	pokój	15,31 (17,71) m²
6	pokój	12,65 (15,58) m²
7	pokój	10,02 (12,96) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

DOM PRZY ALABASTROWEJ 60

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	115,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	92,13 m²
Kubatura:	572,34 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,17 m
Minimalna szerokość działki:	16,30 m
Minimalna długość działki:	19,05 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 66,11 m²

1	wiatrołap	3,07 m²
2	hall	6,39 m²
3	kuchnia + jadalnia	12,09 m²
4	pokój dzienny	21,30 m²
5	łazienka	4,03 m²
6	kotłownia	8,49 m²
7	pokój	10,74 m²

Poddasze 59,00 (69,55) m²

1	hall + schody	9,57 m²
2	łazienka	8,58 m²
3	wc	1,25 (2,24) m²
4	pom. gospodarcze	1,62 (2,91) m²
5	pokój	15,31 (17,71) m²
6	pokój	12,65 (15,58) m²
7	pokój	10,02 (12,96) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

115 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 115 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

DOM PRZY KWIATOWEJ 5 bis

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	115,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	215,94 m²
Kubatura:	690,19 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,78 m
Minimalna szerokość działki:	22,90 m
Minimalna długość działki:	23,35 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 154,26 m²

1	wiatrołap	5,47 m²
2	hall	7,86 m²
3	garaż	32,15 m²
4	kotłownia	7,11 m²
5	łazienka	4,09 m²
6	korytarz	10,83 m²
7	pokój	9,12 m²
8	pokój	13,42 m²
9	pokój	8,00 m²
10	łazienka	6,16 m²
11	pokój	10,01 m²
12	pokój dzienny + kuchnia	40,04 m²



OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

DOM PRZY PASTELOWEJ 19 bis

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

115 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	115 m²
	Dom parterowy	Dom parterowy	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	115,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	175,60 m²
Kubatura:	621,62 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,89 m
Minimalna szerokość działki:	18,10 m
Minimalna długość działki:	27,20 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 137,51 m²

1	wiatrołap	4,73 m²
2	hall	5,20 m²
3	kuchnia + jadalnia	20,21 m²
4	pokój dzienny	25,73 m²
5	pokój	9,89 m²
6	pokój	9,89 m²
7	pokój	15,01 m²
8	pokój	8,02 m²
9	korytarz	7,00 m²
10	łazienka	6,52 m²
11	wc	2,80 m²
12	kotłownia	4,54 m²
13	garaż	17,97 m²

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

DOM PRZY PASTELOWEJ 19 D bis

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	115,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	175,60 m²
Kubatura:	621,62 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,89 m
Minimalna szerokość działki:	18,10 m
Minimalna długość działki:	27,20 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 137,51 m²

1	wiatrołap	4,73 m²
2	hall	5,20 m²
3	kuchnia + jadalnia	20,21 m²
4	pokój dzienny	25,73 m²
5	pokój	9,89 m²
6	pokój	9,89 m²
7	pokój	15,01 m²
8	pokój	8,02 m²
9	korytarz	7,00 m²
10	łazienka	6,52 m²
11	łazienka	2,80 m²
12	kotłownia	4,54 m²
13	garaż	17,97 m²



MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

DOM PRZY ALABASTROWEJ 56

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

115 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 115 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	115,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	92,13 m²
Kubatura:	572,34 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,13 m
Minimalna szerokość działki:	16,30 m
Minimalna długość działki:	19,05 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 66,11 m²

1	wiatrołap	3,07 m²
2	hall	6,39 m²
3	kuchnia + jadalnia	12,09 m²
4	pokój dzienny	21,30 m²
5	łazienka	4,03 m²
6	kotłownia	8,49 m²
7	pokój	10,74 m²

Poddasze 59,00 (69,55) m²

1	hall + schody	9,57 m²
2	łazienka	8,58 m²
3	wc	1,25 (2,24) m²
4	pom. gospodarcze	1,62 (2,91) m²
5	pokój	15,31 (17,71) m²
6	pokój	12,65 (15,58) m²
7	pokój	10,02 (12,96) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



Termo Organika Mysl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

DOM PRZY RUBINOWEJ 7

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	115,19 m²
Powierzchnia zabudowy:	201,07 m²
Kubatura:	646,90 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	7,20 m
Minimalna szerokość działki:	22,15 m
Minimalna długość działki:	22,15 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 144,53 m²

1	wiatrołap	6,43 m²
2	hall	7,38 m²
3	spiżarnia	0,69 m²
4	kuchnia	16,48 m²
5	pokój dzienny	26,59 m²
6	wc	1,41 m²
7	pom. gospodarcze	1,48 m²
8	korytarz	4,50 m²
9	łazienka	6,86 m²
10	pokój	14,64 m²
11	pokój	19,03 m²
12	pokój	11,18 m²
13	garaż	24,31 m²
14	kotłownia	3,55 m²



FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Mysl: Ciepło · OKNOPLAST

DOM PRZY RUBINOWEJ 8

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

115 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 115 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	115,19 m²
Powierzchnia zabudowy:	201,07 m²
Kubatura:	646,90 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	7,20 m
Minimalna szerokość działki:	22,15 m
Minimalna długość działki:	22,15 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 144,53 m²

1	wiatrołap	6,43 m²
2	hall	7,38 m²
3	spiżarnia	0,69 m²
4	kuchnia	16,48 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	26,59 m²
6	wc	1,41 m²
7	pom. gospodarcze	1,48 m²
8	korytarz	4,50 m²
9	łazienka	6,86 m²
10	pokój	14,64 m²
11	pokój	19,03 m²
12	pokój	11,18 m²
13	garaż	24,31 m²
14	kotłownia	3,55 m²

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

DAWID V

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marta Zaperty-Adamek, Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	115,30 m²
Powierzchnia zabudowy:	147,20 m²
Kubatura:	585,90 m³
Kąt nachylenia dachu:	44°
Wysokość całkowita:	8,60 m
Minimalna szerokość działki:	22,42 m
Minimalna długość działki:	19,42 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 231 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 99,60 m²

1	wiatrołap	3,70 m²
2	hall	2,00 m²
3	spiżarnia	1,40 m²
4	kuchnia	12,40 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	31,20 m²
6	łazienka	2,60 m²
7	garderoba	4,30 m²
8	pom. gospodarcze + kotłownia	5,80 m²
9	garaż	36,20 m²

Poddasze 91,50 m²

1	hall	7,10 m²
2	pokój	11,80 m²
3	pokój	12,90 m²
4	łazienka	4,90 m²
5	pokój	11,00 m²
6	pokój	10,00 m²
7	strych	33,80 m²



ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

Domy od 100 m² do 150 m²

DOM PRZY RUBINOWEJ 3

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

115 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 115 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	115,34 m²
Powierzchnia zabudowy:	198,25 m²
Kubatura:	618,36 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	7,20 m
Minimalna szerokość działki:	22,05 m
Minimalna długość działki:	22,05 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 142,71 m²

1	wiatrołap	2,79 m²
2	hall	7,38 m²
3	spiżarnia	3,11 m²
4	kuchnia	16,61 m²
5	pokój dzienny	26,59 m²
6	wc	1,41 m²
7	garderoba	1,53 m²
8	korytarz	4,32 m²
9	łazienka	6,75 m²
10	pokój	14,64 m²
11	pokój	19,03 m²
12	pokój	11,18 m²
13	garaż	24,31 m²
14	kotłownia	3,06 m²

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

DOM PRZY PASTELOWEJ 2 bis

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	115,36 m²
Powierzchnia zabudowy:	207,62 m²
Kubatura:	696,89 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,87 m
Minimalna szerokość działki:	22,45 m
Minimalna długość działki:	23,60 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 153,31 m²

1	wiatrołap	4,22 m²
2	hall	8,56 m²
3	kotłownia	5,42 m²
4	wc	3,15 m²
5	garaż	32,53 m²
6	spiżarnia	0,71 m²
7	korytarz	7,25 m²
8	łazienka	5,42 m²
9	pokój	14,03 m²
10	pokój	11,49 m²
11	pokój	11,49 m²
12	garderoba	2,23 m²
13	pokój dzienny	33,35 m²
14	kuchnia	13,46 m²

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

115 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	116 m²
	Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	6
3D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

DOMY w Stylu

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	115,39 m²
Powierzchnia zabudowy:	194,84 m²
Kubatura:	886,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,53 m
Minimalna szerokość działki:	21,55 m
Minimalna długość działki:	27,55 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	wiązary

KOSZTY BUDOWY DOMU* 286 tys.

*Szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 151,26 m²

1	hall	18,04 m²
2	wc	1,87 m²
3	spiżarnia	2,20 m²
4	kuchnia	10,56 m²
5	pokój dzienny	26,60 m²
6	pokój	11,84 m²
7	pokój	16,54 m²
8	pokój	11,70 m²
9	łazienka	4,27 m²
10	pom. gospodarcze	9,77 m²
11	garaż	37,87 m²

ARCHITEKA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	115,52 m²
Powierzchnia zabudowy:	125,38 m²
Kubatura:	553,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,22 m
Minimalna szerokość działki:	19,68 m
Minimalna długość działki:	19,72 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

Parter 95,14 m²

1	wiatrołap	2,96 m²
2	hall	3,12 m²
3	pokój dzienny	26,16 m²
4	kuchnia	10,80 m²
5	korytarz	2,53 m²
6	wc	3,46 m²
7	pokój	15,55 m²
8	łazienka	4,75 m²
9	pom. gospodarcze	7,32 m²
10	garaż	18,49 m²

Poddasze 46,19 (86,00) m²

1	korytarz	7,67 m²
2	pokój	10,26 (20,21) m²
3	pokój	7,69 (13,04) m²
4	garderoba	2,68 (6,55) m²
5	łazienka	2,69 (6,39) m²
6	pokój	6,88 (13,75) m²
7	pokój	8,32 (18,39) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

Domy od 100 m² do 150 m²

DOM PRZY CYPRYSOWEJ 60

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

116 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 116 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
6 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	115,59 m²
Powierzchnia zabudowy:	106,58 m²
Kubatura:	661,94 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,19 m
Minimalna szerokość działki:	17,10 m
Minimalna długość działki:	20,55 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 78,31 m²

1	wiatrołap	3,24 m²
2	hall	3,89 m²
3	spiżarnia	0,93 m²
4	kuchnia	10,00 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	22,97 m²
6	pokój	8,51 m²
7	pom. gospodarcze	1,89 m²
8	garaż	18,29 m²
9	kotłownia	6,22 m²
10	łazienka	2,37 m²

Poddasze 63,68 (81,46) m²

1	hall + schody	8,47 m²
2	pokój	12,95 (18,29) m²
3	łazienka	7,63 (11,04) m²
4	pokój	11,11 (14,24) m²
5	pokój	13,61 (16,61) m²
6	pokój	9,91 (12,81) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

STOPNICA 3 DWS

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	116,09 m²
Powierzchnia zabudowy:	88,44 m²
Kubatura:	471,80 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,51 m
Minimalna szerokość działki:	17,40 m
Minimalna długość działki:	17,40 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	szkieletowa
Konstrukcja stropu:	drewniany

Parter 72,95 m²

1	wiatrołap	4,24 m²
2	korytarz	11,75 m²
3	pokój dzienny + kuchnia	30,81 m²
4	spiżarnia	1,71 m²
5	łazienka	3,10 m²
6	kotłownia	7,34 m²
7	pokój	14,00 m²

Poddasze 52,19 (70,76) m²

1	korytarz	6,08 m²
2	pokój	10,43 (15,91) m²
3	pokój	14,42 (18,32) m²
4	pokój	13,84 (19,55) m²
5	łazienka	7,42 (10,90) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

MARLENA

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

116 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 116 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem do adaptacji
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Tomasz Flak

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	116,30 m²
Powierzchnia zabudowy:	118,90 m²
Kubatura:	472,70 m³
Kąt nachylenia dachu:	43°
Wysokość całkowita:	8,70 m
Minimalna szerokość działki:	19,94 m
Minimalna długość działki:	18,89 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 134 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą





Parter 83,80 m²

1	wiatrołap	4,40 m²
2	hall	6,80 m²
3	łazienka	2,80 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	27,00 m²
5	kuchnia	7,40 m²
6	pokój	10,30 m²
7	pom. gospodarcze	5,80 m²
8	garaż	19,30 m²

Poddasze 73,90 m²

1	hall	6,00 m²
2	pokój	13,20 m²
3	pokój	12,90 m²
4	pokój	16,90 m²
5	łazienka	8,60 m²
6	strych	16,30 m²

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

DOMENA 114 A

DOMENA



*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	116,30 m²
Powierzchnia zabudowy:	187,90 m²
Kubatura:	410,80 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	8,18 m
Minimalna szerokość działki:	23,34 m
Minimalna długość działki:	20,97 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 209 tys.

Parter 144,80 m²

1	wiatrołap	7,40 m²
2	hall	11,20 m²
3	kuchnia	12,10 m²
4	spiżarnia	2,10 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	34,60 m²
6	wc	1,70 m²
7	pokój	12,20 m²
8	pokój	12,20 m²
9	pokój	14,10 m²
10	łazienka	9,20 m²
11	kotłownia	7,80 m²
12	garaż	20,20 m²

Poddasze do adaptacji 90,60 (133,70) m²

1	strych	9,30 (12,80) m²
2	strych	30,80 (45,80) m²
3	strych	50,50 (75,10) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

Domy od 100 m² do 150 m²

MALACHIT

kod KRD1143

Archeton

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

117 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 117 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
6 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	116,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	94,80 m²
Kubatura:	575,60 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,20 m
Minimalna szerokość działki:	19,40 m
Minimalna długość działki:	16,40 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 243 tys.





Parter 76,50 m²

1	wiatrołap	4,10 m²
2	hall	5,80 m²
3	kuchnia	10,50 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	28,10 m²
5	schody	2,90 m²
6	pom. gospodarcze	5,30 m²
7	pokój	10,70 m²
8	łazienka	3,90 m²
9	kotłownia	5,20 m²

Poddasze 56,40 (73,00) m²

1	hall	5,40 m²
2	pokój	7,80 (10,40) m²
3	pokój	8,40 (11,30) m²
4	łazienka	5,80 (7,60) m²
5	pokój	12,40 (16,80) m²
6	pokój	13,70 (18,60) m²
7	schody	2,90 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

*Szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

274 neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

DOM PRZY CYPRYSOWEJ 12

kod KRK1230

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	117,21 m²
Powierzchnia zabudowy:	92,74 m²
Kubatura:	545,53 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,42 m
Minimalna szerokość działki:	16,60 m
Minimalna długość działki:	17,60 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 68,21 m²

1	wiatrołap	3,77 m²
2	hall	4,93 m²
3	spiżarnia	1,18 m²
4	kuchnia	10,54 m²
5	pokój dzienny	24,14 m²
6	pokój	13,22 m²
7	pom. gospodarcze	2,53 m²
8	łazienka	3,67 m²
9	kotłownia	4,23 m²

Poddasze 55,76 (70,11) m²

1	korytarz + schody	9,66 m²
2	łazienka	8,49 (10,58) m²
3	pokój	12,33 (15,87) m²
4	pokój	13,89 (19,37) m²
5	pokój	11,39 (14,63) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

117 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	118 m²
	Dom parterowy	Dom parterowy	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	3D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

ARCHITEKA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	117,40 m²
Powierzchnia zabudowy:	206,80 m²
Kubatura:	438,90 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,80 m
Minimalna szerokość działki:	22,02 m
Minimalna długość działki:	25,05 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 238 tys.



Parter	149,60 m²
1 wiatrołap	5,70 m²
2 hall	9,20 m²
3 kuchnia	10,80 m²
4 spiżarnia	1,20 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	31,30 m²
6 pokój	11,40 m²
7 łazienka	7,90 m²
8 pokój	15,80 m²
9 pokój	12,60 m²
10 garderoba	4,20 m²
11 łazienka	3,30 m²
12 pom. gospodarcze	4,00 m²
13 garaż	32,20 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	117,66 m²
Powierzchnia zabudowy:	189,10 m²
Kubatura:	428,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,82 m
Minimalna szerokość działki:	22,65 m
Minimalna długość działki:	22,65 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

Parter	157,63 m²
1 wiatrołap	4,57 m²
2 korytarz	15,38 m²
3 kuchnia	8,10 m²
4 pokój dzienny + jadalnia	32,94 m²
5 łazienka	5,61 m²
6 pokój	14,68 m²
7 pokój	14,67 m²
8 pokój	13,97 m²
9 garderoba	4,82 m²
10 pom. gospodarcze	3,47 m²
11 kotłownia	5,66 m²
12 garaż	33,76 m²



BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE
MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

Domy od 100 m² do 150 m²

DOM PRZY ALABASTROWEJ 57

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

118 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 118 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	117,67 m²
Powierzchnia zabudowy:	113,13 m²
Kubatura:	639,33 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,26 m
Minimalna szerokość działki:	17,50 m
Minimalna długość działki:	20,70 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy





Parter 81,29 m²

1	wiatrołap	4,93 m²
2	hall	4,51 m²
3	łazienka	4,12 m²
4	pom. gospodarcze	1,57 m²
5	kuchnia	7,69 m²
6	pokój dzienny	21,46 m²
7	pokój	10,14 m²
8	kotłownia	5,31 m²
9	garaż	21,56 m²

Poddasze 68,30 (82,70) m²

1	hall + schody	12,78 m²
2	pokój	9,74 (11,60) m²
3	pokój	11,02 (14,36) m²
4	garderoba	6,74 (8,77) m²
5	pom. gospodarcze	3,48 (6,05) m²
6	łazienka	9,27 m²
7	pokój	11,09 (14,43) m²
8	garderoba	4,18 (5,44) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

DOM PRZY ALABASTROWEJ 55

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	117,67 m²
Powierzchnia zabudowy:	112,11 m²
Kubatura:	617,48 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,26 m
Minimalna szerokość działki:	17,60 m
Minimalna długość działki:	20,58 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy





Parter 77,95 m²

1	wiatrołap	4,93 m²
2	hall	4,41 m²
3	łazienka	4,11 m²
4	pokój dzienny	20,43 m²
5	kuchnia	10,89 m²
6	pom. gospodarcze	1,80 m²
7	pokój	8,01 m²
8	kotłownia	5,27 m²
9	garaż	18,10 m²

Poddasze 68,24 (82,65) m²

1	hall + schody	12,25 m²
2	pokój	11,37 (14,85) m²
3	pokój	12,29 (14,63) m²
4	garderoba	5,15 (6,79) m²
5	pom. gospodarcze	3,35 (5,83) m²
6	łazienka	9,00 m²
7	pokój	10,81 (14,07) m²
8	garderoba	4,02 (5,23) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

TANETO III TERMO

Archigraph

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	117,69 m²
Powierzchnia zabudowy:	101,48 m²
Kubatura:	683,96 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	9,06 m
Minimalna szerokość działki:	17,36 m
Minimalna długość działki:	21,36 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy





Parter 69,47 (70,59) m²

1	wiatrołap	3,76 m²
2	hall	4,34 m²
3	kuchnia	7,45 m²
4	pokój dzienny	29,15 m²
5	wc	2,02 m²
6	spiżarnia	1,25 (2,37) m²
7	kotłownia	4,25 m²
8	garaż	17,25 m²

Poddasze 69,72 (71,62) m²

1	hall	4,63 m²
2	pokój	10,96 (11,35) m²
3	pokój	14,03 (14,62) m²
4	łazienka	5,77 m²
5	pokój	14,44 (14,90) m²
6	pokój	14,87 (15,33) m²
7	schody	5,02 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

118 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 118 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	117,83 m²
Powierzchnia zabudowy:	180,00 m²
Kubatura:	602,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,68 m
Minimalna szerokość działki:	20,00 m
Minimalna długość działki:	23,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 142,13 m²

1	wiatrołap	5,81 m²
2	hall	16,13 m²
3	pokój dzienny	28,67 m²
4	kuchnia	11,74 m²
5	spiżarnia	1,15 m²
6	pokój	16,25 m²
7	pokój	11,84 m²
8	pokój	15,52 m²
9	łazienka	6,88 m²
10	łazienka	3,84 m²
11	kotłownia	5,38 m²
12	garaż	18,92 m²



DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

Domy od 100 m² do 150 m²

DOM PRZY SŁONECZNEJ 6

DOM PRZY SŁONECZNEJ 12

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

118 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 118 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem do adaptacji
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	117,83 m²
Powierzchnia zabudowy:	183,52 m²
Kubatura:	649,66 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,68 m
Minimalna szerokość działki:	20,10 m
Minimalna długość działki:	23,10 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter	142,13 m²
1 wiatrołap	5,81 m²
2 hall	16,13 m²
3 pokój dzienny	28,67 m²
4 kuchnia	11,74 m²
5 spiżarnia	1,15 m²
6 pokój	16,25 m²
7 pokój	11,84 m²
8 pokój	15,52 m²
9 łazienka	6,88 m²
10 łazienka	3,84 m²
11 kotłownia	5,38 m²
12 garaż	18,92 m²

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

DOMENA 105 A

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	117,92 m²
Powierzchnia zabudowy:	178,92 m²
Kubatura:	427,30 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,87 m
Minimalna szerokość działki:	23,99 m
Minimalna długość działki:	18,52 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	wiązary

KOSZTY BUDOWY DOMU* 193 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter	144,46 m²
1 wiatrołap	4,72 m²
2 hall	9,50 m²
3 kuchnia	9,39 m²
4 spiżarnia	1,51 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	35,92 m²
6 pokój	12,15 m²
7 pokój	12,15 m²
8 garderoba	3,29 m²
9 pokój	14,01 m²
10 łazienka	8,78 m²
11 pom. gospodarcze	3,04 m²
12 łazienka	3,46 m²
13 kotłownia	7,05 m²
14 garaż	19,49 m²

Poddasze do adaptacji	77,88 (84,18) m²
1 poddasze do adaptacji	77,88 (84,18) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

MIRIAM III

kod WRP1626

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

118 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	118 m²
	Dom parterowy	Dom z poddaszem do adaptacji	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marta Zaperty-Adamek, Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	118,10 m²
Powierzchnia zabudowy:	228,30 m²
Kubatura:	464,60 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,50 m
Minimalna szerokość działki:	20,95 m
Minimalna długość działki:	27,88 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 254 tys.



Parter 157,80 m²

1	wiatrołap	4,10 m²
2	spiżarnia	1,20 m²
3	kuchnia	9,90 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	35,20 m²
5	hall	10,80 m²
6	wc	2,10 m²
7	łazienka	3,20 m²
8	garderoba	3,30 m²
9	pokój	11,60 m²
10	pokój	14,30 m²
11	pokój	10,60 m²
12	łazienka	5,10 m²
13	kotłownia	5,70 m²
14	pom. gospodarcze	2,90 m²
15	garderoba	3,80 m²
16	garaż	34,00 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

DOMENA 123

kod WRW1323

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	118,22 m²
Powierzchnia zabudowy:	164,69 m²
Kubatura:	487,51 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	7,53 m
Minimalna szerokość działki:	16,64 m
Minimalna długość działki:	26,04 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 177 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 125,01 m²

1	wiatrołap	3,21 m²
2	hall	4,06 m²
3	kuchnia	10,66 m²
4	spiżarnia	1,53 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	35,94 m²
6	korytarz	7,41 m²
7	pokój	12,14 m²
8	pokój	12,14 m²
9	pokój	11,97 m²
10	pom. gospodarcze	3,33 m²
11	łazienka	4,57 m²
12	garderoba	4,29 m²
13	łazienka	6,97 m²
14	kotłownia	6,79 m²

Poddasze do adaptacji 46,47 (88,00) m²

1	antresola	14,67 (27,00) m²
2	strych	31,80 (61,00) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

118 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 118 m²
Dom z poddaszem do adaptacji	Dom z poddaszem do adaptacji
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 3D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	118,23 m²
Powierzchnia zabudowy:	188,43 m²
Kubatura:	702,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,23 m
Minimalna szerokość działki:	22,15 m
Minimalna długość działki:	24,49 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 184 tys.





*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter	149,35 m²
1 wiatrołap	5,24 m²
2 wc	1,32 m²
3 łazienka	7,59 m²
4 pokój	12,67 m²
5 pokój	14,09 m²
6 pokój	12,03 m²
7 korytarz	5,25 m²
8 korytarz	7,50 m²
9 pokój dzienny + jadalnia	40,09 m²
10 kuchnia	11,07 m²
11 spiżarnia	1,37 m²
12 kotłownia	6,61 m²
13 garaż	24,52 m²

Poddasze do adaptacji	28,36 (130,67) m²
1 strych	28,36 (130,67) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	118,40 m²
Powierzchnia zabudowy:	207,60 m²
Kubatura:	765,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,61 m
Minimalna szerokość działki:	23,52 m
Minimalna długość działki:	24,83 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 252 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter	163,97 m²
1 wiatrołap	8,66 m²
2 spiżarnia	2,79 m²
3 kuchnia	9,14 m²
4 pokój dzienny + jadalnia	36,14 m²
5 korytarz	8,47 m²
6 pokój	12,36 m²
7 pokój	12,36 m²
8 garderoba	6,00 m²
9 pokój	13,16 m²
10 łazienka	7,58 m²
11 wc	1,73 m²
12 kotłownia	6,28 m²
13 garaż	39,30 m²

Rzut poddasza wraz z opisem znajduje się na stronach 591-594.

FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

118 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	118 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

DOMY w Stylu

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	118,43 m²
Powierzchnia zabudowy:	88,38 m²
Kubatura:	519,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	45°
Wysokość całkowita:	8,72 m
Minimalna szerokość działki:	18,99 m
Minimalna długość działki:	18,19 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 269 tys.

*Szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 68,59 m²

1	wiatrołap	7,66 m²
2	pokój dzienny + jadalnia	39,88 m²
3	spiżarnia	1,09 m²
4	kuchnia	12,28 m²
5	wc	1,68 m²
6	kotłownia	6,00 m²

Poddasze 49,84 m²

1	korytarz	7,39 m²
2	pokój	9,62 m²
3	pokój	9,65 m²
4	pokój	16,10 m²
5	łazienka	7,08 m²



GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	118,46 m²
Powierzchnia zabudowy:	157,25 m²
Kubatura:	514,21 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,17 m
Minimalna szerokość działki:	17,75 m
Minimalna długość działki:	24,90 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 124,33 m²

1	wiatrołap	5,24 m²
2	hall	6,96 m²
3	kuchnia + jadalnia	21,17 m²
4	pokój dzienny	26,51 m²
5	pokój	10,04 m²
6	pokój	14,04 m²
7	łazienka	6,85 m²
8	pokój	10,01 m²
9	korytarz	7,81 m²
10	pokój	8,00 m²
11	wc	1,83 m²
12	kotłownia	5,87 m²



DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

Domy od 100 m² do 150 m²

WYMARZONY 9

kod WAH1894

MG Projekt

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

119 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 119 m²
Dom z poddaszem do adaptacji	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	118,51 m²
Powierzchnia zabudowy:	186,96 m²
Kubatura:	947,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,02 m
Minimalna szerokość działki:	28,93 m
Minimalna długość działki:	18,30 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 198 tys.



Parter 148,96 m²

1	wiatrołap	4,05 m²
2	pokój	6,72 m²
3	łazienka	6,12 m²
4	pokój + garderoba	13,10 m²
5	pom. gospodarcze	3,16 m²
6	korytarz	5,51 m²
7	hall	8,23 m²
8	pokój dzienny + jadalnia	35,08 m²
9	kuchnia	12,00 m²
10	pom. gospodarcze	2,67 m²
11	spiżarnia	1,17 m²
12	wc	2,28 m²
13	pokój	10,80 m²
14	pokój	10,80 m²
15	kotłownia	7,00 m²
16	garaż	20,27 m²

Poddasze do adaptacji 30,26 (58,85) m²

1	strych	20,03 (39,91) m²
2	antresola	10,23 (18,94) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

REALNY II

kod WRP1390

Dobre Domy Flak & Abramowicz Tomasz Flak

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	119,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	139,80 m²
Kubatura:	559,20 m³
Kąt nachylenia dachu:	43°
Wysokość całkowita:	8,60 m
Minimalna szerokość działki:	22,32 m
Minimalna długość działki:	19,32 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 149 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 105,70 m²

1	wiatrołap	4,50 m²
2	hall	8,00 m²
3	łazienka	3,20 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	29,40 m²
5	kuchnia	8,40 m²
6	pokój	10,00 m²
7	pom. gospodarcze	10,40 m²
8	garaż	31,80 m²

Poddasze 81,60 m²

1	hall	6,20 m²
2	łazieka	9,20 m²
3	pokój	11,90 m²
4	pokój	11,90 m²
5	pokój	16,50 m²
6	strych	25,90 m²



OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

DOMENA 129 B

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

119 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 119 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

AURELIA III

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	119,21 m²
Powierzchnia zabudowy:	207,61 m²
Kubatura:	454,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,54 m
Minimalna szerokość działki:	23,48 m
Minimalna długość działki:	20,58 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 247 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 159,19 m²

1	wiatrołap	3,68 m²
2	spiżarnia	2,17 m²
3	kuchnia	13,02 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	32,20 m²
5	łazienka	3,05 m²
6	pokój	12,00 m²
7	pokój	12,00 m²
8	pokój	14,14 m²
9	garderoba	2,77 m²
10	korytarz	16,93 m²
11	łazienka	7,39 m²
12	kotłownia	6,47 m²
13	garaż	33,37 m²

292 BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	119,30 m²
Powierzchnia zabudowy:	94,50 m²
Kubatura:	376,30 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,20 m
Minimalna szerokość działki:	17,00 m
Minimalna długość działki:	18,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 116 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 70,30 m²

1	wiatrołap	4,50 m²
2	hall	4,80 m²
3	łazienka	3,30 m²
4	spiżarnia	2,20 m²
5	pom. gospodarcze	4,00 m²
6	pokój	11,80 m²
7	pokój dzienny + jadalnia	29,00 m²
8	kuchnia	10,70 m²

Poddasze 48,80 m²

1	hall	5,60 m²
2	łazienka	7,10 m²
3	pokój	11,70 m²
4	pokój	11,70 m²
5	garderoba	2,30 m²
6	pokój	10,40 m²





MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE 293

JAWORZE 3

kod KRP1489

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

119 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 119 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
6 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	119,35 m²
Powierzchnia zabudowy:	99,00 m²
Kubatura:	550,44 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	8,75 m
Minimalna szerokość działki:	19,00 m
Minimalna długość działki:	17,64 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Odbicie lustrzane



Parter 70,28 m²

1	wiatrołap	4,55 m²
2	korytarz	6,79 m²
3	pokój dzienny + kuchnia	29,57 m²
4	spiżarnia	4,17 m²
5	pokój	12,74 m²
6	łazienka	5,58 m²
7	kotłownia	6,88 m²

Poddasze 60,12 (73,90) m²

1	korytarz	6,96 (7,17) m²
2	pokój	13,76 (17,67) m²
3	pokój	13,94 (17,69) m²
4	pokój	7,81 (8,61) m²
5	łazienka	7,28 (9,35) m²
6	pokój	10,37 (13,41) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

GŁOGOCZÓW 3M

kod KRP2310

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	119,39 m²
Powierzchnia zabudowy:	120,48 m²
Kubatura:	544,90 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	7,94 m
Minimalna szerokość działki:	20,01 m
Minimalna długość działki:	20,76 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Odbicie lustrzane



Parter 98,08 m²

1	wiatrołap	3,08 m²
2	korytarz	6,86 m²
3	łazienka	6,70 m²
4	pokój	11,86 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	33,56 m²
6	kuchnia	8,57 m²
7	pom. gospodarcze	4,00 m²
8	garaż	23,45 m²

Poddasze 48,76 (71,68) m²

1	korytarz	8,91 (12,51) m²
2	pokój	20,97 (30,60) m²
3	pokój	15,36 (22,82) m²
4	łazienka	3,52 (5,75) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

Domy od 100 m² do 150 m²

DOM PRZY MAKOWEJ 3

kod KRK1274

GALERIADOMOW.PL

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

119 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	119 m²
	Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	6
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	3D

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	119,41 m²
Powierzchnia zabudowy:	171,09 m²
Kubatura:	548,53 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	7,02 m
Minimalna szerokość działki:	20,05 m
Minimalna długość działki:	21,05 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Odbicie lustrzane



Parter 124,03 m²

1	wiatrołap	3,94 m²
2	hall	6,99 m²
3	kuchnia	15,93 m²
4	pokój dzienny	28,73 m²
5	korytarz	10,94 m²
6	łazienka	5,18 m²
7	pokój	13,64 m²
8	pokój	13,64 m²
9	pokój	18,26 m²
10	wc	2,16 m²
11	kotłownia	4,62 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

TRIVENTO TERMO

kod KRH1348

Archigraph

Odbicie lustrzane

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	119,48 m²
Powierzchnia zabudowy:	104,39 m²
Kubatura:	529,19 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	8,68 m
Minimalna szerokość działki:	25,31 m
Minimalna długość działki:	22,41 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 175 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 76,77 (79,08) m²

1	wiatrołap	2,43 m²
2	hall	5,53 m²
3	pokój dzienny + kuchnia	35,21 m²
4	pokój	8,68 m²
5	pom. gospodarcze	1,19 (3,50) m²
6	łazienka	2,86 m²
7	kotłownia	3,11 m²
8	garaż	17,76 m²

Poddasze 66,04 (71,76) m²

1	hall	4,30 m²
2	pokój	15,03 (16,46) m²
3	pokój	14,24 (15,67) m²
4	pokój	10,56 (11,79) m²
5	pokój	11,66 (13,29) m²
6	łazienka	4,95 m²
7	schody	5,30 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

120 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 120 m²
Dom z poddaszem do adaptacji	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 3D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek | ARCHITEKA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	119,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	213,90 m²
Kubatura:	608,20 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,20 m
Minimalna szerokość działki:	22,20 m
Minimalna długość działki:	27,24 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 251 tys.





Parter	151,80 m²
1 wiatrołap	4,20 m²
2 hall	10,70 m²
3 spiżarnia	0,90 m²
4 kuchnia	12,50 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	36,60 m²
6 łazienka	3,80 m²
7 pokój	12,20 m²
8 pokój	16,10 m²
9 łazienka	6,80 m²
10 pokój	11,00 m²
11 pom.gospodarcze + kotłownia	4,70 m²
12 garaż	32,30 m²

Poddasze do adaptacji	30,30 m²
1 antresola	14,20 m²
2 strych/pokój	16,10 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	119,71 m²
Powierzchnia zabudowy:	196,58 m²
Kubatura:	410,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	5,74 m
Minimalna szerokość działki:	24,45 m
Minimalna długość działki:	23,45 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy



Parter	160,62 m²
1 wiatrołap	5,28 m²
2 hall	2,91 m²
3 korytarz	8,10 m²
4 spiżarnia	1,99 m²
5 kuchnia + jadalnia	13,53 m²
6 pokój dzienny	25,11 m²
7 garderoba	4,74 m²
8 pokój	13,65 m²
9 pokój	13,80 m²
10 pokój	13,77 m²
11 łazienka	5,67 m²
12 łazienka	3,99 m²
13 kotłownia	4,62 m²
14 pom. gospodarcze	7,16 m²
15 garaż	36,30 m²

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

TELIMENA IV

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

120 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	120 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem do adaptacji	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Tomasz Flak, Katarzyna Widurska

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	119,80 m²
Powierzchnia zabudowy:	123,90 m²
Kubatura:	442,40 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,20 m
Minimalna szerokość działki:	20,40 m
Minimalna długość działki:	19,40 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 174 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą



Parter 90,60 m²

1	wiatrołap	5,10 m²
2	hall	8,90 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	32,10 m²
4	kuchnia	9,50 m²
5	spiżarnia	2,80 m²
6	wc	1,70 m²
7	pom. gospodarcze	1,30 m²
8	pom. gospodarcze	8,10 m²
9	garaż	21,10 m²

Poddasze 58,30 m²

1	hall	6,40 m²
2	pokój	11,70 m²
3	pokój	11,90 m²
4	garderoba	3,40 m²
5	pokój	16,10 m²
6	łazienka	8,80 m²

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

JUDYTA

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	119,80 m²
Powierzchnia zabudowy:	213,90 m²
Kubatura:	664,70 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,20 m
Minimalna szerokość działki:	22,20 m
Minimalna długość działki:	27,22 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 293 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 152,10 m²

1	wiatrołap	4,30 m²
2	spiżarnia	0,90 m²
3	kuchnia	12,50 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	36,60 m²
5	hall	10,70 m²
6	łazienka	3,80 m²
7	pokój	12,20 m²
8	pokój	16,10 m²
9	łazienka	6,80 m²
10	pokój	11,10 m²
11	pom. gospodarcze + kotłownia	4,80 m²
12	garaż	32,30 m²

Poddasze do adaptacji 47,10 m²

1	strych/antresola	17,00 m²
2	strych/pokój	15,20 m²
3	strych/pokój	14,90 m²





MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

APS 107 dwulokalowy

kod LUA1379

ARCHI-PROJEKT

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

120 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	120 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy	
8	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	119,90 m²
Powierzchnia zabudowy:	101,50 m²
Kubatura:	379,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	37°
Wysokość całkowita:	8,29 m
Minimalna szerokość działki:	26,50 m
Minimalna długość działki:	20,90 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

Odbicie lustrzane





Parter 77,30 m²

1	wiatrołap	3,40 m²
2	hall + schody	10,40 m²
3	kuchnia	12,30 m²
4	pokój dzienny	23,80 m²
5	łazienka	4,10 m²
6	kotłownia	6,30 m²
7	garaż	17,00 m²

Poddasze 66,30 (75,30) m²

1	pokój	15,70 (17,70) m²
2	pokój	15,90 (18,00) m²
3	pokój	13,80 (15,20) m²
4	garderoba	2,20 (3,70) m²
5	łazienka	7,00 (9,00) m²
6	korytarz	11,70 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT

DOM PRZY BUKOWEJ 28

kod KRK1612

GALERIADOMOW.PL

Odbicie lustrzane

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	120,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	160,78 m²
Kubatura:	569,16 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,90 m
Minimalna szerokość działki:	18,00 m
Minimalna długość działki:	23,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 128,35 m²

1	wiatrołap	5,42 m²
2	hall	10,01 m²
3	pokój	14,01 m²
4	pokój	15,34 m²
5	pokój	15,34 m²
6	łazienka	8,09 m²
7	łazienka	3,04 m²
8	kotłownia	8,35 m²
9	pokój dzienny	35,01 m²
10	kuchnia	13,74 m²

FAKRO
BMI BRAAS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST

DOM PRZY KWIATOWEJ 3

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

120 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 120 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	120,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	225,10 m²
Kubatura:	679,50 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,98 m
Minimalna szerokość działki:	23,25 m
Minimalna długość działki:	23,85 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 160,18 m²

1	wiatrołap	4,59 m²
2	hall	9,10 m²
3	garaż	32,15 m²
4	kotłownia	8,03 m²
5	łazienka	4,10 m²
6	korytarz	8,80 m²
7	pokój	10,00 m²
8	pokój	13,35 m²
9	pokój	8,00 m²
10	łazienka	6,16 m²
11	pokój	10,01 m²
12	garderoba	3,17 m²
13	pokój dzienny + kuchnia	42,72 m²

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

DOM PRZY BUKOWEJ 31

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	120,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	204,99 m²
Kubatura:	725,66 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,90 m
Minimalna szerokość działki:	23,94 m
Minimalna długość działki:	24,25 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 164,93 m²

1	wiatrołap	5,62 m²
2	hall	9,70 m²
3	kotłownia	7,86 m²
4	pokój	15,01 m²
5	pokój	15,01 m²
6	łazienka	8,00 m²
7	wc	1,63 m²
8	pokój	15,02 m²
9	pokój dzienny	30,00 m²
10	kuchnia	12,00 m²
11	pokój	8,01 m²
12	garaż	37,07 m²



ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

DOM PRZY ALABASTROWEJ 53

kod KRK1558

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

120 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 120 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	120,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	109,19 m²
Kubatura:	657,59 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,51 m
Minimalna szerokość działki:	17,10 m
Minimalna długość działki:	19,95 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 80,32 m²

1	wiatrołap	3,46 m²
2	hall	6,92 m²
3	łazienka	3,03 m²
4	kuchnia	12,15 m²
5	pokój dzienny	27,17 m²
6	kotłownia	8,09 m²
7	garaż	19,50 m²

Poddasze 72,53 (84,50) m²

1	hall + schody	11,13 m²
2	łazienka	9,56 m²
3	pom. gospodarcze	5,26 (7,78) m²
4	garderoba	4,57 (6,06) m²
5	pokój	14,01 (15,93) m²
6	pokój	14,00 (16,44) m²
7	pokój	14,00 (17,60) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

DOM PRZY ALABASTROWEJ 34

kod KRK1395

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	120,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	109,19 m²
Kubatura:	657,59 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,51 m
Minimalna szerokość działki:	17,10 m
Minimalna długość działki:	19,95 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 80,32 m²

1	wiatrołap	3,46 m²
2	hall	6,92 m²
3	łazienka	3,03 m²
4	kuchnia	12,15 m²
5	pokój dzienny	27,17 m²
6	kotłownia	8,09 m²
7	garaż	19,50 m²

Poddasze 72,53 (84,50) m²

1	korytarz + schody	11,13 m²
2	pokój	14,01 (15,93) m²
3	pokój	14,00 (16,44) m²
4	pokój	14,00 (17,60) m²
5	łazienka	9,56 m²
6	garderoba	4,57 (6,06) m²
7	pom. gospodarcze	5,26 (7,78) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

DOM PRZY BUKOWEJ 29

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

120 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 120 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	120,02 m²
Powierzchnia zabudowy:	160,78 m²
Kubatura:	569,16 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,90 m
Minimalna szerokość działki:	18,00 m
Minimalna długość działki:	24,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter	128,18 m²
1 wiatrołap	5,42 m²
2 hall	10,04 m²
3 pokój	10,37 m²
4 pokój	15,03 m²
5 pokój	8,29 m²
6 pokój	13,16 m²
7 łazienka	8,01 m²
8 łazienka	3,15 m²
9 kotłownia	8,16 m²
10 pokój dzienny	34,05 m²
11 kuchnia	12,50 m²

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

ARTINEX

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	120,21 m²
Powierzchnia zabudowy:	193,21 m²
Kubatura:	944,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°; 33°
Wysokość całkowita:	6,12 m
Minimalna szerokość działki:	22,94 m
Minimalna długość działki:	25,45 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	wiązary



Parter	152,94 m²
1 wiatrołap	4,10 m²
2 hall	14,01 m²
3 kuchnia	10,53 m²
4 spiżarnia	1,97 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	32,31 m²
6 pokój	10,97 m²
7 pokój	11,02 m²
8 łazienka	7,54 m²
9 pokój	17,11 m²
10 garderoba	5,47 m²
11 łazienka	5,18 m²
12 kotłownia + pom. gospodarcze	5,33 m²
13 garaż	21,79 m²
14 pom. gospodarcze	5,61 m²

MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

Domy od 100 m² do 150 m²

MARINA MAŁA

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

120 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 121 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem do adaptacji
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz,
Marta Zaperty-Adamek, Jagoda Gruca

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	120,40 m²
Powierzchnia zabudowy:	125,80 m²
Kubatura:	460,70 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,20 m
Minimalna szerokość działki:	19,65 m
Minimalna długość działki:	18,61 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 149 tys.





Parter	86,00 m²
1 wiatrołap	6,40 m²
2 spiżarnia	1,50 m²
3 kuchnia	10,50 m²
4 hall	8,10 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	29,50 m²
6 łazienka	5,10 m²
7 pom. gospodarcze	6,70 m²
8 garaż	18,20 m²

Poddasze	59,20 m²
1 hall	6,40 m²
2 pokój	14,50 m²
3 pokój	14,90 m²
4 łazienka	8,40 m²
5 pokój	11,80 m²
6 garderoba	3,20 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

DOMENA 106 A-T

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	120,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	191,00 m²
Kubatura:	418,62 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,58 m
Minimalna szerokość działki:	25,59 m
Minimalna długość działki:	18,54 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 202 tys.

Parter	147,40 m²
1 wiatrołap	4,80 m²
2 hall	9,40 m²
3 kuchnia	10,00 m²
4 spiżarnia	1,50 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	32,90 m²
6 pokój	11,10 m²
7 pokój	11,00 m²
8 pokój	11,00 m²
9 garderoba	2,40 m²
10 pokój	13,00 m²
11 łazienka	9,00 m²
12 pom. gospodarcze	2,90 m²
13 wc	1,50 m²
14 kotłownia	7,00 m²
15 garaż	19,90 m²

Poddasze do adaptacji	68,70 (119,30) m²
1 strych	30,30 (53,10) m²
2 strych	7,30 (11,70) m²
3 strych	31,10 (54,50) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

DOM PRZY CYPRYSOWEJ 57

kod KRK1613

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

121 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 121 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem do adaptacji
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	120,92 m²
Powierzchnia zabudowy:	92,73 m²
Kubatura:	558,93 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,62 m
Minimalna szerokość działki:	15,60 m
Minimalna długość działki:	17,60 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Odbicie lustrzane



Parter 69,01 m²

1	wiatrołap	4,53 m²
2	hall	4,93 m²
3	kuchnia	11,59 m²
4	pokój dzienny	24,14 m²
5	pokój	13,22 m²
6	pom. gospodarcze	2,53 m²
7	łazienka	3,67 m²
8	kotłownia	4,40 m²

Poddasze 58,84 (69,43) m²

1	hall + schody	10,39 m²
2	łazienka	9,03 (10,25) m²
3	pokój	13,34 (16,08) m²
4	garderoba	5,03 (6,64) m²
5	pokój	11,26 (13,77) m²
6	pokój	9,79 (12,30) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

312

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

DOMENA 104 B-1

kod WRW1321

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	121,03 m²
Powierzchnia zabudowy:	211,40 m²
Kubatura:	463,02 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,82 m
Minimalna szerokość działki:	27,89 m
Minimalna długość działki:	18,54 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 232 tys.

* szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 165,99 m²

1	wiatrołap	4,76 m²
2	hall	9,34 m²
3	kuchnia	10,10 m²
4	spiżarnia	1,66 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	33,35 m²
6	pokój	10,34 m²
7	łazienka	8,34 m²
8	pokój	13,71 m²
9	korytarz	2,77 m²
10	pokój	11,03 m²
11	pokój	11,03 m²
12	wc	1,45 m²
13	pom. gospodarcze	3,15 m²
14	kotłownia	11,21 m²
15	garaż	33,75 m²

Poddasze do adaptacji 74,50 m²

1	strych	7,70 m²
2	strych	32,80 m²
3	strych	34,00 m²



ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

121 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	121 m²
	Dom z poddaszem do adaptacji	Dom z poddaszem użytkowym	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	6
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

DomStudio

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	121,31 m²
Powierzchnia zabudowy:	220,52 m²
Kubatura:	1206,38 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,85 m
Minimalna szerokość działki:	30,30 m
Minimalna długość działki:	21,05 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 162,13 m²

1	wiatrołap	5,67 m²
2	kuchnia	10,17 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	30,68 m²
4	pokój	12,12 m²
5	pokój	12,13 m²
6	pokój	10,76 m²
7	łazienka	4,02 m²
8	korytarz	13,98 m²
9	pokój	12,22 m²
10	łazienka	5,54 m²
11	wc	1,98 m²
12	kotłownia	6,15 m²
13	garaż	36,71 m²

Rzut poddasza wraz z opisem znajduje się na stronach 591-594.

Archigraph

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	121,34 m²
Powierzchnia zabudowy:	106,06 m²
Kubatura:	699,05 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°; 20°
Wysokość całkowita:	9,15 m
Minimalna szerokość działki:	25,31 m
Minimalna długość działki:	22,41 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 157 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 76,62 (78,93) m²

1	wiatrołap	2,43 m²
2	hall	5,38 m²
3	pokój dzienny + kuchnia	35,21 m²
4	pokój	8,68 m²
5	garderoba	1,19 (3,50) m²
6	łazienka	2,86 m²
7	kotłownia	3,11 m²
8	garaż	17,76 m²

Poddasze 66,04 (71,76) m²

1	korytarz	4,30 m²
2	pokój	15,03 (16,46) m²
3	pokój	14,24 (15,67) m²
4	pokój	10,56 (11,79) m²
5	pokój	11,66 (13,29) m²
6	łazienka	4,95 m²
7	schody	5,30 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

SZEŚCIENNY M1-6

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

121 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 122 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
6 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Biryło Architekci

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	121,48 m²
Powierzchnia zabudowy:	99,24 m²
Kubatura:	623,42 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	8,77 m
Minimalna szerokość działki:	17,24 m
Minimalna długość działki:	18,74 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy





Parter 61,95 m²

1	wiatrołap	4,29 m²
2	łazienka	4,16 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	30,04 m²
4	kuchnia	7,20 m²
5	korytarz	1,28 m²
6	pokój	10,63 m²
7	kotłownia	4,35 m²

Poddasze 63,88 (66,86) m²

1	schody	5,49 m²
2	hall	5,52 m²
3	łazienka	6,93 (8,44) m²
4	pokój	9,79 (11,26) m²
5	pokój	9,31 m²
6	pokój	12,37 m²
7	pokój	14,47 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

BMI BRAAS · ALUPROF Systemy Aluminiowe · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

GWIAZDKA III

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Tomasz Flak

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	121,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	94,90 m²
Kubatura:	354,60 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,30 m
Minimalna szerokość działki:	17,77 m
Minimalna długość działki:	18,42 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 101 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 70,50 m²

1	wiatrołap	3,80 m²
2	hall	5,70 m²
3	kuchnia	8,90 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	34,40 m²
5	pokój	10,80 m²
6	łazienka	2,60 m²
7	pom. gospodarcze	4,30 m²

Poddasze 51,00 m²

1	hall	6,30 m²
2	pokój	12,10 m²
3	garderoba	3,20 m²
4	pokój	11,30 m²
5	pokój	11,30 m²
6	łazienka	6,80 m²





MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF Systemy Aluminiowe

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

122 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	122 m²
	Dom z poddaszem do adaptacji	Dom z poddaszem do adaptacji	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
3D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	121,67 m²
Powierzchnia zabudowy:	203,91 m²
Kubatura:	742,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,61 m
Minimalna szerokość działki:	23,50 m
Minimalna długość działki:	24,85 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 259 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą



Parter 162,04 m²

1	wiatrołap	5,67 m²
2	kotłownia	6,16 m²
3	garaż	34,22 m²
4	garderoba	1,67 m²
5	hall	12,51 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	33,64 m²
7	kuchnia	12,33 m²
8	spiżarnia	1,20 m²
9	pokój	12,53 m²
10	wc	1,92 m²
11	pom. gospodarcze	1,26 m²
12	pokój	12,53 m²
13	łazienka	7,91 m²
14	pokój	15,33 m²
15	garderoba	3,16 m²

Poddasze do adaptacji 56,08 (109,38) m²

1	strych	4,86 m²
2	antresola	11,44 (20,77) m²
3	strych/łazienka	4,74 (7,86) m²
4	strych/pokój	12,91 (18,24) m²
5	strych/pokój	13,40 (23,43) m²
6	strych	8,73 (34,22) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	121,90 m²
Powierzchnia zabudowy:	211,70 m²
Kubatura:	423,94 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	8,02 m
Minimalna szerokość działki:	21,69 m
Minimalna długość działki:	25,09 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 194 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 147,90 m²

1	wiatrołap	5,00 m²
2	hall	12,70 m²
3	kuchnia	10,60 m²
4	spiżarnia	1,20 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	33,70 m²
6	łazienka	4,60 m²
7	garderoba	4,70 m²
8	pokój	11,90 m²
9	pokój	17,40 m²
10	łazienka	8,10 m²
11	pokój	12,00 m²
12	kotłownia	6,50 m²
13	garaż	19,50 m²

Poddasze do adaptacji 40,53 (154,28) m²

1	poddasze do adaptacji	40,53 (154,28) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

122 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	122 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem do adaptacji	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
3D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	121,93 m²
Powierzchnia zabudowy:	102,50 m²
Kubatura:	532,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	8,40 m
Minimalna szerokość działki:	18,50 m
Minimalna długość działki:	17,20 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 140 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 73,18 m²

1	wiatrołap	3,33 m²
2	hall	10,86 m²
3	kuchnia	9,21 m²
4	spiżarnia	0,91 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	31,09 m²
6	pokój	10,32 m²
7	kotłownia	5,07 m²
8	łazienka	2,39 m²

Poddasze 51,05 (71,42) m²

1	hall	6,32 m²
2	pokój	10,84 (15,40) m²
3	pokój	12,86 (17,82) m²
4	pokój	11,09 (15,76) m²
5	garderoba	3,20 (5,24) m²
6	łazienka	6,74 (10,88) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	122,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	163,49 m²
Kubatura:	338,26 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,46 m
Minimalna szerokość działki:	20,18 m
Minimalna długość działki:	20,38 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 197 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą



Parter 122,00 m²

1	wiatrołap	4,62 m²
2	hall	10,84 m²
3	kuchnia	12,00 m²
4	spiżarnia	1,39 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	31,79 m²
6	łazienka	3,09 m²
7	garderoba	5,00 m²
8	pokój	12,10 m²
9	pokój	13,03 m²
10	pom. gospodarcze	5,32 m²
11	pokój	14,73 m²
12	łazienka	8,09 m²

Poddasze do adaptacji 44,72 (129,54) m²

1	strych	44,72 (129,54) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

122 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 122 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	122,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	184,20 m²
Kubatura:	833,60 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,30 m
Minimalna szerokość działki:	22,10 m
Minimalna długość działki:	23,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana

KOSZTY BUDOWY DOMU* 336 tys.



Parter	145,90 m²
1 pokój dzienny	29,80 m²
2 pokój	13,80 m²
3 pokój	11,10 m²
4 pokój	10,80 m²
5 kuchnia	10,10 m²
6 korytarz	9,00 m²
7 pokój	8,80 m²
8 hall	6,80 m²
9 łazienka	6,80 m²
10 garderoba	5,30 m²
11 wiatrołap	4,10 m²
12 łazienka	3,50 m²
13 spiżarnia	2,30 m²
14 garaż	18,70 m²
15 kotłownia	5,00 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	122,17 m²
Powierzchnia zabudowy:	102,97 m²
Kubatura:	600,67 m³
Kąt nachylenia dachu:	45°
Wysokość całkowita:	8,98 m
Minimalna szerokość działki:	16,65 m
Minimalna długość działki:	19,30 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter	72,91 m²
1 wiatrołap	3,13 m²
2 hall	4,67 m²
3 pokój	8,88 m²
4 łazienka	4,12 m²
5 pom. gospodarcze	1,45 m²
6 kotłownia	8,39 m²
7 pokój dzienny	30,67 m²
8 kuchnia	10,45 m²
9 spiżarnia	1,15 m²

Poddasze	59,10 (71,31) m²
1 korytarz + schody	11,61 m²
2 łazienka	9,48 (10,68) m²
3 pokój	11,59 (15,11) m²
4 pokój	11,30 (14,76) m²
5 pokój	10,77 (13,67) m²
6 garderoba	4,35 (5,48) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

122 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 122 m²
Dom z poddaszem do adaptacji	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	122,19 m²
Powierzchnia zabudowy:	198,70 m²
Kubatura:	410,34 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,46 m
Minimalna szerokość działki:	23,93 m
Minimalna długość działki:	20,38 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 235 tys.



Parter	149,58 m²
1 wiatrołap	4,62 m²
2 korytarz	10,84 m²
3 kuchnia	12,00 m²
4 spiżarnia	1,39 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	31,79 m²
6 łazienka	3,09 m²
7 pokój	12,10 m²
8 garderoba	5,00 m²
9 pom. gospodarcze	5,12 m²
10 pokój	13,03 m²
11 pokój	15,12 m²
12 łazienka	8,09 m²
13 kotłownia	7,10 m²
14 garaż	20,29 m²
Poddasze do adaptacji	44,72 (129,54) m²
1 poddasze do adaptacji	44,72 (129,54) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

ARCHI-PROJEKT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	122,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	215,60 m²
Kubatura:	322,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,77 m
Minimalna szerokość działki:	27,04 m
Minimalna długość działki:	20,84 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy



Parter	177,10 m²
1 wiatrołap	7,30 m²
2 spiżarnia	2,40 m²
3 kuchnia	9,60 m²
4 pokój dzienny + jadalnia	32,80 m²
5 hall	6,30 m²
6 łazienka	3,80 m²
7 garderoba	3,70 m²
8 pokój	13,90 m²
9 pokój	13,90 m²
10 korytarz	7,60 m²
11 korytarz	2,50 m²
12 łazienka	8,30 m²
13 pokój	13,60 m²
14 kotłownia	6,20 m²
15 pom. gospodarcze	6,10 m²
16 garaż	39,10 m²

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

Domy od 100 m² do 150 m²

GRYFICE 3M

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

122 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 123 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
6 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	122,26 m²
Powierzchnia zabudowy:	99,19 m²
Kubatura:	554,47 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	8,77 m
Minimalna szerokość działki:	17,10 m
Minimalna długość działki:	18,90 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy





Parter 79,17 m²

1	wiatrołap	5,03 m²
2	kotłownia	7,00 m²
3	łazienka	4,31 m²
4	korytarz	11,15 m²
5	pokój	10,38 m²
6	pok.dzienny + kuchnia + jadalnia	39,84 m²
7	spiżarnia	1,46 m²

Poddasze 54,22 (73,06) m²

1	korytarz	7,41 m²
2	pokój	10,44 (14,36) m²
3	pokój	11,00 (14,94) m²
4	pokój	6,75 (10,39) m²
5	pokój	8,56 (11,65) m²
6	łazienka	7,39 (9,97) m²
7	garderoba	2,67 (4,34) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

OSIEK 31 DWS

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	122,56 m²
Powierzchnia zabudowy:	96,60 m²
Kubatura:	513,25 m³
Kąt nachylenia dachu:	36°
Wysokość całkowita:	7,79 m
Minimalna szerokość działki:	19,50 m
Minimalna długość działki:	16,40 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	szkieletowa
Konstrukcja stropu:	drewniany

*Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na ochronę przeciwpożarową.

Parter 76,52 m²

1	wiatrołap	5,35 m²
2	hall	13,40 m²
3	łazienka	3,85 m²
4	kotłownia	7,81 m²
5	pokój dzienny + kuchnia	46,11 m²

Poddasze 53,84 (73,90) m²

1	korytarz	4,85 m²
2	pokój	13,07 (19,27) m²
3	pokój	11,85 (17,33) m²
4	łazienka	7,19 m²
5	pokój	12,78 (17,09) m²
6	łazienka	4,10 (8,17) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





Termo Organika Mysl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Mysl: Ciepło · OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

123 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 123 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem do adaptacji
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marta Zaperty-Adamek,
Marcin Abramowicz, Tomasz Flak

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	122,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	203,60 m²
Kubatura:	452,40 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	7,00 m
Minimalna szerokość działki:	22,02 m
Minimalna długość działki:	25,65 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy
KOSZTY BUDOWY DOMU*	268 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą



Parter	154,80 m²
1 wiatrołap	5,70 m²
2 hall	10,70 m²
3 kuchnia	11,40 m²
4 spiżarnia	1,30 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	31,30 m²
6 pokój	11,40 m²
7 pokój	11,00 m²
8 pokój	14,70 m²
9 pokój	11,50 m²
10 łazienka	6,30 m²
11 łazienka	3,30 m²
12 pom. gospodarcze	4,00 m²
13 garaż	32,20 m²

DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	122,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	242,00 m²
Kubatura:	483,50 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,00 m
Minimalna szerokość działki:	23,52 m
Minimalna długość działki:	26,92 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy
KOSZTY BUDOWY DOMU*	295 tys.

Parter	160,20 m²
1 wiatrołap	3,10 m²
2 garderoba	1,60 m²
3 kuchnia	10,10 m²
4 spiżarnia	1,50 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	35,80 m²
6 hall	11,30 m²
7 pom. gospodarcze	2,50 m²
8 pokój	12,90 m²
9 pokój	12,90 m²
10 pokój	14,30 m²
11 garderoba	3,40 m²
12 łazienka	3,20 m²
13 łazienka	5,00 m²
14 wc	1,00 m²
15 pom. gospodarcze	4,10 m²
16 garaż	37,50 m²

Poddasze do adaptacji	59,30 m²
1 strych/pokój	23,00 m²
2 strych	6,20 m²
3 strych/pokój	14,60 m²
4 strych/pokój	15,50 m²





ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life

TULIUSZ II

kod WRP1503

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

123 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	123 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	122,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	146,10 m²
Kubatura:	573,40 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,20 m
Minimalna szerokość działki:	22,92 m
Minimalna długość działki:	18,72 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 224 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 111,20 m²

1	wiatrołap	4,20 m²
2	hall	4,20 m²
3	łazienka	3,80 m²
4	spiżarnia	1,50 m²
5	kuchnia	12,40 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	27,90 m²
7	pokój	11,80 m²
8	garderoba	3,20 m²
9	pom. gospodarcze	5,70 m²
10	garaż	36,50 m²

Poddasze 80,80 m²

1	hall	6,20 m²
2	łazienka	7,60 m²
3	pokój	10,30 m²
4	garderoba	3,50 m²
5	pokój	12,00 m²
6	pokój	14,10 m²
7	strych	27,10 m²



TULIUSZ

kod WRP1455

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	122,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	125,90 m²
Kubatura:	493,40 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,20 m
Minimalna szerokość działki:	20,52 m
Minimalna długość działki:	18,72 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 142 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 93,50 m²

1	wiatrołap	4,20 m²
2	hall	4,20 m²
3	łazienka	3,80 m²
4	spiżarnia	1,50 m²
5	kuchnia	12,40 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	27,90 m²
7	pokój	11,80 m²
8	garderoba	3,20 m²
9	pom. gospodarcze	5,70 m²
10	garaż	18,80 m²

Poddasze 69,40 m²

1	hall	6,20 m²
2	łazienka	7,60 m²
3	pokój	10,30 m²
4	garderoba	3,50 m²
5	pokój	12,00 m²
6	pokój	14,10 m²
7	strych	15,70 m²





neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

ZOFIA REX

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

123 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	123 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem do adaptacji	
6	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
3D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	3D

kod KRD2089

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	122,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	109,20 m²
Kubatura:	733,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	8,60 m
Minimalna szerokość działki:	20,70 m
Minimalna długość działki:	16,90 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 281 tys.

Odbicie lustrzane

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 86,80 m²

1	pokój dzienny	23,90 m²
2	pokój	9,80 m²
3	kuchnia	6,60 m²
4	hall	5,00 m²
5	łazienka	4,90 m²
6	wiatrołap	3,20 m²
7	korytarz	2,00 m²
8	garderoba	1,20 m²
9	garaż	18,90 m²
10	kotłownia	6,00 m²
11	schody	3,10 m²
12	pom. gospodarcze	2,20 m²

Poddasze 71,30 (83,20) m²

1	pokój	18,50 (19,20) m²
2	pokój	11,10 (13,60) m²
3	pokój	11,00 (14,90) m²
4	łazienka	9,50 (10,90) m²
5	pokój	8,90 (11,60) m²
6	łazienka	5,30 (6,00) m²
7	korytarz	3,90 m²
8	schody	3,10 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

PARTEROWY 3

kod WAH1869

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	122,77 m²
Powierzchnia zabudowy:	202,87 m²
Kubatura:	803,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,24 m
Minimalna szerokość działki:	24,43 m
Minimalna długość działki:	24,18 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 235 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 162,83 m²

1	wiatrołap	4,37 m²
2	hall	9,49 m²
3	spiżarnia	2,09 m²
4	kuchnia	12,41 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	33,66 m²
6	pokój	11,96 m²
7	pokój	11,96 m²
8	pokój + garderoba	16,01 m²
9	korytarz	6,00 m²
10	łazienka	7,20 m²
11	kotłownia	5,48 m²
12	wc	3,17 m²
13	garaż	34,67 m²
14	garderoba	4,36 m²

Poddasze do adaptacji 68,85 m²

1	strych	68,85 m²





MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

123 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 123 m²
Dom z poddaszem do adaptacji	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	122,77 m²
Powierzchnia zabudowy:	202,87 m²
Kubatura:	783,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,53 m
Minimalna szerokość działki:	24,43 m
Minimalna długość działki:	24,18 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy
KOSZTY BUDOWY DOMU*	208 tys.





Parter 162,62 m²

1	wiatrołap	4,37 m²
2	hall	9,55 m²
3	spiżarnia	2,09 m²
4	kuchnia	12,41 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	33,70 m²
6	pokój	11,96 m²
7	pokój	11,96 m²
8	pokój + garderoba	16,00 m²
9	łazienka	7,20 m²
10	kotłownia	5,48 m²
11	korytarz	6,00 m²
12	wc	3,17 m²
13	garderoba	4,36 m²
14	garaż	34,37 m²

Poddasze do adaptacji 52,59 (175,77) m²

1	strych	52,59 (175,77) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

*Szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

ARTINEX

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	122,78 m²
Powierzchnia zabudowy:	198,93 m²
Kubatura:	990,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,04 m
Minimalna szerokość działki:	27,25 m
Minimalna długość działki:	18,28 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

Parter 156,96 m²

1	wiatrołap	5,84 m²
2	pokój dzienny + jadalnia	28,70 m²
3	kuchnia	6,29 m²
4	spiżarnia	2,06 m²
5	pokój	10,00 m²
6	łazienka	5,92 m²
7	sauna	3,89 m²
8	pom. gospodarcze	5,38 m²
9	korytarz	10,60 m²
10	pokój	11,40 m²
11	pokój	11,40 m²
12	pokój	16,10 m²
13	garderoba	6,19 m²
14	łazienka	6,65 m²
15	korytarz	1,14 m²
16	garaż	25,40 m²

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

Domy od 100 m² do 150 m²

MILENA

kod WRP1368

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

123 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 123 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Tomasz Flak

MILENA II

kod WRP1392

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Tomasz Flak

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	122,90 m²
Powierzchnia zabudowy:	126,90 m²
Kubatura:	462,10 m³
Kąt nachylenia dachu:	43°
Wysokość całkowita:	8,60 m
Minimalna szerokość działki:	20,22 m
Minimalna długość działki:	19,92 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 166 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą





Parter 90,30 m²

1	wiatrołap	4,50 m²
2	hall	8,00 m²
3	łazienka	3,20 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	29,70 m²
5	kuchnia	8,40 m²
6	pokój	10,00 m²
7	pom. gospodarcze	6,60 m²
8	garaż	19,90 m²

Poddasze 75,20 m²

1	hall	6,20 m²
2	łazienka	9,20 m²
3	pokój	13,60 m²
4	pokój	13,60 m²
5	pokój	16,50 m²
6	strych	16,10 m²

DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	122,90 m²
Powierzchnia zabudowy:	144,30 m²
Kubatura:	583,80 m³
Kąt nachylenia dachu:	43°
Wysokość całkowita:	8,50 m
Minimalna szerokość działki:	22,32 m
Minimalna długość działki:	19,92 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 180 tys.

Parter 106,10 m²

1	wiatrołap	4,50 m²
2	hall	8,00 m²
3	łazienka	3,20 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	29,70 m²
5	kuchnia	8,40 m²
6	pokój	10,00 m²
7	pom. gospodarcze	10,40 m²
8	garaż	31,90 m²

Poddasze 85,00 m²

1	hall	6,20 m²
2	łazienka	9,20 m²
3	pokój	13,60 m²
4	pokój	13,60 m²
5	pokój	16,50 m²
6	strych	25,90 m²





ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life

Domy od 100 m² do 150 m²

FASANO V TERMO

kod KRH1417

Archigraph

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	123,27 m²
Powierzchnia zabudowy:	105,34 m²
Kubatura:	701,03 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	8,50 m
Minimalna szerokość działki:	26,70 m
Minimalna długość działki:	20,46 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 76,96 (81,01) m²

1	wiatrołap	3,37 m²
2	kotłownia	4,42 m²
3	łazienka	4,40 m²
4	hall + schody	8,42 (12,47) m²
5	pokój dzienny + kuchnia	37,76 m²
6	garaż	18,59 m²

Poddasze 69,32 (76,52) m²

1	hall	4,80 m²
2	łazienka	5,62 m²
3	pokój	16,23 (17,98) m²
4	pokój	14,59 (16,34) m²
5	pokój	10,37 (12,31) m²
6	pokój	12,05 (13,81) m²
7	schody	5,66 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

123 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	124 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

JULIA

kod WRP1452

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Tomasz Flak

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	123,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	234,30 m²
Kubatura:	490,10 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	5,90 m
Minimalna szerokość działki:	23,94 m
Minimalna długość działki:	27,24 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 184 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 166,10 m²

1	wiatrołap	6,40 m²
2	hall	7,40 m²
3	kuchnia	10,90 m²
4	spiżarnia	3,70 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	33,80 m²
6	korytarz	5,60 m²
7	łazienka	7,80 m²
8	pokój	19,10 m²
9	pokój	13,10 m²
10	pokój	13,10 m²
11	łazienka	2,80 m²
12	pom. gospodarcze	6,30 m²
13	garaż	36,10 m²



neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

WYMARZONY 5

kod WAH1899

MG Projekt

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

124 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	124 m²
	Dom z poddaszem do adaptacji	Dom z poddaszem użytkowym	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
3D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	123,72 m²
Powierzchnia zabudowy:	206,87 m²
Kubatura:	985,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,87 m
Minimalna szerokość działki:	26,50 m
Minimalna długość działki:	20,40 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 214 tys.



Parter 165,59 m²

1	wiatrołap	4,94 m²
2	wc	1,73 m²
3	spiżarnia	1,95 m²
4	kuchnia	8,61 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	31,84 m²
6	hall	9,23 m²
7	pokój	8,95 m²
8	pokój	11,66 m²
9	pokój	11,66 m²
10	łazienka	7,98 m²
11	garderoba	3,06 m²
12	pokój	12,25 m²
13	korytarz	9,85 m²
14	garaż	36,39 m²
15	kotłownia	5,49 m²

Poddasze do adaptacji 45,81 (87,82) m²

1	antresola	17,82 (26,52) m²
2	strych	27,99 (61,30) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

* Szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

ŚCINAWKA 13M

kod KRP2377

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	123,79 m²
Powierzchnia zabudowy:	87,90 m²
Kubatura:	499,80 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	8,69 m
Minimalna szerokość działki:	18,54 m
Minimalna długość działki:	16,34 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 63,08 m²

1	wiatrołap	5,42 m²
2	pom. gospodarcze	3,88 m²
3	pokój	8,40 m²
4	kuchnia	10,72 m²
5	pokój dzienny + schody	34,66 m²

Poddasze 57,07 (66,33) m²

1	hall	5,26 m²
2	pokój	17,20 (19,48) m²
3	pokój	19,26 (22,16) m²
4	pokój	9,75 (12,31) m²
5	łazienka	5,60 (7,12) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADĘBIE 19

kod KRP1750

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

124 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 124 m²
Dom z poddaszem nieużytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

kod LUA1267

APS 234

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	124,07 m²
Powierzchnia zabudowy:	165,00 m²
Kubatura:	998,23 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,45 m
Minimalna szerokość działki:	23,82 m
Minimalna długość działki:	19,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 124,07 m²

1	wiatrołap	7,18 m²
2	pom. gospodarcze	4,16 m²
3	wc	2,39 m²
4	korytarz	7,83 m²
5	korytarz	3,24 m²
6	pokój	11,74 m²
7	łazienka	7,76 m²
8	pokój	13,42 m²
9	pokój	17,92 m²
10	pokój dzienny	36,14 m²
11	kuchnia	12,29 m²

Strych 47,38 (139,81) m²

1	korytarz	1,85 (5,23) m²
2	strych	45,53 (134,58) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Rzuty piwnic wraz z opisem znajdują się na stronach 591-594.

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

ARCHI-PROJEKT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	124,10 m²
Powierzchnia zabudowy:	135,70 m²
Kubatura:	340,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	38°
Wysokość całkowita:	8,34 m
Minimalna szerokość działki:	21,21 m
Minimalna długość działki:	18,61 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

Parter 100,40 m²

1	wiatrołap	2,90 m²
2	hall	7,00 m²
3	kuchnia + spiżarnia	11,40 m²
4	pokój dzienny	28,10 m²
5	pokój	12,40 m²
6	schody	1,60 m²
7	korytarz	2,50 m²
8	łazienka	4,50 m²
9	kotłownia	8,60 m²
10	garaż	21,40 m²

Poddasze 73,90 (96,30) m²

1	hall	4,70 m²
2	pokój	12,00 m²
3	pokój	11,80 (16,00) m²
4	pokój	13,40 (18,60) m²
5	łazienka	6,40 (10,80) m²
6	strych	21,60 (30,20) m²
7	schody	4,00 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

ARCHI-PROJEKT

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

124 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 124 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
6 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 3D

Alexanderstudio.pl

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	124,10 m²
Powierzchnia zabudowy:	122,20 m²
Kubatura:	335,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,32 m
Minimalna szerokość działki:	21,62 m
Minimalna długość działki:	21,64 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy



Parter 94,00 m²

1	wiatrołap	3,00 m²
2	hall	4,90 m²
3	kuchnia + spiżarnia	11,30 m²
4	pokój dzienny	27,10 m²
5	pokój	11,00 m²
6	schody	2,00 m²
7	łazienka	3,80 m²
8	pom. gospodarcze	3,20 m²
9	kotłownia	7,00 m²
10	garaż	20,70 m²

Poddasze 57,50 (92,60) m²

1	hall	5,80 m²
2	pokój	13,70 (17,70) m²
3	łazienka	7,10 (10,60) m²
4	strych/garderoba	, (9,90) m²
5	strych/pokój	, (14,30) m²
6	pokój	13,10 m²
7	pokój	12,50 (15,90) m²
8	schody	5,30 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	124,30 m²
Powierzchnia zabudowy:	122,30 m²
Kubatura:	520,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,40 m
Minimalna szerokość działki:	20,05 m
Minimalna długość działki:	20,10 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 188 tys.

Parter 93,10 m²

1	wiatrołap	3,00 m²
2	hall	8,80 m²
3	pokój	10,00 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	27,90 m²
5	kuchnia	10,80 m²
6	spiżarnia	2,90 m²
7	łazienka	2,80 m²
8	kotłownia	7,70 m²
9	garaż	19,20 m²

Poddasze 60,90 m²

1	hall	6,10 m²
2	pokój	12,70 m²
3	pokój	12,30 m²
4	pom. gospodarcze	2,80 m²
5	garderoba	4,50 m²
6	pokój	15,20 m²
7	łazienka	7,30 m²



ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life

kod LUA1491

ARCHI-PROJEKT

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

125 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	125 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	6
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

kod KRK1555

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	124,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	95,30 m²
Kąt nachylenia dachu:	36°
Wysokość całkowita:	7,81 m
Minimalna szerokość działki:	19,00 m
Minimalna długość działki:	16,80 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy



Parter 73,30 m²

1	wiatrołap	4,40 m²
2	kuchnia + spiżarnia	10,40 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	26,00 m²
4	pokój	14,10 m²
5	korytarz	4,40 m²
6	łazienka	5,40 m²
7	kotłownia	5,60 m²
8	schody	3,00 m²

Poddasze 56,70 (74,80) m²

1	korytarz	7,40 m²
2	pokój	9,70 (13,50) m²
3	pokój	11,80 (14,40) m²
4	łazienka	7,10 (11,80) m²
5	garderoba	3,40 (6,50) m²
6	pokój	15,20 (18,20) m²
7	schody	2,10 (3,00) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	124,64 m²
Powierzchnia zabudowy:	108,59 m²
Kubatura:	613,66 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,26 m
Minimalna szerokość działki:	16,50 m
Minimalna długość działki:	21,70 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 78,58 m²

1	wiatrołap	4,93 m²
2	hall	4,92 m²
3	pokój	9,15 m²
4	kuchnia	9,61 m²
5	pokój dzienny	20,12 m²
6	łazienka	4,71 m²
7	pom. gospodarcze	1,80 m²
8	kotłownia	5,37 m²
9	garaż	17,97 m²

Poddasze 71,20 (83,73) m²

1	hall + schody	14,70 m²
2	pokój	12,19 (13,59) m²
3	pokój	10,38 (12,67) m²
4	pokój	9,32 (11,61) m²
5	łazienka	5,08 (7,01) m²
6	łazienka	6,36 (8,67) m²
7	pokój	13,17 (15,48) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

DOM PRZY ALABASTROWEJ 50

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

125 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 125 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
6 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	124,64 m²
Powierzchnia zabudowy:	108,59 m²
Kubatura:	613,66 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,26 m
Minimalna szerokość działki:	16,50 m
Minimalna długość działki:	20,70 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 78,58 m²

1	wiatrołap	4,93 m²
2	hall	4,92 m²
3	pokój	9,15 m²
4	kuchnia	9,61 m²
5	pokój dzienny	20,12 m²
6	łazienka	4,71 m²
7	pom. gospodarcze	1,80 m²
8	kotłownia	5,37 m²
9	garaż	17,97 m²

Poddasze 71,20 (83,73) m²

1	hall + schody	14,70 m²
2	pokój	12,19 (13,59) m²
3	pokój	10,38 (12,67) m²
4	pokój	9,32 (11,61) m²
5	łazienka	5,08 (7,01) m²
6	łazienka	6,36 (8,67) m²
7	pokój	13,17 (15,48) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

INDIANA

DOMPASJA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	124,80 m²
Powierzchnia zabudowy:	201,40 m²
Kubatura:	1087,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,43 m
Minimalna szerokość działki:	21,88 m
Minimalna długość działki:	25,94 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 288 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 165,20 m²

1	wiatrołap	5,90 m²
2	pokój dzienny + jadalnia	34,70 m²
3	kuchnia	9,10 m²
4	korytarz	12,40 m²
5	wc	1,50 m²
6	łazienka	5,90 m²
7	pom. gospodarcze	2,10 m²
8	pokój	10,00 m²
9	pokój	13,80 m²
10	pokój	18,80 m²
11	pokój	12,70 m²
12	kotłownia	5,20 m²
13	garaż	33,10 m²

MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

125 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 125 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
6 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	124,90 m²
Powierzchnia zabudowy:	111,90 m²
Kubatura:	812,30 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	8,60 m
Minimalna szerokość działki:	20,60 m
Minimalna długość działki:	17,70 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 275 tys.





Parter 89,30 m²

1	pokój dzienny	25,40 m²
2	kuchnia	8,80 m²
3	pokój	8,80 m²
4	hall	5,50 m²
5	wiatrołap	3,80 m²
6	łazienka	3,20 m²
7	garaż	18,30 m²
8	pom. gospodarcze	6,40 m²
9	kotłownia	5,70 m²
10	schody	3,40 m²

Poddasze 72,90 (95,30) m²

1	pokój	12,80 (18,20) m²
2	pokój	11,40 (16,20) m²
3	pokój	10,50 (15,00) m²
4	pokój	10,50 (13,40) m²
5	korytarz	8,70 m²
6	łazienka	6,70 (9,30) m²
7	pom. gospodarcze	5,80 (8,00) m²
8	garderoba	3,10 m²
9	schody	3,40 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Archigraph

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	124,92 m²
Powierzchnia zabudowy:	203,74 m²
Kubatura:	976,58 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,14 m
Minimalna szerokość działki:	24,05 m
Minimalna długość działki:	22,01 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 245 tys.

Parter 158,96 m²

1	wiatrołap	6,09 m²
2	hall	12,69 m²
3	kuchnia	11,07 m²
4	spiżarnia	0,97 m²
5	pokój dzienny	32,83 m²
6	wc	1,67 m²
7	łazienka	8,13 m²
8	pokój	12,59 m²
9	pokój	18,16 m²
10	garderoba	3,37 m²
11	pokój	12,30 m²
12	pom. gospodarcze	5,05 m²
13	garaż	34,04 m²



Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

DOM PRZY KOLOROWEJ 2

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

125 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 125 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	124,93 m²
Powierzchnia zabudowy:	123,86 m²
Kubatura:	668,81 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	7,92 m
Minimalna szerokość działki:	14,70 m
Minimalna długość działki:	26,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy





Parter 89,76 m²

1	wiatrołap	5,59 m²
2	hall	7,97 m²
3	garaż	20,91 m²
4	kotłownia	6,72 m²
5	łazienka	4,60 m²
6	spiżarnia	1,00 m²
7	pokój dzienny	30,28 m²
8	kuchnia	9,77 m²
9	pom. gospodarcze	2,92 m²

Poddasze 65,72 (79,44) m²

1	hall + schody	12,15 m²
2	pokój	10,84 (13,97) m²
3	pokój	11,05 (14,17) m²
4	łazienka	8,59 (9,67) m²
5	pokój	19,77 (25,03) m²
6	garderoba	3,32 (4,45) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

352 DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

DOM PRZY KOLOROWEJ

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	124,93 m²
Powierzchnia zabudowy:	121,30 m²
Kubatura:	650,82 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	7,81 m
Minimalna szerokość działki:	14,60 m
Minimalna długość działki:	25,90 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 89,76 m²

1	wiatrołap	5,59 m²
2	hall	7,97 m²
3	garaż	20,91 m²
4	kotłownia	6,72 m²
5	łazienka	4,60 m²
6	spiżarnia	1,00 m²
7	pokój dzienny + jadalnia	30,28 m²
8	kuchnia	9,77 m²
9	pom. gospodarcze	2,92 m²

Poddasze 65,72 (79,44) m²

1	korytarz + schody	12,15 m²
2	pokój	10,84 (13,97) m²
3	pokój	11,05 (14,17) m²
4	łazienka	8,59 (9,67) m²
5	pokój	19,77 (25,03) m²
6	garderoba	3,32 (4,45) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).







ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

DOM PRZY RUBINOWEJ 6

kod KRK1618

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	124,96 m²
Powierzchnia zabudowy:	222,34 m²
Kubatura:	743,70 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	7,20 m
Minimalna szerokość działki:	22,15 m
Minimalna długość działki:	23,65 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Odbicie lustrzane

Parter 165,52 m²

1	wiatrołap	6,30 m²
2	hall	7,20 m²
3	spiżarnia	0,75 m²
4	kuchnia	16,42 m²
5	pokój dzienny	27,01 m²
6	wc	1,60 m²
7	pom. gospodarcze	1,70 m²
8	korytarz	7,14 m²
9	łazienka	6,82 m²
10	pokój	14,22 m²
11	pokój	19,28 m²
12	pokój	14,17 m²
13	garderoba	4,05 m²
14	garaż	32,72 m²
15	kotłownia	6,14 m²

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

125 m² Powierzchnia użytkowa

Dom parterowy

Ilość pokoi z salonem 4

2D Dostępny w kreatorze

125 m² Powierzchnia użytkowa

Dom parterowy

Ilość pokoi z salonem 4

2D Dostępny w kreatorze

DOM PRZY RUBINOWEJ 5

kod KRK1480

Domy od 100 m² do 150 m²

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	124,96 m²
Powierzchnia zabudowy:	222,34 m²
Kubatura:	743,70 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	7,20 m
Minimalna szerokość działki:	22,15 m
Minimalna długość działki:	23,65 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Odbicie lustrzane

Parter 165,52 m²

1	wiatrołap	6,30 m²
2	hall	7,20 m²
3	pokój dzienny	27,01 m²
4	kuchnia	16,42 m²
5	spiżarnia	0,75 m²
6	kotłownia	6,14 m²
7	garaż	32,72 m²
8	wc	1,60 m²
9	korytarz	7,14 m²
10	pom. gospodarcze	1,70 m²
11	łazienka	6,82 m²
12	pokój	14,22 m²
13	pokój	19,28 m²
14	pokój	14,17 m²
15	garderoba	4,05 m²

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

125 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 125 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	125,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	159,61 m²
Kubatura:	773,33 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,88 m
Minimalna szerokość działki:	19,95 m
Minimalna długość działki:	23,95 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy





Parter 121,80 m²

1	wiatrołap	4,67 m²
2	korytarz	2,85 m²
3	wc	1,51 m²
4	kotłownia	8,35 m²
5	garderoba	2,10 m²
6	łazienka	4,32 m²
7	pokój	12,97 m²
8	pokój	8,28 m²
9	pokój dzienny + jadalnia	32,73 m²
10	kuchnia	8,52 m²
11	garaż	35,50 m²

Poddasze 47,05 (59,86) m²

1	hall + schody	10,90 m²
2	pokój	14,43 (17,98) m²
3	łazienka	5,38 (9,46) m²
4	pokój	13,38 (16,70) m²
5	garderoba	2,96 (4,82) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	125,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	234,61 m²
Kubatura:	769,45 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	7,17 m
Minimalna szerokość działki:	20,65 m
Minimalna długość działki:	30,10 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 173,43 m²

1	wiatrołap	6,77 m²
2	łazienka	3,22 m²
3	garderoba	7,05 m²
4	garaż	34,15 m²
5	kotłownia	7,29 m²
6	pom. gospodarcze	6,99 m²
7	pokój	12,20 m²
8	pokój	12,20 m²
9	łazienka	6,92 m²
10	pokój	17,01 m²
11	garderoba	4,54 m²
12	korytarz	6,21 m²
13	pokój dzienny	36,32 m²
14	kuchnia	12,56 m²



BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

Domy od 100 m² do 150 m²

DOM PRZY ALABASTROWEJ 52

kod KRK1557

GALERIADOMOW.PL

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

125 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	125 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

DOM PRZY PRZYJEMNEJ 28 bis

kod KRK1616

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	125,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	113,04 m²
Kubatura:	637,24 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,26 m
Minimalna szerokość działki:	16,50 m
Minimalna długość działki:	21,68 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 81,30 m²

1	wiatrołap	4,93 m²
2	hall	4,51 m²
3	łazienka	4,12 m²
4	pom. gospodarcze	1,57 m²
5	kuchnia	8,72 m²
6	pokój dzienny	23,93 m²
7	pokój	10,14 m²
8	kotłownia	5,42 m²
9	garaż	17,96 m²

Poddasze 72,26 (84,69) m²

1	hall + schody	12,78 m²
2	pokój	10,74 (12,78) m²
3	pokój	11,65 (15,18) m²
4	garderoba	6,74 (8,77) m²
5	pom. gospodarcze	3,61 (6,17) m²
6	łazienka	9,75 m²
7	garderoba	4,15 (5,59) m²
8	pokój	12,84 (13,67) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	125,33 m²
Powierzchnia zabudowy:	206,86 m²
Kubatura:	732,28 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,06 m
Minimalna szerokość działki:	19,95 m
Minimalna długość działki:	26,80 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 168,18 m²

1	wiatrołap	4,43 m²
2	hall	12,92 m²
3	łazienka	10,31 m²
4	kuchnia	16,08 m²
5	pokój dzienny	35,77 m²
6	pokój	12,01 m²
7	pokój	12,01 m²
8	pokój	18,00 m²
9	łazienka	3,80 m²
10	garaż	34,50 m²
11	kotłownia	8,35 m²





Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

126 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 126 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

DOMY w Stylu

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	125,55 m²
Powierzchnia zabudowy:	196,24 m²
Kubatura:	695,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	6,95 m
Minimalna szerokość działki:	28,98 m
Minimalna długość działki:	18,38 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 147,37 m²

1	wiatrołap	3,94 m²
2	spiżarnia	3,80 m²
3	pok.dzienny + kuchnia + jadalnia	38,20 m²
4	łazienka	4,15 m²
5	garderoba	3,28 m²
6	pokój	13,65 m²
7	łazienka	5,84 m²
8	korytarz	15,20 m²
9	pokój	12,56 m²
10	korytarz	3,54 m²
11	pokój	12,14 m²
12	wc	1,84 m²
13	kotłownia	7,42 m²
14	garaż	21,81 m²

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	125,59 m²
Powierzchnia zabudowy:	92,40 m²
Kubatura:	516,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,41 m
Minimalna szerokość działki:	20,00 m
Minimalna długość działki:	15,70 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 74,08 m²

1	wiatrołap	8,12 m²
2	pok.dzienny + jadalnia + kuchnia	42,96 m²
3	pokój	9,47 m²
4	łazienka	5,24 m²
5	kotłownia	8,29 m²

Poddasze 59,80 (68,04) m²

1	korytarz	7,89 (8,13) m²
2	pokój	12,84 (15,22) m²
3	pokój	10,88 (12,58) m²
4	pokój	9,14 (9,52) m²
5	pokój	8,45 (10,24) m²
6	wc	3,50 (3,61) m²
7	łazienka	7,10 (8,74) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

Domy od 100 m² do 150 m²

HOMEKONCEPT-36

kod KRX1041

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

126 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	126 m²
	Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
3D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

HomeKONCEPT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	125,80 m²
Powierzchnia zabudowy:	205,98 m²
Kubatura:	1110,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,92 m
Minimalna szerokość działki:	26,92 m
Minimalna długość działki:	21,58 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy
KOSZTY BUDOWY DOMU*	306 tys.



Parter 162,58 m²

1	wiatrołap	3,47 m²
2	spiżarnia	1,87 m²
3	kuchnia	10,50 m²
4	jadalnia	8,40 m²
5	pokój dzienny	26,22 m²
6	pokój	11,94 m²
7	pokój	11,94 m²
8	pokój	14,57 m²
9	łazienka	8,70 m²
10	korytarz	11,28 m²
11	łazienka	2,68 m²
12	kotłownia + pom. gospodarcze	6,54 m²
13	pom. gospodarcze	7,69 m²
14	garaż	36,78 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

DOM PRZY CYPRYSOWEJ 15 K6

kod KRK1523

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	125,87 m²
Powierzchnia zabudowy:	147,41 m²
Kubatura:	823,75 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,42 m
Minimalna szerokość działki:	17,60 m
Minimalna długość działki:	24,31 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 112,81 m²

1	wiatrołap	3,58 m²
2	hall	6,49 m²
3	kuchnia	11,76 m²
4	pokój dzienny	26,19 m²
5	pokój	12,31 m²
6	łazienka	5,24 m²
7	pom. gospodarcze	4,85 m²
8	kotłownia	10,72 m²
9	garaż	31,67 m²

Poddasze 93,34 (114,45) m²

1	hall + schody	9,66 m²
2	strych	33,04 (43,15) m²
3	łazienka	10,85 (12,90) m²
4	pokój	13,21 (16,97) m²
5	pokój	15,97 (18,15) m²
6	pokój	10,61 (13,62) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

DOM PRZY CYPRYSOWEJ 14 K2

kod KRK1522

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

126 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	126 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	125,87 m²
Powierzchnia zabudowy:	128,55 m²
Kubatura:	816,46 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,42 m
Minimalna szerokość działki:	17,60 m
Minimalna długość działki:	22,15 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Odbicie lustrzane





Parter 96,49 m²

1	wiatrołap	3,58 m²
2	hall	6,49 m²
3	kuchnia	11,76 m²
4	pokój dzienny	26,19 m²
5	pokój	12,31 m²
6	łazienka	5,24 m²
7	pom. gospodarcze	4,85 m²
8	kotłownia	6,58 m²
9	garaż	19,49 m²

Poddasze 80,50 (97,78) m²

1	hall + schody	9,66 m²
2	strych	20,20 (26,48) m²
3	łazienka	10,85 (12,90) m²
4	pokój	13,21 (16,97) m²
5	pokój	15,97 (18,15) m²
6	pokój	10,61 (13,62) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

364 BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

NELA

kod WRP1474

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marta Zaperty-Adamek, Tomasz Flak

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	126,30 m²
Powierzchnia zabudowy:	241,00 m²
Kubatura:	485,20 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,20 m
Minimalna szerokość działki:	23,56 m
Minimalna długość działki:	26,96 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 223 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 164,10 m²

1	wiatrołap	3,00 m²
2	garderoba	1,50 m²
3	spiżarnia	1,80 m²
4	kuchnia	9,40 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	36,30 m²
6	korytarz	9,70 m²
7	wc	2,20 m²
8	łazienka	5,80 m²
9	łazienka	3,70 m²
10	garderoba	3,90 m²
11	pokój	16,20 m²
12	pokój	13,30 m²
13	pokój	13,30 m²
14	pom. gospodarcze	2,40 m²
15	pom. gospodarcze	3,80 m²
16	garaż	37,80 m²

MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

DOM PRZY BUKOWEJ 30

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

126 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 127 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	126,35 m²
Powierzchnia zabudowy:	166,62 m²
Kubatura:	589,83 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,13 m
Minimalna szerokość działki:	18,05 m
Minimalna długość działki:	24,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 131,83 m²

1	wiatrołap	3,42 m²
2	hall	3,43 m²
3	korytarz	7,13 m²
4	kotłownia + pom. gospodarcze	5,48 m²
5	łazienka	7,01 m²
6	pokój	13,70 m²
7	pokój	10,37 m²
8	pokój	13,84 m²
9	pokój	14,69 m²
10	pokój dzienny + jadalnia	36,63 m²
11	kuchnia	12,10 m²
12	spiżarnia	2,25 m²
13	wc	1,78 m²

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

ATREUSZ MAŁY

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	126,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	125,60 m²
Kubatura:	498,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,60 m
Minimalna szerokość działki:	21,85 m
Minimalna długość działki:	17,90 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 163 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 96,70 m²

1	wiatrołap	4,30 m²
2	hall	6,80 m²
3	kuchnia	9,80 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	33,20 m²
5	pokój	10,10 m²
6	łazienka	4,70 m²
7	spiżarnia	2,60 m²
8	pom. gospodarcze	6,00 m²
9	garaż	19,20 m²

Poddasze 68,40 m²

1	hall	6,60 m²
2	pokój	13,20 m²
3	pokój	12,70 m²
4	pokój	12,80 m²
5	garderoba	4,70 m²
6	łazienka	5,00 m²
7	strych	13,40 m²





FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

OCEANIA II

kod WRP1614

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

127 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	127 m²
	Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marta Zaperty-Adamek, Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	126,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	235,60 m²
Kubatura:	458,90 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,20 m
Minimalna szerokość działki:	22,60 m
Minimalna długość działki:	28,40 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 211 tys.



Parter 157,10 m²

1	wiatrołap	4,00 m²
2	garderoba	1,90 m²
3	spiżarnia	2,10 m²
4	kuchnia	9,00 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	35,10 m²
6	hall	10,30 m²
7	łazienka	3,30 m²
8	pom. gospodarcze	3,20 m²
9	pokój	10,80 m²
10	pokój	15,60 m²
11	pokój	10,80 m²
12	łazienka	5,60 m²
13	pokój	10,80 m²
14	pom. gospodarcze	4,00 m²
15	garaż	30,60 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

ECO 38

kod WOZ1044

Ecodomy

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	126,66 m²
Powierzchnia zabudowy:	118,24 m²
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,62 m
Minimalna szerokość działki:	21,25 m
Minimalna długość działki:	17,60 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

Parter 91,29 m²

1	wiatrołap	3,74 m²
2	hall + schody	14,44 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	24,40 m²
4	kuchnia	8,90 m²
5	spiżarnia	0,85 m²
6	pokój	8,42 m²
7	łazienka	3,58 m²
8	kotłownia	8,74 m²
9	garaż	18,22 m²

Poddasze 58,40 m²

1	korytarz	6,43 m²
2	pokój	14,02 m²
3	pom. gospodarcze	3,88 m²
4	łazienka	6,48 m²
5	pokój	12,19 m²
6	pokój	10,10 m²
7	strych	5,30 m²



ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

127 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	127 m²
	Dom z poddaszem do adaptacji	Dom parterowy	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	126,69 m²
Powierzchnia zabudowy:	167,28 m²
Kubatura:	386,10 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,87 m
Minimalna szerokość działki:	22,64 m
Minimalna długość działki:	18,54 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	wiązary

KOSZTY BUDOWY DOMU* 171 tys.



Parter	132,72 m²
1 wiatrołap	4,81 m²
2 hall	9,83 m²
3 kuchnia	10,05 m²
4 spiżarnia	1,55 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	36,04 m²
6 pokój	11,31 m²
7 pokój	11,31 m²
8 pokój	11,31 m²
9 pom. gospodarcze	3,62 m²
10 łazienka	8,05 m²
11 pokój	11,73 m²
12 garderoba	2,95 m²
13 łazienka	4,13 m²
14 kotłownia	6,03 m²
Poddasze do adaptacji	75,77 (142,19) m²
1 poddasze do adaptacji	75,77 (142,19) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

HORYZONT Pracownia Projektowa

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	126,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	199,20 m²
Kubatura:	753,40 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	5,60 m
Minimalna szerokość działki:	23,50 m
Minimalna długość działki:	24,30 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 223 tys.



Parter	162,60 m²
1 wiatrołap	9,50 m²
2 kuchnia	12,60 m²
3 pokój	12,10 m²
4 łazienka	7,10 m²
5 korytarz	3,70 m²
6 pokój	17,10 m²
7 pokój dzienny + jadalnia	36,00 m²
8 pokój	17,10 m²
9 korytarz	4,00 m²
10 łazienka	7,50 m²
11 pom. gospodarcze	8,20 m²
12 garaż	27,70 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

MIRIAM V

kod WRP1641

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

127 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 127 m²
Dom z poddaszem do adaptacji	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marta Zaperty-Adamek, Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	126,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	238,70 m²
Kubatura:	476,30 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,40 m
Minimalna szerokość działki:	22,76 m
Minimalna długość działki:	27,12 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 276 tys.





Parter 161,90 m²

1	wiatrołap	3,80 m²
2	kuchnia	11,40 m²
3	spiżarnia	1,80 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	38,10 m²
5	hall	11,50 m²
6	łazienka	7,20 m²
7	pokój	11,10 m²
8	pokój	11,10 m²
9	łazienka	3,50 m²
10	garderoba	2,60 m²
11	pokój	14,10 m²
12	garderoba	2,40 m²
13	pom. gospodarcze	2,60 m²
14	wc	1,70 m²
15	pom. gospodarcze	3,80 m²
16	garaż	35,20 m²

Poddasze do adaptacji 59,40 m²

1	strych/pokój	20,00 m²
2	strych/pokój	10,90 m²
3	strych	16,90 m²
4	strych/pokój	11,60 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

HEROS 6

kod WRD2887

HORYZONT Pracownia Projektowa

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	126,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	213,60 m²
Kubatura:	820,30 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	5,60 m
Minimalna szerokość działki:	24,80 m
Minimalna długość działki:	24,30 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 244 tys.

Parter 177,70 m²

1	wiatrołap	9,50 m²
2	kuchnia	12,60 m²
3	pokój	12,10 m²
4	łazienka	7,10 m²
5	korytarz	3,70 m²
6	pokój	17,10 m²
7	pokój dzienny + jadalnia	36,00 m²
8	korytarz	4,00 m²
9	pokój	17,10 m²
10	łazienka	7,50 m²
11	pom. gospodarcze	8,10 m²
12	garaż	42,90 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

JULIUSZ NOWY III

kod WRP1487

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

127 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	127 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem do adaptacji	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	127,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	96,00 m²
Kubatura:	387,30 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,20 m
Minimalna szerokość działki:	17,46 m
Minimalna długość działki:	18,46 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 109 tys.

Odbicie lustrzane

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą





Parter 73,00 m²

1	wiatrołap	3,70 m²
2	hall	7,10 m²
3	kuchnia	8,10 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	35,10 m²
5	pokój	11,80 m²
6	pom. gospodarcze	4,20 m²
7	łazienka	3,00 m²

Poddasze 54,00 m²

1	hall	5,30 m²
2	łazienka	5,90 m²
3	pokój	11,00 m²
4	pokój	12,40 m²
5	garderoba	3,60 m²
6	pokój	15,80 m²

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

WYMARZONY 4

kod WAH1895

MG Projekt

Odbicie lustrzane

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	127,02 m²
Powierzchnia zabudowy:	207,35 m²
Kubatura:	989,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,08 m
Minimalna szerokość działki:	29,00 m
Minimalna długość działki:	21,05 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 205 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 166,35 m²

1	wiatrołap	5,20 m²
2	kotłownia	5,62 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	35,34 m²
4	kuchnia	12,18 m²
5	pom. gospodarcze	3,24 m²
6	spiżarnia	2,10 m²
7	wc	2,05 m²
8	pokój	11,78 m²
9	pokój	11,90 m²
10	łazienka	8,76 m²
11	garderoba	4,58 m²
12	pokój	12,25 m²
13	korytarz	9,49 m²
14	hall	8,23 m²
15	garaż	33,63 m²

Poddasze do adaptacji 43,74 (80,17) m²

1	antresola	8,85 (14,13) m²
2	strych	34,89 (66,04) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

DOMENA 121 A

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

127 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 127 m²
Dom z poddaszem do adaptacji	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	127,10 m²
Powierzchnia zabudowy:	203,90 m²
Kubatura:	423,97 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	8,53 m
Minimalna szerokość działki:	23,74 m
Minimalna długość działki:	21,10 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 224 tys.



Parter 154,30 m²

1	wiatrołap	4,40 m²
2	hall	12,20 m²
3	kuchnia	11,60 m²
4	spiżarnia	1,30 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	30,90 m²
6	łazienka	2,70 m²
7	łazienka	7,60 m²
8	pokój	12,10 m²
9	pokój	13,70 m²
10	garderoba	2,60 m²
11	garderoba	1,40 m²
12	pom. gospodarcze	5,10 m²
13	pokój	13,00 m²
14	pokój	8,50 m²
15	kotłownia	6,80 m²
16	garaż	20,40 m²

Poddasze do adaptacji 115,40 (146,80) m²

1	poddasze do adaptacji	115,40 (146,80) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

DOM PRZY MODRZEWIOWEJ 18

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	127,16 m²
Powierzchnia zabudowy:	99,11 m²
Kubatura:	566,99 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,22 m
Minimalna szerokość działki:	16,60 m
Minimalna długość działki:	18,90 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 72,24 m²

1	wiatrołap	4,22 m²
2	hall	5,00 m²
3	spiżarnia	2,59 m²
4	kuchnia	12,72 m²
5	pokój dzienny	25,52 m²
6	pokój	11,37 m²
7	kotłownia	6,91 m²
8	łazienka	3,91 m²

Poddasze 61,83 (73,93) m²

1	hall + schody	12,23 m²
2	garderoba	2,46 (3,99) m²
3	łazienka	5,57 (7,10) m²
4	pokój	13,70 (16,62) m²
5	pokój	14,78 (17,70) m²
6	pokój	13,09 (16,29) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

GRACJA MAŁA

kod WRP1450

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

127 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	127 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	127,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	127,40 m²
Kubatura:	485,50 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,60 m
Minimalna szerokość działki:	21,42 m
Minimalna długość działki:	18,12 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 154 tys.





Parter 89,40 m²

1	wiatrołap	4,20 m²
2	hall	3,60 m²
3	wc	2,00 m²
4	spiżarnia	1,50 m²
5	kuchnia	8,90 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	32,90 m²
7	pokój	11,70 m²
8	pom. gospodarcze	4,30 m²
9	garaż	20,30 m²

Poddasze 71,90 m²

1	hall	6,50 m²
2	łazienka	5,30 m²
3	pokój	15,50 m²
4	pokój	13,30 m²
5	pokój	17,50 m²
6	strych	13,80 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

TULIUSZ NOWY II

kod WRP1621

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	127,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	151,10 m²
Kubatura:	614,70 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	8,40 m
Minimalna szerokość działki:	23,73 m
Minimalna długość działki:	18,80 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 196 tys.





Parter 114,80 m²

1	wiatrołap	7,10 m²
2	hall	4,50 m²
3	spiżarnia	1,50 m²
4	kuchnia	12,90 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	31,30 m²
6	pokój	11,80 m²
7	łazienka	3,40 m²
8	pom. gospodarcze	10,10 m²
9	garaż	32,20 m²

Poddasze 83,30 m²

1	hall	8,20 m²
2	łazienka	6,50 m²
3	pokój	11,30 m²
4	garderoba	3,30 m²
5	pokój	12,30 m²
6	pokój	13,10 m²
7	strych	28,60 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

127 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	127 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

ARCHIPORTAL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	127,33 m²
Powierzchnia zabudowy:	124,98 m²
Kubatura:	780,76 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,45 m
Minimalna szerokość działki:	20,44 m
Minimalna długość działki:	18,04 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 240 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 93,56 m²

1	wiatrołap	6,12 m²
2	hall	3,00 m²
3	spiżarnia	2,63 m²
4	kuchnia	8,72 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	26,22 m²
6	łazienka	4,00 m²
7	pokój	10,09 m²
8	pom. gospodarcze / garderoba	8,33 m²
9	kotłownia	6,59 m²
10	garaż	17,86 m²

Poddasze 69,98 (92,69) m²

1	hall	6,04 m²
2	pokój	12,23 (16,50) m²
3	pokój	10,25 (14,64) m²
4	pokój	11,90 (14,64) m²
5	garderoba	4,19 (6,23) m²
6	łazienka	7,02 (9,49) m²
7	strych	18,35 (25,15) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

HORYZONT Pracownia Projektowa

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	127,40 m²
Powierzchnia zabudowy:	233,00 m²
Kubatura:	1203,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,78 m
Minimalna szerokość działki:	19,74 m
Minimalna długość działki:	27,84 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	wiązary

KOSZTY BUDOWY DOMU* 286 tys.



Parter 171,80 m²

1	wiatrołap	6,30 m²
2	spiżarnia	2,20 m²
3	kuchnia	10,00 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	42,00 m²
5	korytarz	12,20 m²
6	łazienka	4,20 m²
7	łazienka	6,70 m²
8	pokój	14,00 m²
9	pokój	12,00 m²
10	pokój	11,00 m²
11	pokój	9,00 m²
12	kotłownia	6,80 m²
13	garderoba	2,20 m²
14	garaż	33,20 m²

MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ALBATROS 2

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	127,55 m²
Powierzchnia zabudowy:	130,10 m²
Kubatura:	623,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	8,88 m
Minimalna szerokość działki:	21,34 m
Minimalna długość działki:	19,70 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 189 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą lub zleconą

Parter 102,86 m²

1	wiatrołap	3,73 m²
2	hall	8,34 m²
3	łazienka	2,60 m²
4	kuchnia	9,31 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	27,11 m²
6	pokój	10,71 m²
7	kotłownia	5,72 m²
8	garaż	35,34 m²

Poddasze 65,74 (79,73) m²

1	hall	6,86 m²
2	pom. gospodarcze	3,46 (5,23) m²
3	garderoba	3,23 (5,51) m²
4	pokój	14,43 m²
5	łazienka	3,98 (5,65) m²
6	łazienka	6,21 (8,99) m²
7	pokój	12,76 (15,30) m²
8	pokój	14,81 (17,76) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

128 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	128 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
3D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marta Zaperty-Adamek,
Tomasz Flak, Marcin Abramowicz

NELA IV

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	127,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	241,10 m²
Kubatura:	482,70 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,20 m
Minimalna szerokość działki:	23,54 m
Minimalna długość działki:	26,94 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 220 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 164,80 m²

1	wiatrołap	3,10 m²
2	garderoba	1,70 m²
3	kuchnia	9,50 m²
4	spiżarnia	1,90 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	36,10 m²
6	hall	10,80 m²
7	pom. gospodarcze	2,40 m²
8	pokój	11,40 m²
9	pokój	11,40 m²
10	pokój	14,60 m²
11	pokój	11,50 m²
12	łazienka	5,70 m²
13	łazienka	3,40 m²
14	pom. gospodarcze	4,10 m²
15	garaż	37,20 m²



FAKRO
BMI BRAAS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST

MIRIAM IV

kod WRP1627

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

128 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	128 m²
	Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	127,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	228,80 m²
Kubatura:	478,90 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,60 m
Minimalna szerokość działki:	20,95 m
Minimalna długość działki:	27,88 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 216 tys.



*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 161,40 m²

1	wiatrołap	4,10 m²
2	kuchnia	9,50 m²
3	spiżarnia	1,20 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	33,80 m²
5	hall	12,10 m²
6	łazienka	8,40 m²
7	pokój	11,00 m²
8	pokój	11,00 m²
9	pokój	11,70 m²
10	pokój	11,60 m²
11	garderoba	3,30 m²
12	łazienka	3,00 m²
13	wc	2,30 m²
14	pom. gospodarcze	4,60 m²
15	garaż	33,80 m²

DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS

TULIUSZ NOWY

kod WRP1619

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	127,90 m²
Powierzchnia zabudowy:	132,70 m²
Kubatura:	517,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	8,40 m
Minimalna szerokość działki:	21,63 m
Minimalna długość działki:	18,80 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 200 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 98,20 m²

1	wiatrołap	7,10 m²
2	hall	4,50 m²
3	łazienka	2,10 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	31,30 m²
5	kuchnia	12,80 m²
6	spiżarnia	1,50 m²
7	pokój	11,80 m²
8	garaż	20,60 m²
9	pom. gospodarcze	6,50 m²

Poddasze 75,80 m²

1	hall	7,70 m²
2	pokój	14,00 m²
3	pokój	12,80 m²
4	garderoba	3,60 m²
5	pokój	11,90 m²
6	łazienka	6,80 m²
7	strych	19,00 m²



ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life

Domy od 100 m² do 150 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

128 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 128 m²
Dom parterowy	Dom piętrowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

DOMY w Stylu

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	127,95 m²
Powierzchnia zabudowy:	202,66 m²
Kubatura:	776,19 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,69 m
Minimalna szerokość działki:	23,98 m
Minimalna długość działki:	27,71 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter	154,17 m²
1 wiatrołap	5,65 m²
2 hall	8,66 m²
3 pokój dzienny	25,40 m²
4 kuchnia + jadalnia	19,85 m²
5 pom. gospodarcze	2,56 m²
6 korytarz	5,64 m²
7 łazienka	5,97 m²
8 pokój	13,88 m²
9 łazienka	5,19 m²
10 garderoba	3,02 m²
11 garderoba	3,38 m²
12 pokój	11,20 m²
13 pokój	11,79 m²
14 wc	2,04 m²
15 kotłownia	3,70 m²
16 garaż	26,24 m²



Ecodomy

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	128,12 m²
Powierzchnia zabudowy:	89,28 m²
Kubatura:	637,27 m³
Kąt nachylenia dachu:	22°
Wysokość całkowita:	9,08 m
Minimalna szerokość działki:	10,90 m
Minimalna długość działki:	21,45 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy
KOSZTY BUDOWY DOMU*	205 tys.



Parter	69,49 m²
1 wiatrołap	5,05 m²
2 korytarz	7,21 m²
3 pok.dzienny + jadalnia + kuchnia	35,00 m²
4 łazienka	3,82 m²
5 garaż	18,41 m²

Piętro	58,63 m²
1 korytarz	5,48 m²
2 pokój	10,60 m²
3 pokój	12,77 m²
4 łazienka	7,18 m²
5 pokój	11,79 m²
6 pokój	10,81 m²

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

Domy od 100 m² do 150 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

128 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	128 m²
	Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
3D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

DOMY w Stylu

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	128,14 m²
Powierzchnia zabudowy:	202,64 m²
Kubatura:	784,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	7,32 m
Minimalna szerokość działki:	22,14 m
Minimalna długość działki:	26,19 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 294 tys.



Parter 160,04 m²

1	wiatrołap	5,47 m²
2	hall	13,89 m²
3	wc	2,01 m²
4	pokój	11,47 m²
5	łazienka	5,36 m²
6	pokój	16,53 m²
7	garderoba	4,25 m²
8	łazienka	4,47 m²
9	pokój	14,08 m²
10	pokój dzienny + jadalnia	32,54 m²
11	kuchnia	9,37 m²
12	spiżarnia	2,84 m²
13	kotłownia	5,86 m²
14	garaż	31,90 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Ariel 4

Ariel 6

Ambrozja 9

Decyma 12

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

ARCHIPORTAL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	128,18 m²
Powierzchnia zabudowy:	127,28 m²
Kubatura:	792,99 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,77 m
Minimalna szerokość działki:	20,54 m
Minimalna długość działki:	18,24 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 220 tys.

Parter 91,52 m²

1	wiatrołap	6,61 m²
2	hall	5,46 m²
3	łazienka	3,13 m²
4	spiżarnia	1,25 m²
5	kuchnia	9,36 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	31,11 m²
7	pokój	10,15 m²
8	kotłownia	6,59 m²
9	garaż	17,86 m²

Poddasze 72,09 (94,53) m²

1	korytarz	5,94 m²
2	pokój	11,55 (16,51) m²
3	pokój	11,31 (14,64) m²
4	pokój	12,96 (16,29) m²
5	garderoba	4,75 (6,51) m²
6	łazienka	7,95 (9,49) m²
7	strych	17,63 (25,15) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).







MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

Domy od 100 m² do 150 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

128 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 128 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Ecodomy

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	128,21 m²
Powierzchnia zabudowy:	89,33 m²
Kubatura:	573,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	8,46 m
Minimalna szerokość działki:	11,58 m
Minimalna długość działki:	20,15 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana

KOSZTY BUDOWY DOMU* 165 tys.



Parter	68,27 m²
1 wiatrołap	4,08 m²
2 hall + schody	6,46 m²
3 łazienka	3,98 m²
4 pokój dzienny	18,36 m²
5 kuchnia + jadalnia	12,91 m²
6 garaż	16,97 m²
7 kotłownia	5,51 m²

Poddasze	59,94 m²
1 korytarz	5,23 m²
2 łazienka	7,70 m²
3 pokój	14,83 m²
4 garderoba	4,09 m²
5 pokój	13,93 m²
6 pokój	14,16 m²

*Szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	128,28 m²
Powierzchnia zabudowy:	226,24 m²
Kubatura:	985,74 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	7,34 m
Minimalna szerokość działki:	24,75 m
Minimalna długość działki:	22,68 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter	176,91 m²
1 wiatrołap	9,67 m²
2 korytarz	18,11 m²
3 pokój dzienny + kuchnia	40,62 m²
4 spiżarnia	3,31 m²
5 pokój	15,62 m²
6 łazienka	7,16 m²
7 pokój	13,72 m²
8 pokój	12,64 m²
9 korytarz	6,73 m²
10 łazienka	4,24 m²
11 garaż	36,84 m²
12 kotłownia	8,25 m²



FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

128 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 129 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Aldona Dymus

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	128,40 m²
Powierzchnia zabudowy:	124,80 m²
Kubatura:	514,40 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,40 m
Minimalna szerokość działki:	21,02 m
Minimalna długość działki:	17,52 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 149 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą





Parter 97,40 m²

1	wiatrołap	3,00 m²
2	hall	8,00 m²
3	spiżarnia	1,90 m²
4	kuchnia	9,60 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	33,60 m²
6	pokój	12,20 m²
7	łazienka	2,90 m²
8	pom. gospodarcze	5,30 m²
9	garaż	20,90 m²

Poddasze 65,00 m²

1	hall	6,50 m²
2	pokój	15,20 m²
3	pokój	11,30 m²
4	pokój	10,50 m²
5	garderoba	2,80 m²
6	łazienka	5,60 m²
7	strych	13,10 m²

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Aldona Dymus

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	128,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	156,40 m²
Kubatura:	370,90 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,20 m
Minimalna szerokość działki:	21,12 m
Minimalna długość działki:	19,92 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 128 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 128,60 m²

1	wiatrołap	3,90 m²
2	garderoba	3,60 m²
3	hall	10,90 m²
4	pom. gospodarcze	4,90 m²
5	kuchnia	12,50 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	35,50 m²
7	pokój	14,30 m²
8	pokój	13,60 m²
9	korytarz	6,10 m²
10	łazienka	6,40 m²
11	łazienka	3,30 m²
12	pokój	13,60 m²



ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

kod WRP1454

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	128,80 m²
Powierzchnia zabudowy:	125,50 m²
Kubatura:	508,20 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,20 m
Minimalna szerokość działki:	21,47 m
Minimalna długość działki:	18,42 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 131 tys.





Parter	97,40 m²
1 wiatrołap	4,10 m²
2 hall	6,40 m²
3 kuchnia	9,30 m²
4 pokój dzienny + jadalnia	33,70 m²
5 pokój	11,80 m²
6 łazienka	4,60 m²
7 pom. gospodarcze	2,90 m²
8 pom. gospodarcze	5,70 m²
9 garaż	18,90 m²

Poddasze	72,50 m²
1 korytarz	5,30 m²
2 łazienka	6,20 m²
3 pokój	11,00 m²
4 pokój	12,40 m²
5 garderoba	3,60 m²
6 pokój	17,50 m²
7 strych	16,50 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą



ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60
pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

129 m² Powierzchnia użytkowa
Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem
2D Dostępny w kreatorze

Powierzchnia użytkowa 129 m²
Dom z poddaszem użytkowym
Ilość pokoi z salonem 5
Dostępny w kreatorze 2D

kod WRP1383

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Aldona Dymus

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	128,80 m²
Powierzchnia zabudowy:	121,30 m²
Kubatura:	503,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,50 m
Minimalna szerokość działki:	21,37 m
Minimalna długość działki:	17,52 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 135 tys.





Parter	93,40 m²
1 wiatrołap	2,40 m²
2 hall	4,90 m²
3 spiżarnia	1,80 m²
4 kuchnia	7,70 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	33,40 m²
6 pokój	12,50 m²
7 korytarz	2,00 m²
8 łazienka	2,80 m²
9 pom. gospodarcze	5,30 m²
10 garaż	20,60 m²

Poddasze	70,00 m²
1 hall	5,50 m²
2 pokój	15,50 m²
3 pokój	14,50 m²
4 łazienka	5,90 m²
5 pokój	14,60 m²
6 strych	14,00 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

DOSTĘPNY D45 wariant II

kod WWB1058

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

129 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 129 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Pracownia Projektowa
Ewelina Grochowska-Kuzak

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	128,98 m²
Powierzchnia zabudowy:	209,88 m²
Kubatura:	451,57 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,92 m
Minimalna szerokość działki:	23,64 m
Minimalna długość działki:	24,24 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Odbicie lustrzane

Parter 167,25 m²

1	wiatrołap	2,52 m²
2	spiżarnia	2,09 m²
3	kuchnia	7,64 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	32,49 m²
5	korytarz	18,03 m²
6	łazienka	3,79 m²
7	pom. gospodarcze	2,90 m²
8	pokój	11,67 m²
9	pokój	11,67 m²
10	pokój	12,67 m²
11	łazienka	4,39 m²
12	pokój	11,77 m²
13	garderoba	4,59 m²
14	pom. gospodarcze	4,03 m²
15	schody	2,22 m²
16	pom. gospodarcze	1,05 m²
17	garderoba	3,44 m²
18	garaż	30,29 m²

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

ILIADA II

kod WRP1386

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Ewelina Popowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	129,10 m²
Powierzchnia zabudowy:	156,90 m²
Kubatura:	563,40 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,60 m
Minimalna szerokość działki:	26,32 m
Minimalna długość działki:	18,17 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 177 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 113,40 m²

1	wiatrołap	3,30 m²
2	hall	3,60 m²
3	łazienka	3,80 m²
4	spiżarnia	1,60 m²
5	kuchnia	10,40 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	34,50 m²
7	pokój	14,30 m²
8	pom. gospodarcze	4,00 m²
9	garaż	37,90 m²

Poddasze 73,90 m²

1	hall	7,20 m²
2	pokój	13,60 m²
3	pokój	15,20 m²
4	pokój	12,40 m²
5	łazienka	5,20 m²
6	strych	20,30 m²





MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

Domy od 100 m² do 150 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

129 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 129 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Ecodomy

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	129,18 m²
Powierzchnia zabudowy:	106,10 m²
Kubatura:	711,95 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,60 m
Minimalna szerokość działki:	20,00 m
Minimalna długość działki:	17,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 192 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 83,79 m²

1	wiatrołap	5,50 m²
2	pokój dzienny + hall	32,53 m²
3	kuchnia	11,81 m²
4	spiżarnia	2,51 m²
5	łazienka	6,10 m²
6	pom. gospodarcze	5,16 m²
7	garaż	20,18 m²

Poddasze 78,25 m²

1	korytarz	5,61 m²
2	pokój	17,78 m²
3	pokój	18,53 m²
4	łazienka	8,40 m²
5	pokój	18,92 m²
6	garderoba	9,01 m²

ARCHI-PROJEKT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	129,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	97,85 m²
Kubatura:	360,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,19 m
Minimalna szerokość działki:	19,54 m
Minimalna długość działki:	17,04 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

Parter 75,30 m²

1	wiatrołap	3,80 m²
2	hall	8,60 m²
3	spiżarnia	1,90 m²
4	kuchnia	9,30 m²
5	pokój dzienny	24,20 m²
6	schody	4,30 m²
7	kotłownia	6,00 m²
8	łazienka	4,80 m²
9	pokój	12,40 m²

Poddasze 57,50 (70,30) m²

1	korytarz	5,30 m²
2	pokój	11,30 (13,00) m²
3	garderoba	3,20 (5,30) m²
4	pokój	13,40 m²
5	garderoba	3,00 (7,70) m²
6	łazienka	6,60 m²
7	pom. gospodarcze	0,50 (1,50) m²
8	pokój	9,20 (12,50) m²
9	schody	5,00 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

APS 286

kod LUA1396

ARCHI-PROJEKT

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

129 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	129 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	129,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	100,70 m²
Kubatura:	335,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	36°
Wysokość całkowita:	7,95 m
Minimalna szerokość działki:	18,62 m
Minimalna długość działki:	18,05 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy





Parter 77,60 m²

1	wiatrołap	3,30 m²
2	hall	7,20 m²
3	kuchnia	10,20 m²
4	pokój dzienny	25,90 m²
5	pokój	13,00 m²
6	łazienka	4,80 m²
7	kotłownia	6,60 m²
8	schody	6,60 m²

Poddasze 55,10 (67,30) m²

1	hall	4,60 m²
2	pokój	11,90 (15,60) m²
3	garderoba	2,80 (4,40) m²
4	pokój	14,50 (18,30) m²
5	pokój	10,90 (12,40) m²
6	garderoba	2,30 (2,80) m²
7	łazienka	8,10 (9,20) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

DOM PRZY CYPRYSOWEJ 42

kod KRK1401

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	129,28 m²
Powierzchnia zabudowy:	100,60 m²
Kubatura:	590,55 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,56 m
Minimalna szerokość działki:	17,00 m
Minimalna długość działki:	18,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 75,46 m²

1	wiatrołap	4,20 m²
2	hall	4,92 m²
3	kuchnia	11,84 m²
4	spiżarnia	1,32 m²
5	pokój dzienny	26,45 m²
6	pokój	14,73 m²
7	pom. gospodarcze	2,53 m²
8	łazienka	3,96 m²
9	kotłownia	5,51 m²

Poddasze 61,86 (76,96) m²

1	hall	10,05 m²
2	pokój	15,51 (21,20) m²
3	pokój	12,79 (16,23) m²
4	łazienka	9,71 (11,93) m²
5	pokój	13,80 (17,55) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

129 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	130 m²
	Dom parterowy	Dom parterowy	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	3D

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	129,37 m²
Powierzchnia zabudowy:	197,97 m²
Kubatura:	389,10 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,66 m
Minimalna szerokość działki:	22,23 m
Minimalna długość działki:	20,98 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 234 tys.

Parter	139,24 m²
1 wiatrołap	4,77 m²
2 hall	12,94 m²
3 kuchnia	11,65 m²
4 spiżarnia	2,37 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	36,41 m²
6 łazienka	2,76 m²
7 łazienka	7,15 m²
8 pokój	14,31 m²
9 pokój	13,00 m²
10 pom. gospodarcze	2,92 m²
11 pokój	13,00 m²
12 pokój	9,09 m²
13 kotłownia	8,87 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Archeton

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	129,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	193,60 m²
Kubatura:	1200,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	7,10 m
Minimalna szerokość działki:	21,90 m
Minimalna długość działki:	24,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	lekki panelowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 330 tys.

Parter	156,40 m²
1 pokój dzienny	32,10 m²
2 hall	21,50 m²
3 pokój	14,40 m²
4 pokój	13,10 m²
5 pokój	11,80 m²
6 pokój	11,40 m²
7 kuchnia	10,80 m²
8 łazienka	5,30 m²
9 wiatrołap	3,80 m²
10 łazienka	3,20 m²
11 spiżarnia	2,20 m²
12 garaż	20,30 m²
13 kotłownia	6,50 m²

SKARBEK POLO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

130 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 130 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
6 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	129,80 m²
Powierzchnia zabudowy:	121,80 m²
Kubatura:	758,40 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	8,60 m
Minimalna szerokość działki:	21,60 m
Minimalna długość działki:	17,80 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 284 tys.





Parter 94,10 (97,10) m²

1	pokój dzienny	20,60 m²
2	kuchnia	9,40 m²
3	hall	8,20 m²
4	jadalnia	7,80 m²
5	pokój	6,80 m²
6	wiatrołap	5,40 m²
7	łazienka	2,80 m²
8	garderoba	0,50 (3,50) m²
9	garaż	21,40 m²
10	kotłownia	7,80 m²
11	schody	3,40 m²

Poddasze 68,20 (90,60) m²

1	pokój	12,30 (16,30) m²
2	pokój	11,70 (14,70) m²
3	pokój	11,30 (14,80) m²
4	pokój	11,30 (14,80) m²
5	korytarz	7,50 (7,50) m²
6	łazienka	6,30 (8,50) m²
7	garderoba	4,80 (6,30) m²
8	pom. gospodarcze	3,00 (4,30) m²
9	schody	(3,40) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

* Szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

404 BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE

DOM PRZY GŁOGOWEJ 6

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	129,83 m²
Powierzchnia zabudowy:	111,15 m²
Kubatura:	644,52 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,34 m
Minimalna szerokość działki:	16,60 m
Minimalna długość działki:	20,85 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 82,51 (83,77) m²

1	wiatrołap	4,35 m²
2	hall	4,45 m²
3	łazienka	4,04 (5,30) m²
4	kuchnia	11,75 m²
5	pokój dzienny	23,92 m²
6	pokój	10,24 m²
7	kotłownia	4,86 m²
8	garaż	18,90 m²

Poddasze 71,08 (85,20) m²

1	hall + schody	12,02 m²
2	pokój	13,76 (16,93) m²
3	pokój	14,97 (18,60) m²
4	łazienka	7,19 (9,38) m²
5	pokój	14,10 (15,61) m²
6	garderoba	5,77 (8,08) m²
7	garderoba	3,27 (4,58) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

130 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 130 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	130,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	208,35 m²
Kubatura:	717,19 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,83 m
Minimalna szerokość działki:	21,30 m
Minimalna długość działki:	23,06 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter	167,92 m²
1 wiatrołap	6,76 m²
2 korytarz	16,90 m²
3 pokój dzienny	26,24 m²
4 kuchnia	15,20 m²
5 spiżarnia	2,01 m²
6 pokój	17,74 m²
7 łazienka	6,56 m²
8 pokój	15,03 m²
9 pokój	20,08 m²
10 łazienka	3,48 m²
11 kotłownia	6,19 m²
12 garaż	31,73 m²

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

Pracownia Projektowa
Ewelina Grochowska-Kuzak

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	130,03 m²
Powierzchnia zabudowy:	210,97 m²
Kubatura:	480,44 m³
Kąt nachylenia dachu:	3°
Wysokość całkowita:	4,30 m
Minimalna szerokość działki:	23,14 m
Minimalna długość działki:	24,39 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter	170,37 m²
1 wiatrołap	3,66 m²
2 spiżarnia	2,38 m²
3 kuchnia	8,02 m²
4 garderoba	3,76 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	42,38 m²
6 pokój	11,49 m²
7 pokój	11,49 m²
8 pokój	14,45 m²
9 pom. gospodarcze	3,89 m²
10 pokój	12,44 m²
11 łazienka	4,35 m²
12 garderoba	4,38 m²
13 korytarz	6,70 m²
14 łazienka	4,53 m²
15 kotłownia	4,35 m²
16 garaż	32,10 m²



FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

Domy od 100 m² do 150 m²

AOSTA III TERMO

Archigraph

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	130,06 m²
Powierzchnia zabudowy:	108,95 m²
Kubatura:	769,03 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°; 15°
Wysokość całkowita:	8,75 m
Minimalna szerokość działki:	20,45 m
Minimalna długość działki:	16,75 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy





Parter 77,32 (77,52) m²

1	wiatrołap	3,67 m²
2	hall	7,07 m²
3	pokój dzienny	27,49 m²
4	kuchnia	12,81 m²
5	spiżarnia	1,92 m²
6	wc	1,60 (1,80) m²
7	pokój	11,32 m²
8	kotłownia	11,44 m²

Poddasze 64,18 (70,74) m²

1	korytarz	10,31 m²
2	pokój	9,45 (9,62) m²
3	garderoba	2,35 (3,28) m²
4	pokój	11,09 (13,10) m²
5	pokój	13,66 (14,06) m²
6	garderoba	3,46 (4,38) m²
7	łazienka	8,71 (10,84) m²
8	schody	5,15 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

130 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 130 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	130,17 m²
Powierzchnia zabudowy:	126,39 m²
Kubatura:	589,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,45 m
Minimalna szerokość działki:	21,40 m
Minimalna długość działki:	19,90 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 180 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 95,13 m²

1	wiatrołap	5,59 m²
2	wc	1,76 m²
3	spiżarnia	1,47 m²
4	kuchnia	10,28 m²
5	pokój dzienny + hall	38,45 m²
6	pokój	9,72 m²
7	kotłownia	5,05 m²
8	garaż	22,81 m²

Poddasze 61,88 (81,22) m²

1	korytarz	8,37 m²
2	pokój	11,82 (15,55) m²
3	pokój	12,25 (17,15) m²
4	łazienka	6,00 (8,40) m²
5	łazienka	4,83 (7,14) m²
6	garderoba	3,42 (5,92) m²
7	pokój	15,19 (18,69) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life

TANGO

FABIA VI

kod WRP1610

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

130 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	130 m²
	Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym	
4	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	3D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	130,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	222,90 m²
Kubatura:	473,50 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,80 m
Minimalna szerokość działki:	21,90 m
Minimalna długość działki:	28,62 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 265 tys.



Parter 162,30 m²

1	wiatrołap	4,40 m²
2	spiżarnia	1,50 m²
3	kuchnia	12,60 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	37,40 m²
5	hall	11,20 m²
6	wc	3,10 m²
7	pom. gospodarcze	4,60 m²
8	pokój	13,90 m²
9	łazienka	3,30 m²
10	garderoba	3,40 m²
11	łazienka	5,40 m²
12	pokój	11,10 m²
13	pokój	11,10 m²
14	pom. gospodarcze	4,40 m²
15	garderoba	2,80 m²
16	garaż	32,10 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

AOSTA II TERMO

kod KRH1383

Archigraph

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	130,27 m²
Powierzchnia zabudowy:	108,10 m²
Kubatura:	676,62 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°; 15°
Wysokość całkowita:	8,53 m
Minimalna szerokość działki:	20,41 m
Minimalna długość działki:	16,71 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 192 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 77,64 (78,01) m²

1	wiatrołap	3,67 m²
2	hall	7,39 m²
3	pokój dzienny	27,49 m²
4	kuchnia	12,81 m²
5	spiżarnia	1,92 m²
6	wc	1,52 (1,89) m²
7	pokój	11,32 m²
8	kotłownia	11,52 m²

Poddasze 64,15 (70,57) m²

1	hall	10,52 m²
2	pokój	9,50 (9,68) m²
3	garderoba	2,33 (3,21) m²
4	pokój	11,13 (13,10) m²
5	pokój	13,66 (14,06) m²
6	garderoba	3,48 (4,38) m²
7	łazienka	8,75 (10,84) m²
8	schody	4,78 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

130 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	131 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	6
3D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	130,27 m²
Powierzchnia zabudowy:	132,54 m²
Kubatura:	618,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,50 m
Minimalna szerokość działki:	21,14 m
Minimalna długość działki:	19,59 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 192 tys.



Parter 104,04 m²

1	wiatrołap	4,03 m²
2	spiżarnia	2,09 m²
3	kuchnia	8,93 m²
4	pokój dzienny	26,27 m²
5	korytarz	9,56 m²
6	spiżarnia	2,00 m²
7	łazienka	3,50 m²
8	pokój	9,13 m²
9	kotłownia	4,60 m²
10	garaż	33,93 m²

Poddasze 64,56 (77,32) m²

1	korytarz	5,41 m²
2	pokój	13,11 (16,23) m²
3	pokój	13,37 (15,80) m²
4	pom. gospodarcze	2,79 (3,77) m²
5	łazienka	4,07 (5,19) m²
6	pokój	15,13 (17,72) m²
7	łazienka	5,67 (6,91) m²
8	garderoba	5,01 (6,29) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	130,57 m²
Powierzchnia zabudowy:	166,06 m²
Kubatura:	680,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,82 m
Minimalna szerokość działki:	27,48 m
Minimalna długość działki:	17,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 130,57 m²

1	wiatrołap	4,26 m²
2	korytarz	12,13 m²
3	pokój dzienny + kuchnia	29,69 m²
4	pokój	11,48 m²
5	pokój	9,72 m²
6	pokój	8,57 m²
7	łazienka	6,25 m²
8	wiatrołap	11,63 m²
9	pokój dzienny + kuchnia	19,36 m²
10	pokój	10,97 m²
11	łazienka	6,51 m²

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

GRENADA

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

131 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 131 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

DOMPASJA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	130,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	230,60 m²
Kubatura:	1093,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	6,88 m
Minimalna szerokość działki:	23,45 m
Minimalna długość działki:	27,65 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy
KOSZTY BUDOWY DOMU*	306 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 183,10 m²

1	wiatrołap	7,70 m²
2	kuchnia	13,70 m²
3	spiżarnia	2,70 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	43,80 m²
5	wc	2,00 m²
6	hall	11,70 m²
7	garderoba	4,90 m²
8	pokój	20,20 m²
9	pokój	14,10 m²
10	pokój	11,00 m²
11	łazienka	6,50 m²
12	pom. gospodarcze	2,50 m²
13	kotłownia	6,60 m²
14	garaż	35,70 m²

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

DOM PRZY MODRZEWIOWEJ 17

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	130,81 m²
Powierzchnia zabudowy:	153,46 m²
Kubatura:	829,34 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,16 m
Minimalna szerokość działki:	17,20 m
Minimalna długość działki:	26,15 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 117,96 m²

1	wiatrołap	4,22 m²
2	hall	8,77 m²
3	spiżarnia	2,59 m²
4	kuchnia	12,72 m²
5	pokój dzienny	25,52 m²
6	pokój	11,22 m²
7	kotłownia	9,37 m²
8	garaż	35,52 m²
9	pom. gospodarcze	4,12 m²
10	łazienka	3,91 m²

Poddasze 89,55 (119,76) m²

1	hall + schody	12,23 m²
2	garderoba	2,58 (4,12) m²
3	łazienka	5,57 (7,10) m²
4	pokój	13,70 (16,62) m²
5	pokój	14,78 (17,70) m²
6	pokój	13,00 (16,20) m²
7	strych	27,69 (45,79) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF Systemy Aluminiowe · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

DOM PRZY MODRZEWIOWEJ 16

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60
pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

131 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 131 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom piętrowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	130,81 m²
Powierzchnia zabudowy:	131,89 m²
Kubatura:	727,62 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,16 m
Minimalna szerokość działki:	17,20 m
Minimalna długość działki:	23,65 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 99,17 m²

1	wiatrołap	4,22 m²
2	hall	8,77 m²
3	spiżarnia	2,59 m²
4	kuchnia	12,72 m²
5	pokój dzienny	25,52 m²
6	pokój	11,22 m²
7	kotłownia	5,45 m²
8	garaż	20,65 m²
9	pom. gospodarcze	4,12 m²
10	łazienka	3,91 m²

Poddasze 77,95 (100,58) m²

1	hall + schody	12,23 m²
2	garderoba	2,58 (4,12) m²
3	łazienka	5,57 (7,10) m²
4	pokój	13,70 (16,62) m²
5	pokój	14,78 (17,70) m²
6	pokój	13,00 (16,20) m²
7	strych	16,09 (26,61) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	131,10 m²
Powierzchnia zabudowy:	107,50 m²
Kubatura:	797,30 m³
Kąt nachylenia dachu:	20°
Wysokość całkowita:	8,20 m
Minimalna szerokość działki:	15,10 m
Minimalna długość działki:	18,70 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 84,00 m²

1	pokój dzienny	27,80 m²
2	kuchnia	11,80 m²
3	hall	7,30 m²
4	wiatrołap	4,60 m²
5	spiżarnia	2,10 m²
6	wc	1,70 m²
7	garaż	18,30 m²
8	kotłownia	6,00 m²
9	pom. gospodarcze	2,50 m²
10	schody	1,90 m²

Piętro 77,50 m²

1	pokój	14,80 m²
2	pokój	13,40 m²
3	pokój	12,10 m²
4	pokój	10,00 m²
5	łazienka	7,20 m²
6	hall	6,60 m²
7	łazienka	4,40 m²
8	pom. gospodarcze	3,90 m²
9	hall	3,20 m²
10	schody	1,90 m²



ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

FASANO II TERMO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

131 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	131 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Archigraph

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	131,37 m²
Powierzchnia zabudowy:	110,96 m²
Kubatura:	737,34 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	8,51 m
Minimalna szerokość działki:	27,80 m
Minimalna długość działki:	20,46 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 81,31 (85,73) m²

1	wiatrołap	3,53 m²
2	kotłownia	5,05 m²
3	łazienka	5,05 m²
4	korytarz	9,23 (13,65) m²
5	pokój dzienny + kuchnia	39,88 m²
6	garaż	18,57 m²

Poddasze 73,68 (81,38) m²

1	hall	5,30 m²
2	łazienka	6,16 m²
3	pokój	16,28 (18,38) m²
4	pokój	16,04 (18,14) m²
5	pokój	11,91 (13,66) m²
6	pokój	12,36 (14,11) m²
7	schody	5,63 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

DOM PRZY OLIWKOWEJ NH

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	131,41 m²
Powierzchnia zabudowy:	100,60 m²
Kubatura:	617,75 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,88 m
Minimalna szerokość działki:	17,00 m
Minimalna długość działki:	18,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 75,40 m²

1	wiatrołap	4,36 m²
2	hall	2,51 m²
3	kuchnia	12,95 m²
4	pokój dzienny	27,08 m²
5	pokój	10,67 m²
6	schody	2,07 m²
7	pom. gospodarcze	2,90 m²
8	łazienka	5,09 m²
9	kotłownia	7,77 m²

Poddasze 66,68 (75,95) m²

1	hall + schody	11,28 m²
2	łazienka	13,43 (14,38) m²
3	pokój	14,08 (16,76) m²
4	pokój	16,72 (20,28) m²
5	pokój	11,17 (13,25) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

132 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 132 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom piętrowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 3D

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	131,90 m²
Powierzchnia zabudowy:	119,40 m²
Kubatura:	491,37 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,63 m
Minimalna szerokość działki:	20,24 m
Minimalna długość działki:	17,74 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 175 tys.



Parter 89,80 m²

1	wiatrołap	5,50 m²
2	hall	7,30 m²
3	kuchnia	9,10 m²
4	spiżarnia	1,30 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	26,20 m²
6	pokój	10,00 m²
7	łazienka	3,10 m²
8	kotłownia	7,80 m²
9	garaż	19,50 m²

Poddasze 69,40 (90,60) m²

1	hall	7,20 m²
2	pokój	15,20 (18,40) m²
3	pom. gospodarcze	3,60 (6,90) m²
4	pokój	14,40 (18,50) m²
5	pokój	14,40 (18,50) m²
6	łazienka	10,10 (14,50) m²
7	garderoba	4,50 (6,60) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	132,02 m²
Powierzchnia zabudowy:	142,10 m²
Kubatura:	732,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	8,50 m
Minimalna szerokość działki:	19,99 m
Minimalna długość działki:	21,98 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 238 tys.



Parter 110,64 m²

1	wiatrołap	3,79 m²
2	hall	10,42 m²
3	kuchnia	10,32 m²
4	spiżarnia	1,83 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	30,40 m²
6	pokój	11,77 m²
7	wc	1,73 m²
8	kotłownia	7,93 m²
9	garaż	32,45 m²

Piętro 66,14 m²

1	hall	7,41 m²
2	pokój	13,84 m²
3	pokój	14,23 m²
4	łazienka	6,36 m²
5	garderoba	7,49 m²
6	łazienka	4,11 m²
7	pokój	12,70 m²

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

132 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	132 m²
	Dom piętrowy	Dom z poddaszem użytkowym	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	132,02 m²
Powierzchnia zabudowy:	124,89 m²
Kubatura:	680,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	8,50 m
Minimalna szerokość działki:	18,13 m
Minimalna długość działki:	21,98 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 224 tys.





*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 95,38 m²

1	wiatrołap	3,79 m²
2	hall	10,42 m²
3	kuchnia	10,32 m²
4	spiżarnia	1,83 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	30,40 m²
6	pokój	11,77 m²
7	wc	1,73 m²
8	kotłownia	3,88 m²
9	garaż	21,24 m²

Piętro 66,14 m²

1	hall	7,41 m²
2	pokój	13,84 m²
3	pokój	14,23 m²
4	łazienka	6,36 m²
5	garderoba	7,49 m²
6	łazienka	4,11 m²
7	pokój	12,70 m²

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	132,10 m²
Powierzchnia zabudowy:	110,40 m²
Kubatura:	368,80 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,50 m
Minimalna szerokość działki:	19,97 m
Minimalna długość działki:	17,82 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 128 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 79,50 m²

1	wiatrołap	3,00 m²
2	hall	6,70 m²
3	spiżarnia	1,80 m²
4	kuchnia + jadalnia	17,70 m²
5	pokój dzienny	27,00 m²
6	pokój	14,40 m²
7	łazienka	3,10 m²
8	pom. gospodarcze	5,80 m²

Poddasze 52,60 m²

1	hall	7,20 m²
2	pokój	12,70 m²
3	pokój	13,80 m²
4	pokój	14,20 m²
5	łazienka	4,70 m²





FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF Systemy Aluminiowe · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

APS 184 NEW

kod LUA1393

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

132 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 133 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
6 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

ARCHI-PROJEKT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	132,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	124,50 m²
Kubatura:	341,20 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,23 m
Minimalna szerokość działki:	20,14 m
Minimalna długość działki:	18,84 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy





Parter 98,20 m²

1	wiatrołap	3,50 m²
2	hall	7,50 m²
3	pokój	10,00 m²
4	kuchnia	9,90 m²
5	spiżarnia	2,70 m²
6	łazienka	2,70 m²
7	pokój dzienny + jadalnia	30,30 m²
8	schody	5,20 m²
9	pom. gospodarcze	1,60 m²
10	garaż	18,30 m²
11	kotłownia	6,50 m²

Poddasze 76,10 (98,00) m²

1	schody	5,60 m²
2	strych / pokój	10,40 (13,90) m²
3	pom. gospodarcze	4,80 (8,50) m²
4	korytarz	6,60 m²
5	pokój	14,70 (17,40) m²
6	garderoba	3,70 (5,60) m²
7	łazienka	6,20 (9,60) m²
8	pokój	12,60 (15,40) m²
9	pokój	11,50 (15,40) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

ATREUSZ NOWY

kod WRP1473

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	132,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	126,10 m²
Kubatura:	510,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,60 m
Minimalna szerokość działki:	21,45 m
Minimalna długość działki:	17,90 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 141 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 96,40 m²

1	wiatrołap	3,20 m²
2	garderoba	2,50 m²
3	hall	5,00 m²
4	kuchnia	8,20 m²
5	spiżarnia	1,60 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	34,60 m²
7	pokój	11,20 m²
8	łazienka	3,40 m²
9	pom. gospodarcze	5,90 m²
10	garaż	20,80 m²

Poddasze 70,50 m²

1	hall	7,00 m²
2	pokój	13,80 m²
3	pokój	14,00 m²
4	pokój	12,00 m²
5	garderoba	4,90 m²
6	łazienka	5,30 m²
7	strych	13,50 m²





ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

ATREUSZ NOWY II

kod WRP1565

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

133 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	133 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	133,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	100,20 m²
Kubatura:	418,40 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,60 m
Minimalna szerokość działki:	18,85 m
Minimalna długość działki:	17,90 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 135 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą





Parter 75,60 m²

1	wiatrołap	3,20 m²
2	garderoba	2,50 m²
3	pom. gospodarcze	5,90 m²
4	łazienka	3,40 m²
5	pokój	11,20 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	34,60 m²
7	hall	5,00 m²
8	kuchnia	8,20 m²
9	spiżarnia	1,60 m²

Poddasze 57,40 m²

1	hall	6,90 m²
2	łazienka	5,30 m²
3	garderoba	5,30 m²
4	pokój	12,40 m²
5	pokój	13,90 m²
6	pokój	13,60 m²

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

AMBROZJA NOWA II

kod WRP1576

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	133,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	149,90 m²
Kubatura:	499,10 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,50 m
Minimalna szerokość działki:	24,45 m
Minimalna długość działki:	17,90 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 161 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 110,30 m²

1	wiatrołap	3,20 m²
2	hall	6,50 m²
3	łazienka	2,90 m²
4	pokój	10,40 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	33,00 m²
6	kuchnia	9,90 m²
7	spiżarnia	1,70 m²
8	pom. gospodarcze	6,70 m²
9	garaż	36,00 m²

Poddasze 81,90 m²

1	hall	6,40 m²
2	pokój	15,00 m²
3	pokój	16,60 m²
4	pokój	14,90 m²
5	łazienka	6,00 m²
6	strych	23,00 m²





OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

DOMINIK POLO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

133 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 133 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
6 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	133,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	131,70 m²
Kubatura:	862,40 m³
Kąt nachylenia dachu:	45°
Wysokość całkowita:	9,10 m
Minimalna szerokość działki:	17,10 m
Minimalna długość działki:	22,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy





Parter 96,90 m²

1	pokój dzienny	27,90 m²
2	kuchnia	12,30 m²
3	hall	6,60 m²
4	pokój	6,60 m²
5	garderoba	3,30 m²
6	wiatrołap	3,30 m²
7	łazienka	2,90 m²
8	spiżarnia	2,60 m²
9	garaż	19,70 m²
10	pom. gospodarcze	5,60 m²
11	schody	3,20 m²
12	kotłownia	2,90 m²

Poddasze 71,10 (91,70) m²

1	pokój	12,50 (16,70) m²
2	pokój	11,60 (15,80) m²
3	pokój	9,50 (12,60) m²
4	korytarz	9,10 m²
5	pokój	8,90 (11,90) m²
6	łazienka	6,80 (8,50) m²
7	garderoba	5,60 (7,80) m²
8	pom. gospodarcze	3,90 (6,10) m²
9	schody	3,20 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

AMBROZJA NOWA III

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	133,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	106,80 m²
Kubatura:	413,70 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,50 m
Minimalna szerokość działki:	19,45 m
Minimalna długość działki:	17,90 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 129 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 74,30 m²

1	wiatrołap	3,20 m²
2	hall	6,50 m²
3	łazienka	2,90 m²
4	pom. gospodarcze	6,70 m²
5	pokój	10,40 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	33,00 m²
7	kuchnia	9,90 m²
8	spiżarnia	1,70 m²

Poddasze 58,90 m²

1	hall	6,40 m²
2	łazienka	6,00 m²
3	pokój	15,00 m²
4	pokój	16,60 m²
5	pokój	14,90 m²





MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

Domy od 100 m² do 150 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

133 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 134 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

ARCHI-PROJEKT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	133,40 m²
Powierzchnia zabudowy:	243,73 m²
Kubatura:	385,53 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	8,61 m
Minimalna szerokość działki:	22,99 m
Minimalna długość działki:	25,64 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy



Parter	166,80 m²
1 wiatrołap	6,40 m²
2 spiżarnia	2,80 m²
3 kuchnia	9,50 m²
4 pokój dzienny + jadalnia	38,30 m²
5 hall	5,70 m²
6 łazienka	6,50 m²
7 pom. gospodarcze	3,00 m²
8 pokój	11,40 m²
9 garderoba	2,50 m²
10 pokój	15,90 m²
11 garderoba	3,90 m²
12 łazienka	4,10 m²
13 pokój	14,10 m²
14 kotłownia	5,10 m²
15 wc	2,40 m²
16 garaż	35,20 m²

Pracownia Projektowa
Ewelina Grochowska-Kuzak

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	133,59 m²
Powierzchnia zabudowy:	221,53 m²
Kubatura:	522,75 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	7,14 m
Minimalna szerokość działki:	27,84 m
Minimalna długość działki:	21,64 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter	180,26 m²
1 wiatrołap	3,61 m²
2 spiżarnia	1,99 m²
3 kuchnia	12,39 m²
4 pokój dzienny + jadalnia	34,31 m²
5 pokój	12,36 m²
6 pokój	12,36 m²
7 pokój	12,24 m²
8 garderoba	4,79 m²
9 łazienka	7,34 m²
10 pokój	12,38 m²
11 korytarz	12,97 m²
12 łazienka	4,14 m²
13 garderoba	2,71 m²
14 garaż	37,30 m²
15 kotłownia	9,37 m²



Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST

TULIO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

134 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 134 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 6
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	133,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	139,90 m²
Kubatura:	544,70 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,40 m
Minimalna szerokość działki:	20,92 m
Minimalna długość działki:	19,72 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 224 tys.





*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 97,70 m²

1	wiatrołap	3,90 m²
2	hall	2,80 m²
3	łazienka	3,70 m²
4	spiżarnia	1,70 m²
5	kuchnia	10,50 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	34,80 m²
7	korytarz	3,30 m²
8	pokój	10,00 m²
9	pom. gospodarcze	2,70 m²
10	pom. gospodarcze + kotłownia	5,80 m²
11	garaż	18,50 m²

Poddasze 77,90 m²

1	hall	8,20 m²
2	pokój	13,10 m²
3	garderoba	3,00 m²
4	pokój	14,50 m²
5	pokój	12,10 m²
6	łazienka	7,10 m²
7	pom. gospodarcze	2,30 m²
8	strych	17,60 m²

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

EKOPLANET 2B0G

HORYZONT Pracownia Projektowa

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	134,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	130,80 m²
Kubatura:	744,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,58 m
Minimalna szerokość działki:	19,14 m
Minimalna długość działki:	19,74 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 246 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 89,45 m²

1	wiatrołap	2,50 m²
2	hall	2,70 m²
3	pok.dzienny + jadalnia + schody	30,65 m²
4	kuchnia	10,80 m²
5	spiżarnia	1,90 m²
6	korytarz	4,20 m²
7	pokój	14,40 m²
8	łazienka	5,50 m²
9	pom. gospodarcze	6,00 m²
10	pokój	10,80 m²

Poddasze 50,45 m²

1	hall	3,90 m²
2	pokój	18,80 m²
3	garderoba	3,20 m²
4	łazienka	3,25 m²
5	pokój	9,35 m²
6	pokój	11,95 m²





ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

RAWENA II

kod WRP1406

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

134 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 134 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 6
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Tomasz Flak

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	134,10 m²
Powierzchnia zabudowy:	151,10 m²
Kubatura:	601,20 m³
Kąt nachylenia dachu:	43°
Wysokość całkowita:	8,70 m
Minimalna szerokość działki:	23,22 m
Minimalna długość działki:	20,07 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 234 tys.





*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 110,70 m²

1	wiatrołap	4,50 m²
2	hall	8,90 m²
3	łazienka	3,20 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	31,20 m²
5	kuchnia	8,50 m²
6	spiżarnia	1,40 m²
7	pokój	11,40 m²
8	pom. gospodarcze	10,30 m²
9	garaż	31,30 m²

Poddasze 92,00 m²

1	hall	6,30 m²
2	pokój	14,90 m²
3	pokój	14,90 m²
4	pokój	19,00 m²
5	łazienka	9,90 m²
6	strych	27,00 m²

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

RENATA

kod KRD2685

Archeton

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	134,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	133,90 m²
Kubatura:	927,20 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,80 m
Minimalna szerokość działki:	22,70 m
Minimalna długość działki:	19,60 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	lekki panelowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 349 tys.

Parter 103,60 m²

1	wiatrołap	4,00 m²
2	hall	7,20 m²
3	kuchnia	10,30 m²
4	spiżarnia	3,00 m²
5	pokój dzienny	30,30 m²
6	schody	2,90 m²
7	pokój	9,90 m²
8	łazienka	4,30 m²
9	pokój	8,70 m²
10	pom. gospodarcze	4,30 m²
11	garaż	18,70 m²

Poddasze 59,40 (72,20) m²

1	korytarz	5,50 m²
2	schody	2,90 m²
3	pokój	13,40 (16,70) m²
4	pokój	13,70 (17,00) m²
5	pokój	14,00 (17,90) m²
6	łazienka	7,90 m²
7	pom. gospodarcze	2,00 (4,30) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Rzuty piwnic wraz z opisem znajdują się na stronach 591-594.





OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

134 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 134 m²
Dom piętrowy	Dom piętrowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 3D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	134,26 m²
Powierzchnia zabudowy:	101,72 m²
Kubatura:	850,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	8,65 m
Minimalna szerokość działki:	16,70 m
Minimalna długość działki:	19,56 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 135 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą





Parter	81,47 m²
1 wiatrołap	3,28 m²
2 hall	7,58 m²
3 pokój dzienny + jadalnia	32,36 m²
4 kuchnia	9,40 m²
5 spiżarnia	2,70 m²
6 wc	1,84 m²
7 kotłownia	5,53 m²
8 garaż	18,78 m²

Piętro	77,11 m²
1 korytarz	5,94 m²
2 pokój	16,82 m²
3 pokój	8,14 m²
4 pokój	11,78 m²
5 pokój	12,41 m²
6 łazienka	6,26 m²
7 garderoba	10,37 m²
8 łazienka	5,39 m²

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	134,49 m²
Powierzchnia zabudowy:	131,31 m²
Kubatura:	685,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	9,10 m
Minimalna szerokość działki:	18,97 m
Minimalna długość działki:	21,35 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 212 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter	104,37 m²
1 wiatrołap	4,20 m²
2 hall	8,43 m²
3 kuchnia	12,15 m²
4 pokój dzienny + jadalnia	36,72 m²
5 wc	1,80 m²
6 pom. gospodarcze	7,58 m²
7 garaż	33,49 m²

Piętro	71,35 m²
1 korytarz	7,92 m²
2 pokój	14,47 m²
3 łazienka	8,00 m²
4 garderoba	2,68 m²
5 pokój	15,86 m²
6 pokój	8,78 m²
7 pokój	13,64 m²





BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE
MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

DOM PRZY ALABASTROWEJ 58

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

135 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 135 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	135,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	105,34 m²
Kubatura:	630,53 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,38 m
Minimalna szerokość działki:	16,80 m
Minimalna długość działki:	19,90 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 77,80 m²

1	wiatrołap	3,07 m²
2	hall	7,63 m²
3	pokój	12,39 m²
4	kotłownia	9,90 m²
5	łazienka	4,41 m²
6	pokój dzienny	25,05 m²
7	kuchnia	15,35 m²

Poddasze 68,86 (80,78) m²

1	korytarz	10,41 m²
2	pokój	11,92 (15,25) m²
3	pokój	13,75 (16,28) m²
4	garderoba	3,74 (4,87) m²
5	pokój	14,65 (17,08) m²
6	łazienka	11,26 m²
7	pom. gospodarcze	1,76 (3,17) m²
8	wc	1,37 (2,46) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

DOM PRZY BUKOWEJ 41

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	135,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	181,94 m²
Kubatura:	644,07 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,96 m
Minimalna szerokość działki:	18,00 m
Minimalna długość działki:	26,11 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 145,07 m²

1	wiatrołap	4,09 m²
2	hall	13,70 m²
3	garderoba	3,27 m²
4	kotłownia	10,07 m²
5	pokój	15,01 m²
6	pokój	15,01 m²
7	łazienka	7,81 m²
8	wc	1,72 m²
9	łazienka	4,44 m²
10	garderoba	3,50 m²
11	pokój	15,02 m²
12	pokój dzienny + jadalnia	30,42 m²
13	kuchnia	12,50 m²
14	pokój	8,51 m²

FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

GALERIADOMOW.PL

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

135 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 135 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	135,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	226,76 m²
Kubatura:	802,73 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,90 m
Minimalna szerokość działki:	24,25 m
Minimalna długość działki:	26,11 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 182,24 m²

1	wiatrołap	4,09 m²
2	hall	13,70 m²
3	garderoba	3,27 m²
4	kotłownia	10,17 m²
5	garaż	37,07 m²
6	pokój	15,01 m²
7	pokój	15,01 m²
8	łazienka	7,81 m²
9	wc	1,72 m²
10	łazienka	4,44 m²
11	garderoba	3,50 m²
12	pokój	15,02 m²
13	pokój dzienny	30,42 m²
14	kuchnia	12,50 m²
15	pokój	8,51 m²

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	135,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	226,76 m²
Kubatura:	802,73 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,90 m
Minimalna szerokość działki:	24,25 m
Minimalna długość działki:	26,11 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 182,30 m²

1	wiatrołap	4,09 m²
2	hall	13,70 m²
3	garderoba	3,27 m²
4	kotłownia	10,17 m²
5	garaż	37,07 m²
6	pokój	15,07 m²
7	pokój	15,01 m²
8	łazienka	7,81 m²
9	wc	1,72 m²
10	łazienka	4,44 m²
11	garderoba	3,50 m²
12	pokój	15,02 m²
13	pokój dzienny	30,42 m²
14	kuchnia	12,50 m²
15	pokój	8,51 m²

ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

ARIADNA III

kod WRP1224

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

135 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 135 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	135,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	119,20 m²
Kubatura:	419,40 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,50 m
Minimalna szerokość działki:	18,77 m
Minimalna długość działki:	19,92 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 128 tys.



Parter 78,80 m²

1	wiatrołap	4,30 m²
2	hall	10,60 m²
3	spiżarnia	1,80 m²
4	kuchnia	8,60 m²
5	jadalnia	12,40 m²
6	pokój dzienny	25,00 m²
7	wc	1,70 m²
8	pokój	9,90 m²
9	pom. gospodarcze	4,50 m²

Poddasze 56,40 m²

1	hall	6,00 m²
2	pokój	14,50 m²
3	pokój	13,10 m²
4	pokój	15,90 m²
5	łazienka	6,90 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą



442 neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

APS 325 wariant 2

kod LUA1461

ARCHI-PROJEKT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	135,30 m²
Powierzchnia zabudowy:	224,90 m²
Kubatura:	358,50 m³
Kąt nachylenia dachu:	28°
Wysokość całkowita:	6,21 m
Minimalna szerokość działki:	24,34 m
Minimalna długość działki:	23,94 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

Parter 181,20 m²

1	wiatrołap	5,40 m²
2	pokój dzienny + jadalnia	40,40 m²
3	kuchnia	13,60 m²
4	spiżarnia	3,10 m²
5	łazienka	3,80 m²
6	korytarz	12,20 m²
7	pokój	10,10 m²
8	łazienka	5,30 m²
9	pokój	13,30 m²
10	garderoba	5,90 m²
11	pokój	11,10 m²
12	pokój	11,10 m²
13	kotłownia	9,00 m²
14	garaż	36,90 m²



OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

136 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	136 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	6
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	3D

ARCHI-PROJEKT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	135,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	114,80 m²
Kubatura:	348,70 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,13 m
Minimalna szerokość działki:	15,75 m
Minimalna długość działki:	18,84 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

Parter 96,70 m²

1	wiatrołap	3,50 m²
2	kuchnia	9,90 m²
3	spiżarnia	2,70 m²
4	łazienka	2,70 m²
5	hall	7,50 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	30,30 m²
7	schody	5,20 m²
8	pom. gospodarcze	1,60 m²
9	pokój	10,00 m²
10	garaż	17,20 m²
11	kotłownia	6,10 m²

Poddasze 75,30 (96,90) m²

1	korytarz	6,60 m²
2	schody	5,60 m²
3	pom. gospodarcze	9,60 (12,80) m²
4	strych	4,80 (8,50) m²
5	pokój	14,70 (17,40) m²
6	garderoba	3,70 (5,60) m²
7	łazienka	6,20 (9,60) m²
8	pokój	11,50 (15,40) m²
9	pokój	12,60 (15,40) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	135,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	150,10 m²
Kubatura:	788,50 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,70 m
Minimalna szerokość działki:	20,40 m
Minimalna długość działki:	22,90 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 270 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 115,40 m²

1	wiatrołap	5,10 m²
2	kuchnia	9,10 m²
3	spiżarnia	0,80 m²
4	jadalnia	9,10 m²
5	pokój dzienny	24,90 m²
6	hall	3,10 m²
7	garderoba	0,60 m²
8	garderoba	1,90 m²
9	schody	3,40 m²
10	pokój	11,40 m²
11	łazienka	3,40 m²
12	kotłownia	8,30 m²
13	pom. gospodarcze	1,80 m²
14	garaż	32,50 m²

Poddasze 72,30 (87,70) m²

1	korytarz	8,60 m²
2	schody	3,60 m²
3	pokój	11,10 (13,60) m²
4	pokój	11,30 (14,00) m²
5	łazienka	4,10 (5,70) m²
6	pokój	18,40 (22,50) m²
7	pokój	11,20 (14,20) m²
8	łazienka	4,00 (5,50) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

WILLA PARTEROWA 2

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

136 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 136 m²
Dom z poddaszem do adaptacji	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	135,75 m²
Powierzchnia zabudowy:	221,61 m²
Kubatura:	916,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,51 m
Minimalna szerokość działki:	24,75 m
Minimalna długość działki:	24,84 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 277 tys.



*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter	174,41 m²
1 wiatrołap	6,08 m²
2 hall	9,48 m²
3 kuchnia	14,63 m²
4 spiżarnia	1,54 m²
5 łazienka	6,50 m²
6 pokój	13,72 m²
7 garderoba	4,23 m²
8 pokój dzienny	36,54 m²
9 wc	2,01 m²
10 łazienka	6,00 m²
11 pokój	12,15 m²
12 pokój	11,40 m²
13 pokój	8,68 m²
14 kotłownia	4,97 m²
15 garaż	36,48 m²

Poddasze do adaptacji	53,15 (187,01) m²
1 strych	53,15 (187,01) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

446 Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

MORFEUSZ I

Dobre Domy Flak & Abramowicz Tomasz Flak

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	136,10 m²
Powierzchnia zabudowy:	124,40 m²
Kubatura:	438,60 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	9,20 m
Minimalna szerokość działki:	18,72 m
Minimalna długość działki:	21,42 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 145 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter	96,20 m²
1 wiatrołap	5,90 m²
2 hall	3,00 m²
3 kuchnia	8,40 m²
4 pokój dzienny + jadalnia	32,80 m²
5 korytarz	4,40 m²
6 pokój	12,40 m²
7 łazienka	4,50 m²
8 pom. gospodarcze	4,00 m²
9 garaż	20,80 m²

Poddasze	60,70 m²
1 hall	10,40 m²
2 pokój	9,40 m²
3 pokój	9,20 m²
4 pokój	18,30 m²
5 łazienka	10,20 m²
6 pom. gospodarcze	3,20 m²







FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

136 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 137 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom piętrowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

ARCHIPORTAL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	136,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	158,09 m²
Kubatura:	948,07 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,17 m
Minimalna szerokość działki:	23,09 m
Minimalna długość działki:	19,64 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 300 tys.



Parter 115,65 m²

1	wiatrołap	7,09 m²
2	hall	5,71 m²
3	łazienka	3,25 m²
4	spiżarnia	1,30 m²
5	kuchnia	10,09 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	29,65 m²
7	pokój	11,99 m²
8	kotłownia	12,27 m²
9	garaż	34,30 m²

Poddasze 95,78 (119,29) m²

1	korytarz	5,75 m²
2	pokój	12,66 (16,24) m²
3	łazienka	9,78 (12,30) m²
4	pom. gospodarcze	3,24 (5,82) m²
5	pokój	11,05 (15,96) m²
6	pokój	12,37 (15,96) m²
7	strych	16,25 (19,42) m²
8	strych	24,68 (27,84) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

*Szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

DOMY w Stylu

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	136,99 m²
Powierzchnia zabudowy:	101,45 m²
Kubatura:	668,00 m³
Wysokość całkowita:	7,45 m
Minimalna szerokość działki:	14,67 m
Minimalna długość działki:	25,85 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 77,09 m²

1	wiatrołap	3,86 m²
2	korytarz	11,77 m²
3	pokój dzienny	25,09 m²
4	kuchnia + jadalnia	14,11 m²
5	wc	1,37 m²
6	kotłownia	2,40 m²
7	garaż	18,49 m²

Piętro 78,39 m²

1	korytarz	9,75 m²
2	schody	3,94 m²
3	garderoba	7,08 m²
4	pokój	18,25 m²
5	łazienka	4,77 m²
6	łazienka	7,77 m²
7	pokój	15,26 m²
8	pokój	11,57 m²







DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

Domy od 100 m² do 150 m²

kod WAH1880

MG Projekt

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

137 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 137 m²
Dom z poddaszem do adaptacji	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

kod KRH1391

Archigraph

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	137,23 m²
Powierzchnia zabudowy:	222,88 m²
Kubatura:	942,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,64 m
Minimalna szerokość działki:	18,84 m
Minimalna długość działki:	30,36 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 274 tys.





Parter	179,91 m²
1 wiatrołap	5,18 m²
2 garderoba	2,37 m²
3 hall	10,66 m²
4 wc	2,40 m²
5 kuchnia	11,99 m²
6 spiżarnia	2,48 m²
7 pokój dzienny + jadalnia	40,61 m²
8 korytarz	7,75 m²
9 pokój	14,26 m²
10 pokój	13,22 m²
11 łazienka	6,68 m²
12 pokój + garderoba	15,71 m²
13 łazienka	3,93 m²
14 kotłownia	7,27 m²
15 garaż	35,40 m²

Poddasze do adaptacji	71,02 (203,72) m²
1 strych	71,02 (203,72) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

* Szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	137,31 m²
Powierzchnia zabudowy:	138,57 m²
Kubatura:	818,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°; 15°
Wysokość całkowita:	8,75 m
Minimalna szerokość działki:	24,01 m
Minimalna długość działki:	17,11 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter	97,73 (97,89) m²
1 wiatrołap	3,67 m²
2 korytarz	8,78 (8,94) m²
3 pokój dzienny	27,24 m²
4 kuchnia	13,50 m²
5 spiżarnia	1,56 m²
6 pokój	9,46 m²
7 łazienka	2,37 m²
8 kotłownia	10,26 m²
9 garaż	20,89 m²

Poddasze	70,73 (76,61) m²
1 korytarz	12,21 m²
2 pokój	13,71 (14,06) m²
3 garderoba	2,96 (3,94) m²
4 schody	5,15 m²
5 łazienka	8,89 (10,73) m²
6 pokój	13,18 m²
7 garderoba	3,27 (4,24) m²
8 pokój	11,36 (13,10) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

137 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 137 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	137,32 m²
Powierzchnia zabudowy:	131,95 m²
Kubatura:	634,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,48 m
Minimalna szerokość działki:	22,14 m
Minimalna długość działki:	18,80 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 192 tys.





Parter 103,40 m²

1	wiatrołap	4,03 m²
2	spiżarnia	2,47 m²
3	kuchnia	8,12 m²
4	pokój dzienny	26,64 m²
5	hall	9,56 m²
6	pom. gospodarcze	2,00 m²
7	łazienka	3,50 m²
8	pokój	9,13 m²
9	kotłownia	4,60 m²
10	garaż	33,35 m²

Poddasze 75,16 (89,87) m²

1	hall	7,01 m²
2	garderoba	8,18 (10,11) m²
3	łazienka	6,83 (8,50) m²
4	pokój	15,64 (18,32) m²
5	pom. gospodarcze	3,09 (3,91) m²
6	łazienka	4,64 (5,88) m²
7	pokój	14,53 (17,78) m²
8	pokój	15,24 (18,36) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marta Zaperty-Adamek,
Marcin Abramowicz, Tomasz Flak

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	137,40 m²
Powierzchnia zabudowy:	254,60 m²
Kubatura:	507,40 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,20 m
Minimalna szerokość działki:	23,54 m
Minimalna długość działki:	28,32 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 275 tys.



Parter 175,40 m²

1	wiatrołap	4,30 m²
2	garderoba	2,40 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	35,80 m²
4	kuchnia	10,70 m²
5	spiżarnia	1,50 m²
6	korytarz	11,30 m²
7	pom. gospodarcze	2,50 m²
8	pokój	12,60 m²
9	łazienka	5,50 m²
10	pokój	11,00 m²
11	pokój	14,20 m²
12	pokój	11,90 m²
13	garderoba	4,00 m²
14	łazienka	3,40 m²
15	wc	2,40 m²
16	pom. gospodarcze	3,90 m²
17	garaż	38,00 m²

MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

138 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 138 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	137,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	134,30 m²
Kubatura:	540,30 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,60 m
Minimalna szerokość działki:	22,02 m
Minimalna długość działki:	18,42 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 147 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 94,80 m²

1	wiatrołap	4,10 m²
2	hall	4,60 m²
3	łazienka	3,70 m²
4	spiżarnia	1,50 m²
5	kuchnia	9,10 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	34,90 m²
7	pokój	11,70 m²
8	pom. gospodarcze	4,30 m²
9	garaż	20,90 m²

Poddasze 77,50 m²

1	hall	6,70 m²
2	łazienka	6,00 m²
3	pokój	16,90 m²
4	pokój	15,90 m²
5	pokój	18,20 m²
6	strych	13,80 m²





Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT

DOMY w Stylu

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	137,62 m²
Powierzchnia zabudowy:	131,27 m²
Kubatura:	745,50 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	7,93 m
Minimalna szerokość działki:	24,67 m
Minimalna długość działki:	17,29 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 338 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 90,17 m²

1	wiatrołap	3,88 m²
2	spiżarnia	2,37 m²
3	kuchnia	10,94 m²
4	pokój dzienny	27,21 m²
5	hall	11,79 m²
6	łazienka	5,90 m²
7	kotłownia	4,72 m²
8	garaż	23,36 m²

Poddasze 70,80 m²

1	korytarz	13,04 m²
2	pokój	10,01 m²
3	pokój	7,63 m²
4	garderoba	4,56 m²
5	łazienka	5,61 m²
6	łazienka	4,57 m²
7	pokój	8,53 m²
8	garderoba	3,20 m²
9	pokój	9,90 m²
10	garderoba	3,75 m²





FAKRO
BMI BRAAS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST

FLAMENCO MINI 2

kod WAL1040

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

138 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	138 m²
	Dom parterowy	Dom z poddaszem do adaptacji	
2	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	3D

VILLANETTE Autorska Pracownia Architektury Dagmary Obłuskiej

V

MG Projekt

kod WAH1722

DOSKONAŁY

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	137,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	187,42 m²
Kubatura:	819,40 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,03 m
Minimalna szerokość działki:	29,32 m
Minimalna długość działki:	24,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	lekki podwieszany

Odbicie lustrzane



Parter 137,70 m²

1	wiatrołap	4,70 m²
2	hall	10,40 m²
3	pokój	14,30 m²
4	garderoba	10,70 m²
5	korytarz	5,00 m²
6	garaż	32,50 m²
7	kotłownia	4,90 m²
8	korytarz	3,70 m²
9	wc + pom. gospodarcze	3,40 m²
10	łazienka	7,30 m²
11	kuchnia	12,40 m²
12	pokój dzienny	28,40 m²

DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Odbicie lustrzane

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	137,95 m²
Powierzchnia zabudowy:	220,01 m²
Kubatura:	796,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,33 m
Minimalna szerokość działki:	23,99 m
Minimalna długość działki:	25,09 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 262 tys.

Parter 176,69 m²

1	wiatrołap	6,53 m²
2	hall	15,37 m²
3	spiżarnia	3,44 m²
4	kuchnia	11,59 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	34,54 m²
6	wc	1,65 m²
7	łazienka	8,26 m²
8	pokój	10,50 m²
9	pokój	15,01 m²
10	garderoba	2,46 m²
11	garderoba	2,46 m²
12	pokój	13,05 m²
13	pokój	13,05 m²
14	kotłownia	5,44 m²
15	garaż	33,34 m²

Rzut poddasza wraz z opisem znajduje się na stronach 591-594.



ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life

HERMIONA

kod WRP1311

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

138 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 138 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	138,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	136,30 m²
Kubatura:	535,40 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	9,20 m
Minimalna szerokość działki:	20,92 m
Minimalna długość działki:	20,32 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy
KOSZTY BUDOWY DOMU*	141 tys.

Odbicie lustrzane

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą





Parter 98,70 m²

1	wiatrołap	5,80 m²
2	hall	7,00 m²
3	spiżarnia	1,80 m²
4	kuchnia	9,90 m²
5	jadalnia	11,20 m²
6	pokój dzienny	25,30 m²
7	pokój	11,80 m²
8	łazienka	3,30 m²
9	pom. gospodarcze	4,70 m²
10	garaż	18,10 m²

Poddasze 62,10 m²

1	hall	6,80 m²
2	pokój	12,40 m²
3	garderoba	2,10 m²
4	pokój	12,90 m²
5	garderoba	3,20 m²
6	pokój	11,20 m²
7	garderoba	4,50 m²
8	łazienka	9,00 m²



neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

DOM PRZY SIELSKIEJ 6 N

kod KRK1498

GALERIADOMOW.PL

Odbicie lustrzane

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	138,40 m²
Powierzchnia zabudowy:	111,73 m²
Kubatura:	676,66 m³
Kąt nachylenia dachu:	45°
Wysokość całkowita:	9,37 m
Minimalna szerokość działki:	17,45 m
Minimalna długość działki:	19,45 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 82,83 (84,28) m²

1	wiatrołap	3,73 m²
2	hall	7,33 m²
3	pokój	8,62 m²
4	łazienka	4,44 m²
5	pom. gospodarcze	1,45 (2,90) m²
6	kotłownia	10,09 m²
7	pokój dzienny	34,02 m²
8	kuchnia	12,00 m²
9	spiżarnia	1,15 m²

Poddasze 67,11 (80,49) m²

1	hall + schody	11,31 m²
2	łazienka	11,30 (12,86) m²
3	pokój	13,97 (17,83) m²
4	pokój	13,70 (17,48) m²
5	pokój	11,58 (14,63) m²
6	garderoba	5,25 (6,38) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

139 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	139 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem do adaptacji	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Jagoda Gruca

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	138,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	146,70 m²
Kubatura:	560,40 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,20 m
Minimalna szerokość działki:	22,84 m
Minimalna długość działki:	18,27 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 176 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 106,40 m²

1	wiatrołap	5,50 m²
2	spiżarnia	1,50 m²
3	kuchnia	10,60 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	29,70 m²
5	łazienka	2,50 m²
6	hall	6,40 m²
7	pokój	10,10 m²
8	kotłownia	7,30 m²
9	garaż	32,80 m²

Poddasze 72,30 m²

1	hall	7,00 m²
2	pokój	14,30 m²
3	pokój	14,50 m²
4	garderoba	2,70 m²
5	garderoba	6,80 m²
6	pokój	11,60 m²
7	łazienka	4,40 m²
8	pom. gospodarcze	2,60 m²
9	łazienka	8,40 m²



BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	138,64 m²
Powierzchnia zabudowy:	249,68 m²
Kubatura:	506,98 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,72 m
Minimalna szerokość działki:	22,54 m
Minimalna długość działki:	26,69 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 301 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 179,97 m²

1	wiatrołap	4,57 m²
2	hall	17,47 m²
3	kuchnia	12,30 m²
4	spiżarnia	2,63 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	35,53 m²
6	łazienka	3,04 m²
7	łazienka	7,95 m²
8	pokój	10,96 m²
9	pokój	10,96 m²
10	garderoba	3,41 m²
11	pokój	11,98 m²
12	pom. gospodarcze	2,80 m²
13	pokój	15,02 m²
14	kotłownia	6,98 m²
15	garaż	34,37 m²

Poddasze do adaptacji 115,40 (146,80) m²

1	poddasze do adaptacji	115,40 (146,80) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

DOM PRZY BUKOWEJ 34

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

140 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 140 m²
Dom parterowy	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	140,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	233,68 m²
Kubatura:	827,23 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,90 m
Minimalna szerokość działki:	24,25 m
Minimalna długość działki:	26,80 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter	188,10 m²
1 wiatrołap	5,19 m²
2 hall	14,65 m²
3 garderoba	5,03 m²
4 kotłownia	11,03 m²
5 garaż	37,07 m²
6 pokój	15,01 m²
7 pokój	15,01 m²
8 łazienka	7,81 m²
9 wc	1,72 m²
10 łazienka	4,44 m²
11 garderoba	3,50 m²
12 pokój	15,02 m²
13 pokój dzienny	34,46 m²
14 kuchnia	11,43 m²
15 pokój	6,73 m²

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

DOM PRZY BUKOWEJ 36

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	140,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	233,68 m²
Kubatura:	827,23 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,90 m
Minimalna szerokość działki:	24,25 m
Minimalna długość działki:	26,80 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter	188,10 m²
1 wiatrołap	5,19 m²
2 hall	14,65 m²
3 garderoba	5,03 m²
4 kotłownia	11,03 m²
5 garaż	37,07 m²
6 pokój	15,01 m²
7 pokój	15,01 m²
8 łazienka	7,81 m²
9 wc	1,72 m²
10 łazienka	4,44 m²
11 garderoba	3,50 m²
12 pokój	15,02 m²
13 pokój dzienny	34,46 m²
14 kuchnia	11,43 m²
15 pokój	6,73 m²

FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

140 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 141 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	140,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	172,30 m²
Kubatura:	560,30 m³
Kąt nachylenia dachu:	45°
Wysokość całkowita:	9,10 m
Minimalna szerokość działki:	23,64 m
Minimalna długość działki:	20,10 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 222 tys.





Parter 112,50 m²

1	wiatrołap	3,40 m²
2	garderoba	3,90 m²
3	kotłownia	5,50 m²
4	łazienka	3,20 m²
5	spiżarnia	2,00 m²
6	hall	6,50 m²
7	pokój	11,50 m²
8	kuchnia	8,80 m²
9	pokój dzienny + jadalnia	33,90 m²
10	garaż	33,80 m²

Poddasze 61,50 m²

1	hall	5,70 m²
2	pokój	15,80 m²
3	garderoba	3,70 m²
4	łazienka	3,50 m²
5	łazienka	4,40 m²
6	pokój	14,20 m²
7	pokój	14,20 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

HORYZONT Pracownia Projektowa

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	140,90 m²
Powierzchnia zabudowy:	260,90 m²
Kubatura:	1019,70 m³
Kąt nachylenia dachu:	2°
Wysokość całkowita:	4,20 m
Minimalna szerokość działki:	22,14 m
Minimalna długość działki:	29,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 325 tys.

Parter 191,70 m²

1	wiatrołap	8,40 m²
2	kuchnia	13,80 m²
3	spiżarnia	2,20 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	42,10 m²
5	korytarz	9,60 m²
6	łazienka	5,60 m²
7	łazienka	4,90 m²
8	pokój	18,10 m²
9	garderoba	7,20 m²
10	korytarz	2,10 m²
11	pokój	12,20 m²
12	pokój	12,20 m²
13	wc	2,50 m²
14	pom. gospodarcze	3,30 m²
15	kotłownia	6,70 m²
16	garaż	40,80 m²



*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

141 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	141 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym	
6	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	6
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

ARCHI-PROJEKT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	141,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	125,60 m²
Kubatura:	365,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	38°
Wysokość całkowita:	8,08 m
Minimalna szerokość działki:	22,04 m
Minimalna długość działki:	19,66 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy





Parter 95,60 m²

1	wiatrołap	2,70 m²
2	garderoba	3,20 m²
3	hall	7,60 m²
4	łazienka	3,80 m²
5	pokój	11,20 m²
6	pokój dzienny	29,20 m²
7	kuchnia	9,90 m²
8	spiżarnia	2,00 m²
9	kotłownia	8,00 m²
10	garaż	18,00 m²

Poddasze 81,10 (95,00) m²

1	korytarz	10,90 m²
2	pokój	13,20 m²
3	pokój	13,70 (17,10) m²
4	pokój	14,00 (18,60) m²
5	łazienka	7,70 (11,50) m²
6	pokój	9,50 (10,60) m²
7	garderoba	2,90 m²
8	pom. gospodarcze	9,20 (10,20) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Marta Zaperty-Adamek

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	141,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	151,40 m²
Kubatura:	548,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,20 m
Minimalna szerokość działki:	22,05 m
Minimalna długość działki:	18,71 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 179 tys.

Parter 107,40 m²

1	wiatrołap	6,40 m²
2	spiżarnia	1,50 m²
3	kuchnia	10,50 m²
4	hall	6,80 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	29,50 m²
6	łazienka	3,90 m²
7	pokój	10,60 m²
8	kotłownia	6,60 m²
9	garaż	31,60 m²

Poddasze 72,00 m²

1	hall	8,30 m²
2	pokój	14,20 m²
3	pokój	14,80 m²
4	łazienka	8,00 m²
5	pokój	12,20 m²
6	pokój	14,50 m²





neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

FABIA IX

kod WRP1630

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

142 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 142 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem do adaptacji
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	141,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	243,10 m²
Kubatura:	512,90 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	6,90 m
Minimalna szerokość działki:	22,50 m
Minimalna długość działki:	29,60 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 292 tys.



Parter 180,10 m²

1	wiatrołap	4,40 m²
2	spiżarnia	1,50 m²
3	kuchnia	12,60 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	37,40 m²
5	wc	2,30 m²
6	łazienka	4,00 m²
7	garderoba	3,70 m²
8	pokój	12,70 m²
9	pokój	14,30 m²
10	pokój	10,60 m²
11	hall	11,40 m²
12	łazienka	5,20 m²
13	pokój	14,20 m²
14	pom. gospodarcze	2,90 m²
15	pom. gospodarcze	4,30 m²
16	garaż	38,60 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

JEMIOŁA 3

kod BSA2219

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	141,98 m²
Powierzchnia zabudowy:	198,34 m²
Kubatura:	1055,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	7,46 m
Minimalna szerokość działki:	27,01 m
Minimalna długość działki:	18,31 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 146,22 m²

1	wiatrołap	5,66 m²
2	korytarz	7,64 m²
3	korytarz	8,09 m²
4	pokój	11,74 m²
5	pokój	11,82 m²
6	garderoba	2,60 m²
7	pokój	13,93 m²
8	łazienka	5,17 m²
9	łazienka	6,51 m²
10	pokój dzienny	34,27 m²
11	kuchnia	7,43 m²
12	wc	1,49 m²
13	garderoba	4,84 m²
14	kotłownia	6,04 m²
15	garaż	18,99 m²

Poddasze do adaptacji 14,76 m²

1	korytarz/antresola	14,76 m²
2	poddasze do adaptacji	



MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

142 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	142 m²
	Dom z poddaszem do adaptacji	Dom parterowy	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	3D

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	142,17 m²
Powierzchnia zabudowy:	252,19 m²
Kubatura:	513,21 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	6,80 m
Minimalna szerokość działki:	25,78 m
Minimalna długość działki:	23,98 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 285 tys.



Parter 181,23 m²

1	wiatrołap	3,60 m²
2	hall	15,10 m²
3	kuchnia	11,36 m²
4	spiżarnia	1,60 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	36,53 m²
6	pokój	13,14 m²
7	garderoba	3,38 m²
8	łazienka	7,05 m²
9	wc	1,72 m²
10	pokój	12,01 m²
11	pokój	12,52 m²
12	garderoba	2,39 m²
13	pokój	12,07 m²
14	łazienka	5,52 m²
15	pom. gospodarcze	4,13 m²
16	kotłownia	6,02 m²
17	garaż	33,09 m²

Poddasze do adaptacji 68,69 m²

1	poddasze do adaptacji	68,69 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

HomeKONCEPT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	142,19 m²
Powierzchnia zabudowy:	221,47 m²
Kubatura:	1196,0 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,58 m
Minimalna szerokość działki:	23,52 m
Minimalna długość działki:	26,95 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 332 tys.

Parter 177,89 m²

1	wiatrołap	3,87 m²
2	garderoba	3,68 m²
3	spiżarnia	1,64 m²
4	kuchnia	13,45 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	40,72 m²
6	wc	1,89 m²
7	garderoba	4,75 m²
8	pokój	14,58 m²
9	pokój	13,50 m²
10	łazienka	10,08 m²
11	pokój	13,54 m²
12	pom. gospodarcze	3,60 m²
13	kotłownia	4,64 m²
14	korytarz	12,25 m²
15	garaż	35,70 m²



*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

143 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 144 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	142,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	227,70 m²
Kubatura:	1012,20 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	6,80 m
Minimalna szerokość działki:	25,10 m
Minimalna długość działki:	26,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 350 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 184,30 m²

1	wiatrołap	4,90 m²
2	hall	10,80 m²
3	spiżarnia	3,10 m²
4	kuchnia	10,50 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	35,30 m²
6	pokój	9,60 m²
7	łazienka	4,20 m²
8	łazienka	7,30 m²
9	pokój	17,20 m²
10	pokój	14,60 m²
11	pokój	14,20 m²
12	korytarz	11,10 m²
13	kotłownia	8,40 m²
14	garaż	33,10 m²

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Tomasz Flak, Katarzyna Widurska

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	143,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	146,00 m²
Kubatura:	500,10 m³
Kąt nachylenia dachu:	45°
Wysokość całkowita:	8,80 m
Minimalna szerokość działki:	17,90 m
Minimalna długość działki:	26,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 175 tys.

Parter 95,10 m²

1	wiatrołap	4,00 m²
2	hall	5,50 m²
3	kuchnia	11,60 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	28,90 m²
5	pokój	12,20 m²
6	korytarz	2,50 m²
7	łazienka	3,00 m²
8	pom. gospodarcze	7,70 m²
9	garaż	19,70 m²

Poddasze 68,20 m²

1	hall	8,90 m²
2	pokój	14,60 m²
3	pokój	13,80 m²
4	pokój	20,20 m²
5	łazienka	8,00 m²
6	pom. gospodarcze	2,70 m²





DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

TELIMENA II 1G

kod WRP1532

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

144 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 144 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Tomasz Flak, Katarzyna Widurska

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	143,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	136,30 m²
Kubatura:	505,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,20 m
Minimalna szerokość działki:	21,64 m
Minimalna długość działki:	19,44 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 206 tys.





*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 100,50 m²

1	wiatrołap	5,60 m²
2	hall	9,30 m²
3	łazienka	3,50 m²
4	kuchnia	10,00 m²
5	spiżarnia	4,40 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	31,30 m²
7	pokój	9,90 m²
8	pom. gospodarcze	5,10 m²
9	garaż	21,40 m²

Poddasze 69,70 m²

1	hall	10,80 m²
2	garderoba	2,50 m²
3	pokój	10,80 m²
4	pokój	11,00 m²
5	łazienka	9,50 m²
6	pom. gospodarcze	4,20 m²
7	garderoba	5,10 m²
8	pokój	15,80 m²

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

DOMPASJA 55

kod BBE1046

DOMPASJA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	143,80 m²
Powierzchnia zabudowy:	247,00 m²
Kubatura:	980,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,65 m
Minimalna szerokość działki:	27,20 m
Minimalna długość działki:	24,30 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy



*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 189,90 m²

1	wiatrołap	8,30 m²
2	kuchnia	14,50 m²
3	spiżarnia	2,20 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	35,80 m²
5	pokój	12,80 m²
6	pokój	14,20 m²
7	pokój	17,00 m²
8	pokój + garderoba	19,10 m²
9	łazienka	6,60 m²
10	korytarz	9,50 m²
11	pom. gospodarcze	2,30 m²
12	wc	1,50 m²
13	kotłownia	4,60 m²
14	garaż	41,50 m²

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

DOMSTUDIO 08B

kod KCD1009

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

144 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	144 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym	
7	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	6
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

DomStudio

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	143,93 m²
Powierzchnia zabudowy:	128,18 m²
Kubatura:	825,17 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,62 m
Minimalna szerokość działki:	17,35 m
Minimalna długość działki:	22,75 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy





Parter 93,18 (94,69) m²

1	wiatrołap	4,58 m²
2	pom. gospodarcze	1,28 (2,79) m²
3	kuchnia	10,09 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	38,76 m²
5	korytarz	3,00 m²
6	pokój	8,50 m²
7	łazienka	3,52 m²
8	kotłownia	3,88 m²
9	garaż	19,57 m²

Poddasze 73,34 (93,99) m²

1	hall + schody	13,14 m²
2	pokój	7,71 (11,21) m²
3	pokój	10,28 (14,02) m²
4	pokój	11,07 (14,77) m²
5	łazienka	4,30 (5,45) m²
6	łazienka	4,07 (6,30) m²
7	pokój	10,60 (13,77) m²
8	pokój	12,17 (15,33) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

DOM PRZY CYPRYSOWEJ 14 D

kod KRK1470

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	144,12 m²
Powierzchnia zabudowy:	125,26 m²
Kubatura:	716,99 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,45 m
Minimalna szerokość działki:	17,60 m
Minimalna długość działki:	21,85 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 94,44 (94,80) m²

1	wiatrołap	8,44 m²
2	hall	4,36 m²
3	spiżarnia	1,17 m²
4	kuchnia	10,47 m²
5	pokój dzienny	26,85 m²
6	pokój	12,31 m²
7	pom. gospodarcze	2,54 (2,90) m²
8	łazienka	4,44 m²
9	kotłownia	5,89 m²
10	garaż	17,97 m²

Poddasze 75,98 (92,37) m²

1	korytarz + schody	9,66 m²
2	pokój	13,34 (15,79) m²
3	łazienka	2,55 (4,95) m²
4	łazienka	10,14 (13,03) m²
5	pokój	14,56 (17,44) m²
6	pokój	14,99 (17,88) m²
7	pokój	10,74 (13,62) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

Domy od 100 m² do 150 m²

HOMEKONCEPT-72 G2

kod KRX1100

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

144 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	144 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy	
6	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

HomeKONCEPT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	144,27 m²
Powierzchnia zabudowy:	155,72 m²
Kubatura:	1002,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	8,18 m
Minimalna szerokość działki:	22,37 m
Minimalna długość działki:	20,52 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 271 tys.



Parter 119,73 (120,28) m²

1	wiatrołap	4,95 m²
2	kotłownia	4,10 m²
3	pokój	11,04 (11,59) m²
4	pokój dzienny + jadalnia	33,37 m²
5	korytarz	3,77 m²
6	kuchnia	10,12 m²
7	spiżarnia	1,73 m²
8	łazienka	3,70 m²
9	pom. gospodarcze	10,83 m²
10	garaż	36,12 m²

Poddasze 60,66 (75,54) m²

1	korytarz	13,68 m²
2	pokój	8,50 (10,92) m²
3	pokój	8,27 (10,76) m²
4	pokój	12,28 (14,78) m²
5	pokój	8,71 (11,20) m²
6	garderoba	3,74 (5,85) m²
7	łazienka	5,48 (8,35) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

* Szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

HARMONIJNY D56

kod WWB1059

Pracownia Projektowa
Ewelina Grochowska-Kuzak

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	144,29 m²
Powierzchnia zabudowy:	239,68 m²
Kubatura:	544,03 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	7,26 m
Minimalna szerokość działki:	23,56 m
Minimalna długość działki:	26,15 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 200,01 m²

1	wiatrołap	6,67 m²
2	spiżarnia	1,76 m²
3	kuchnia	13,18 m²
4	wc	1,65 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	40,29 m²
6	pom. gospodarcze	4,83 m²
7	pokój	12,22 m²
8	pokój	13,78 m²
9	pokój	13,78 m²
10	pokój	12,94 m²
11	garderoba	6,97 m²
12	łazienka	8,20 m²
13	korytarz	10,63 m²
14	schody	2,22 m²
15	pom. gospodarcze	1,84 m²
16	kotłownia	8,70 m²
17	garaż	40,35 m²



FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

144 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 145 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

DomStudio

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	144,43 m²
Powierzchnia zabudowy:	244,85 m²
Kubatura:	1448,19 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,30 m
Minimalna szerokość działki:	23,90 m
Minimalna długość działki:	27,58 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter	193,17 m²
1 wiatrołap	4,71 m²
2 kuchnia	12,74 m²
3 pokój dzienny + jadalnia	33,58 m²
4 łazienka	3,31 m²
5 pom. gospodarcze	3,65 m²
6 korytarz	21,41 m²
7 pokój	12,07 m²
8 pokój	12,07 m²
9 garderoba	4,80 m²
10 pokój	13,31 m²
11 łazienka	4,28 m²
12 łazienka	4,13 m²
13 pokój	11,29 m²
14 spiżarnia	3,13 m²
15 kotłownia	6,64 m²
16 garaż	42,05 m²

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Tomasz Flak, Katarzyna Widurska

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	144,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	188,00 m²
Kubatura:	568,20 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,00 m
Minimalna szerokość działki:	20,00 m
Minimalna długość działki:	23,20 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 218 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter	112,00 m²
1 wiatrołap	3,70 m²
2 hall	8,00 m²
3 garderoba	2,10 m²
4 łazienka	4,30 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	31,90 m²
6 kuchnia	10,80 m²
7 spiżarnia	3,10 m²
8 pokój	13,20 m²
9 pom. gospodarcze	6,10 m²
10 garaż	28,80 m²

Poddasze	61,30 m²
1 hall	7,40 m²
2 pom. gospodarcze	2,60 m²
3 garderoba	1,80 m²
4 pokój	13,80 m²
5 łazienka	9,20 m²
6 pokój	13,30 m²
7 pokój	13,20 m²



DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

PADME 3 WZ

kod WOE1119

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

145 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 145 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 7
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	145,31 m²
Powierzchnia zabudowy:	245,23 m²
Kubatura:	1165,99 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,80 m
Minimalna szerokość działki:	24,84 m
Minimalna długość działki:	26,84 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	wiązary

KOSZTY BUDOWY DOMU* 293 tys.

ARCHIPORTAL



Parter	179,79 m²
1 wiatrołap	4,97 m²
2 spiżarnia	3,88 m²
3 kuchnia	14,59 m²
4 pokój dzienny + jadalnia	41,92 m²
5 korytarz	12,74 m²
6 wc	2,60 m²
7 pom. gospodarcze	3,23 m²
8 łazienka	7,15 m²
9 pokój + garderoba	16,31 m²
10 łazienka	4,31 m²
11 pokój	12,84 m²
12 pokój	12,84 m²
13 pom. gospodarcze	7,93 m²
14 garaż	34,48 m²

*Szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

MILICZ 53 DWS

kod KRP2245

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	145,33 m²
Powierzchnia zabudowy:	116,17 m²
Kubatura:	720,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	8,81 m
Minimalna szerokość działki:	22,50 m
Minimalna długość działki:	20,80 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	szkieletowa
Konstrukcja stropu:	drewniany

Parter	96,63 m²
1 wiatrołap	6,66 m²
2 pok.dzienny + jadalnia + kuchnia	39,28 m²
3 pokój	11,02 m²
4 korytarz	4,82 m²
5 łazienka	7,43 m²
6 kotłownia	6,73 m²
7 garaż	20,69 m²

Poddasze	76,12 (90,74) m²
1 korytarz	10,68 (11,01) m²
2 pokój	11,81 (14,60) m²
3 pokój	10,73 (12,73) m²
4 pokój	17,13 (19,35) m²
5 łazienka	4,94 (7,06) m²
6 pokój	9,41 (11,96) m²
7 pokój	11,42 (14,03) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

DOM PRZY CYPRYSOWEJ 14 K

kod KRK1521

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

146 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 146 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
6 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 6
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	145,72 m²
Powierzchnia zabudowy:	128,55 m²
Kubatura:	816,46 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,42 m
Minimalna szerokość działki:	17,60 m
Minimalna długość działki:	22,15 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy





Parter 96,49 m²

1	wiatrołap	3,58 m²
2	hall	6,49 m²
3	kuchnia	11,76 m²
4	pokój dzienny	26,19 m²
5	pokój	12,31 m²
6	łazienka	5,24 m²
7	pom. gospodarcze	4,85 m²
8	kotłownia	6,58 m²
9	garaż	19,49 m²

Poddasze 80,15 (97,43) m²

1	hall + schody	9,66 m²
2	pokój	16,08 (19,22) m²
3	łazienka	3,77 (6,91) m²
4	łazienka	10,85 (12,90) m²
5	pokój	13,21 (16,97) m²
6	pokój	15,97 (18,15) m²
7	pokój	10,61 (13,62) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

JASŁO 31

kod KRP1414

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	145,95 m²
Powierzchnia zabudowy:	109,39 m²
Kubatura:	631,14 m³
Kąt nachylenia dachu:	38°
Wysokość całkowita:	8,77 m
Minimalna szerokość działki:	20,00 m
Minimalna długość działki:	17,40 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 83,46 m²

1	wiatrołap	8,62 m²
2	pokój dzienny + kuchnia	42,88 m²
3	korytarz	2,95 m²
4	pokój	14,76 m²
5	łazienka	4,91 m²
6	spiżarnia	4,10 m²
7	kotłownia	5,24 m²

Poddasze 72,49 (82,05) m²

1	korytarz	8,17 (8,44) m²
2	pokój	13,42 (15,72) m²
3	pokój	15,49 (17,75) m²
4	pokój	12,26 (13,14) m²
5	pokój	10,75 (12,25) m²
6	łazienka	5,65 (6,76) m²
7	łazienka	6,75 (7,99) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ŻAROWO 3M

kod KRP2322

Dom-Projekt

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

146 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	146 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom piętrowy	
6	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	3D

DOM Z WIDOKIEM 5

kod WAH1693

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	146,11 m²
Powierzchnia zabudowy:	107,07 m²
Kubatura:	540,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,75 m
Minimalna szerokość działki:	20,03 m
Minimalna długość działki:	16,90 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Odbicie lustrzane



Parter 86,98 m²

1	wiatrołap	6,82 m²
2	pok.dzienny + jadalnia + kuchnia	49,66 m²
3	pokój	13,92 m²
4	łazienka	7,35 m²
5	kotłownia	9,23 m²

Poddasze 68,36 (80,99) m²

1	korytarz	4,84 m²
2	pokój	15,19 (18,71) m²
3	pokój	14,68 (17,76) m²
4	łazienka	7,90 (8,15) m²
5	pokój	14,49 (17,40) m²
6	pokój	11,26 (14,13) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	146,25 m²
Powierzchnia zabudowy:	136,18 m²
Kubatura:	802,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	24°; 25°
Wysokość całkowita:	8,46 m
Minimalna szerokość działki:	24,34 m
Minimalna długość działki:	19,34 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 224 tys.

Odbicie lustrzane

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 104,54 m²

1	wiatrołap	3,89 m²
2	kuchnia	10,53 m²
3	spiżarnia	1,04 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	36,81 m²
5	pokój	9,45 m²
6	hall	11,18 m²
7	wc	2,29 m²
8	garderoba	2,48 m²
9	kotłownia	5,27 m²
10	garaż	21,60 m²

Piętro 74,60 (88,63) m²

1	hall	6,82 m²
2	łazienka	7,70 m²
3	pom. gospodarcze	2,18 m²
4	pokój	12,98 m²
5	łazienka	5,23 m²
6	garderoba	5,32 m²
7	pokój	15,98 m²
8	pokój	12,34 m²
9	strych	6,05 (20,08) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST

Domy od 100 m² do 150 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

146 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	147 m²
	Dom z poddaszem do adaptacji	Dom parterowy	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
3D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	146,47 m²
Powierzchnia zabudowy:	238,92 m²
Kubatura:	874,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,02 m
Minimalna szerokość działki:	21,99 m
Minimalna długość działki:	29,49 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 254 tys.

*Szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 189,08 m²

1	wiatrołap	8,82 m²
2	hall	9,38 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	38,14 m²
4	spiżarnia	1,34 m²
5	kuchnia	12,79 m²
6	pokój	13,19 m²
7	pokój	15,55 m²
8	garderoba	4,35 m²
9	łazienka	4,61 m²
10	łazienka	5,60 m²
11	pokój	11,60 m²
12	pokój	8,00 m²
13	korytarz	10,97 m²
14	wc	2,13 m²
15	kotłownia	5,60 m²
16	garaż	37,01 m²

Poddasze do adaptacji 55,85 (83,24) m²

1	strych	43,55 (65,82) m²
2	antresola	12,30 (17,42) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS

Pracownia Projektowa Ewelina Grochowska-Kuzak

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	146,78 m²
Powierzchnia zabudowy:	235,28 m²
Kubatura:	506,09 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	8,15 m
Minimalna szerokość działki:	23,94 m
Minimalna długość działki:	25,74 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 189,66 m²

1	wiatrołap	3,75 m²
2	spiżarnia	3,17 m²
3	kuchnia	8,88 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	38,45 m²
5	korytarz	18,42 m²
6	łazienka	4,34 m²
7	pom. gospodarcze	2,90 m²
8	pokój	11,67 m²
9	pokój	11,67 m²
10	pokój	16,47 m²
11	łazienka	4,39 m²
12	pokój	12,84 m²
13	garderoba	5,39 m²
14	pom. gospodarcze	4,03 m²
15	schody	2,22 m²
16	pom. gospodarcze	1,05 m²
17	garderoba	5,12 m²
18	garaż	34,90 m²

ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life

Domy od 100 m² do 150 m²

APS 330

kod LUA1462

ARCHI-PROJEKT

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

147 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 148 m²
Dom piętrowy	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	146,90 m²
Powierzchnia zabudowy:	115,00 m²
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	9,15 m
Minimalna szerokość działki:	17,84 m
Minimalna długość działki:	20,64 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy



Parter 93,20 m²

1	wiatrołap	5,20 m²
2	hall	2,10 m²
3	łazienka	3,00 m²
4	kuchnia	9,70 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	32,00 m²
6	pokój	12,90 m²
7	schody	2,80 m²
8	kotłownia	5,30 m²
9	garaż	20,20 m²

Piętro 81,20 m²

1	hall	6,10 m²
2	pokój	17,40 m²
3	garderoba	6,40 m²
4	łazienka	6,00 m²
5	pom. gospodarcze	6,70 m²
6	pokój	15,00 m²
7	łazienka	6,10 m²
8	pokój	14,20 m²
9	garderoba	3,30 m²

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

KORDIAN ATU

kod KRD2803

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	147,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	231,50 m²
Kubatura:	1128,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	8,10 m
Minimalna szerokość działki:	22,70 m
Minimalna długość działki:	25,90 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	wiązary

KOSZTY BUDOWY DOMU* 314 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 191,40 m²

1	pokój dzienny	37,80 m²
2	pokój	19,20 m²
3	pokój	15,00 m²
4	kuchnia	14,50 m²
5	korytarz	14,10 m²
6	pokój	11,90 m²
7	pokój	11,90 m²
8	łazienka	6,10 m²
9	hall	5,00 m²
10	wiatrołap	5,00 m²
11	łazienka	4,00 m²
12	spiżarnia	3,10 m²
13	garaż	36,40 m²
14	kotłownia + pom. gospodarcze	7,40 m²



OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

ZOJA PLUS LUX

kod KRD1687

Archeton

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

148 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 148 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
6 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	147,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	127,10 m²
Kubatura:	975,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	8,70 m
Minimalna szerokość działki:	22,20 m
Minimalna długość działki:	17,20 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 341 tys.

Odbicie lustrzane





Parter 101,70 m²

1	pokój dzienny	30,00 m²
2	pokój	14,00 m²
3	kuchnia	8,70 m²
4	łazienka	6,80 m²
5	hall	3,40 m²
6	wiatrołap	3,20 m²
7	spiżarnia	1,80 m²
8	garaż	18,90 m²
9	kotłownia	6,60 m²
10	schody	3,10 m²
11	pom. gospodarcze	2,80 m²
12	korytarz	2,40 m²

Poddasze 82,90 (97,90) m²

1	pokój	18,70 (19,50) m²
2	pokój	14,80 (19,50) m²
3	pokój	13,60 (18,10) m²
4	pokój	12,00 (14,50) m²
5	łazienka	5,80 (6,70) m²
6	łazienka	9,40 (11,00) m²
7	korytarz	5,50 m²
8	schody	3,10 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

NEMEZJUSZ 2

kod WRW1212

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	147,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	155,33 m²
Kubatura:	613,70 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,82 m
Minimalna szerokość działki:	22,56 m
Minimalna długość działki:	18,66 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 263 tys.

Parter 110,33 m²

1	wiatrołap	5,30 m²
2	hall	2,67 m²
3	kuchnia	10,26 m²
4	spiżarnia	2,13 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	32,84 m²
6	pokój	10,17 m²
7	łazienka	3,33 m²
8	pom. gospodarcze	5,24 m²
9	garaż	38,39 m²

Poddasze 93,86 (119,47) m²

1	hall	7,16 (7,28) m²
2	pokój	13,91 (15,22) m²
3	garderoba	4,40 (6,94) m²
4	łazienka	6,61 (10,41) m²
5	korytarz	2,43 m²
6	pom. gospodarcze	3,33 (4,59) m²
7	łazienka	7,06 (11,34) m²
8	pokój	18,02 (19,42) m²
9	garderoba	1,52 (3,17) m²
10	pokój	13,99 (19,43) m²
11	garderoba	2,57 (3,70) m²
12	strych	12,86 (15,54) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

148 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 149 m²
Dom piętrowy	Dom parterowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 3D

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	147,76 m²
Powierzchnia zabudowy:	158,83 m²
Kubatura:	589,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	22°
Wysokość całkowita:	8,58 m
Minimalna szerokość działki:	21,64 m
Minimalna długość działki:	20,04 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 204 tys.





Parter	118,00 (121,51) m²
1 wiatrołap	5,64 m²
2 hall	7,78 (10,92) m²
3 kuchnia	10,40 m²
4 spiżarnia	2,04 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	31,72 m²
6 pokój	11,26 m²
7 łazienka	4,16 m²
8 pom. gospodarcze	11,25 m²
9 garaż	33,75 (34,12) m²

Piętro	85,73 (93,93) m²
1 hall	6,48 (6,59) m²
2 pokój	16,06 m²
3 garderoba	2,84 m²
4 pokój	16,71 m²
5 garderoba	2,88 m²
6 łazienka	8,83 m²
7 pom. gospodarcze	4,14 m²
8 pokój	13,65 m²
9 garderoba	3,17 m²
10 strych	10,97 (19,06) m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

DOMY w Stylu

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	148,50 m²
Powierzchnia zabudowy:	231,28 m²
Kubatura:	878,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	8,45 m
Minimalna szerokość działki:	22,75 m
Minimalna długość działki:	27,53 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 348 tys.

Parter	180,08 m²
1 wiatrołap	4,89 m²
2 spiżarnia	3,20 m²
3 kuchnia	9,83 m²
4 pokój dzienny + jadalnia	42,72 m²
5 hall	20,55 m²
6 pom. gospodarcze	4,05 m²
7 łazienka	7,95 m²
8 pokój	12,03 m²
9 pokój	11,73 m²
10 garderoba	3,47 m²
11 pokój	10,28 m²
12 pokój	10,28 m²
13 wc	2,83 m²
14 kotłownia	4,69 m²
15 garaż	31,58 m²



Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

149 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	150 m²
	Dom piętrowy	Dom piętrowy	
6	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	6
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	3D

Pracownia Projektowa
Ewelina Grochowska-Kuzak

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	148,53 m²
Powierzchnia zabudowy:	144,37 m²
Kubatura:	523,71 m³
Kąt nachylenia dachu:	3°
Wysokość całkowita:	7,08 m
Minimalna szerokość działki:	22,44 m
Minimalna długość działki:	20,54 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 115,91 m²

1	wiatrołap	6,10 m²
2	kuchnia	10,84 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	34,77 m²
4	schody	3,74 m²
5	korytarz	3,16 m²
6	pokój	10,36 m²
7	łazienka	4,77 m²
8	pom. gospodarcze	7,15 m²
9	garaż	35,02 m²

Piętro 79,92 m²

1	korytarz	9,29 m²
2	pokój	12,43 m²
3	pokój	12,35 m²
4	pokój	13,19 m²
5	łazienka	8,79 m²
6	pom. gospodarcze	5,13 m²
7	garderoba	5,94 m²
8	pokój	12,80 m²



MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	149,61 m²
Powierzchnia zabudowy:	136,21 m²
Kubatura:	940,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	8,65 m
Minimalna szerokość działki:	19,64 m
Minimalna długość działki:	19,60 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 171 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 110,44 m²

1	wiatrołap	3,28 m²
2	hall	11,80 m²
3	łazienka	2,57 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	32,36 m²
5	kuchnia	9,40 m²
6	spiżarnia	2,53 m²
7	pokój	10,45 m²
8	kotłownia	5,09 m²
9	garaż	32,96 m²

Piętro 77,22 m²

1	korytarz	5,94 m²
2	pokój	12,00 m²
3	pokój	8,14 m²
4	pokój	16,82 m²
5	łazienka	5,39 m²
6	garderoba	10,37 m²
7	łazienka	6,26 m²
8	pokój	12,30 m²



DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS
ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life

Domy od 100 m² do 150 m²

DOM PRZY WIOSENNEJ 20

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	150,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	147,38 m²
Kubatura:	828,57 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,42 m
Minimalna szerokość działki:	17,60 m
Minimalna długość działki:	24,35 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy





Parter 113,84 (114,70) m²

1	wiatrołap	3,62 m²
2	hall	6,79 (7,65) m²
3	pokój dzienny	26,22 m²
4	kuchnia	15,07 m²
5	łazienka	4,51 m²
6	pom. gospodarcze	5,33 m²
7	pokój	9,57 m²
8	kotłownia	11,32 m²
9	garaż	31,41 m²

Poddasze 87,55 (113,34) m²

1	hall + schody	9,66 m²
2	pokój	13,46 (16,35) m²
3	pokój	17,83 (20,72) m²
4	pokój	11,13 (14,01) m²
5	łazienka	8,07 (10,95) m²
6	łazienka	2,00 (5,10) m²
7	garderoba	2,00 (5,99) m²
8	pokój	20,07 m²
9	strych	3,33 (10,49) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

DOM PRZY CYPRYSOWEJ 100

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	150,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	125,96 m²
Kubatura:	744,63 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,47 m
Minimalna szerokość działki:	17,60 m
Minimalna długość działki:	21,05 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 96,30 m²

1	wiatrołap	9,05 m²
2	hall	3,84 m²
3	spiżarnia	1,25 m²
4	kuchnia	10,78 m²
5	pokój dzienny	25,70 m²
6	pokój	12,06 m²
7	pom. gospodarcze	2,48 m²
8	łazienka	4,38 m²
9	kotłownia	8,95 m²
10	garaż	17,81 m²

Poddasze 83,37 (99,85) m²

1	hall + schody	8,99 m²
2	pokój	16,80 (17,81) m²
3	pokój	13,97 (15,43) m²
4	pokój	15,00 (19,20) m²
5	pokój	12,47 (16,67) m²
6	łazienka	8,21 (12,80) m²
7	łazienka	7,93 (8,95) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

150 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 150 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
6 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 6
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	150,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	112,00 m²
Kubatura:	1063,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	8,90 m
Minimalna szerokość działki:	19,80 m
Minimalna długość działki:	19,20 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 365 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą





Parter 82,10 (85,60) m²

1	pokój dzienny + jadalnia	35,40 m²
2	kuchnia	13,40 m²
3	pokój	12,40 m²
4	hall	8,70 m²
5	łazienka	3,80 m²
6	garderoba	3,60 m²
7	wiatrołap	2,60 m²
8	spiżarnia	2,20 m²
9	schody	(3,50) m²

Poddasze 71,70 (85,10) m²

1	pokój	17,00 (23,60) m²
2	pokój	12,40 m²
3	pokój	12,10 (15,00) m²
4	pokój	11,70 (15,60) m²
5	korytarz	6,60 m²
6	łazienka	4,50 m²
7	łazienka	3,90 m²
8	schody	3,50 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Rzuty piwnic wraz z opisem znajdują się na stronach 591-594.



BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	150,30 m²
Powierzchnia zabudowy:	142,60 m²
Kubatura:	607,35 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,63 m
Minimalna szerokość działki:	22,14 m
Minimalna długość działki:	18,44 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 232 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 109,90 m²

1	wiatrołap	5,20 m²
2	hall	7,40 m²
3	kuchnia	9,50 m²
4	spiżarnia	1,30 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	31,20 m²
6	pokój	10,20 m²
7	łazienka	3,40 m²
8	kotłownia	7,30 m²
9	garaż	34,40 m²

Poddasze 82,10 (104,80) m²

1	korytarz	12,00 m²
2	pokój	10,80 (13,90) m²
3	pokój	15,20 (20,30) m²
4	pokój	13,10 (16,80) m²
5	garderoba	3,10 (4,50) m²
6	pokój	13,30 (17,10) m²
7	garderoba	3,10 (4,50) m²
8	pom. gospodarcze	4,90 (7,00) m²
9	łazienka	6,60 (8,70) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

151 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 151 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

DOMY w Stylu

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	150,85 m²
Powierzchnia zabudowy:	148,78 m²
Kubatura:	832,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,47 m
Minimalna szerokość działki:	17,10 m
Minimalna długość działki:	25,60 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 295 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą





Parter 105,05 m²

1	wiatrołap	5,94 m²
2	łazienka	2,75 m²
3	pom. gospodarcze	1,87 m²
4	pokój dzienny	24,23 m²
5	jadalnia	7,64 m²
6	kuchnia	8,46 m²
7	kotłownia	8,14 m²
8	spiżarnia	2,12 m²
9	korytarz	9,47 m²
10	garaż	34,43 m²

Poddasze 80,23 m²

1	korytarz	9,60 m²
2	pokój	13,54 m²
3	pokój	16,11 m²
4	garderoba	4,60 m²
5	łazienka	5,13 m²
6	pokój	13,26 m²
7	pokój	13,32 m²
8	łazienka	4,67 m²

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Marcin Abramowicz, Jagoda Gruca

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	151,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	155,20 m²
Kubatura:	614,80 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	9,20 m
Minimalna szerokość działki:	22,80 m
Minimalna długość działki:	20,40 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 214 tys.

Parter 114,80 m²

1	wiatrołap	5,80 m²
2	hall	7,30 m²
3	spiżarnia	1,90 m²
4	kuchnia	9,40 m²
5	jadalnia	12,10 m²
6	pokój dzienny	26,90 m²
7	łazienka	3,30 m²
8	pokój	11,80 m²
9	pom. gospodarcze	4,20 m²
10	garaż	32,10 m²

Poddasze 72,50 m²

1	hall	6,70 m²
2	pom. gospodarcze	5,30 m²
3	łazienka	10,60 m²
4	pokój	12,00 m²
5	garderoba	3,40 m²
6	pokój	13,60 m²
7	garderoba	4,70 m²
8	pokój	11,30 m²
9	garderoba	4,90 m²





Termo Organika Mysl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Mysl: Ciepło · OKNOPLAST

DOM PRZY CYPRYSOWEJ 15 K5

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

152 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 152 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
6 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 6
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	151,77 m²
Powierzchnia zabudowy:	147,41 m²
Kubatura:	823,75 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,42 m
Minimalna szerokość działki:	17,60 m
Minimalna długość działki:	24,31 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 112,81 m²

1	wiatrołap	3,58 m²
2	hall	6,49 m²
3	kuchnia	11,76 m²
4	pokój dzienny	26,19 m²
5	pokój	12,31 m²
6	łazienka	5,24 m²
7	pom. gospodarcze	4,85 m²
8	kotłownia	10,72 m²
9	garaż	31,67 m²

Poddasze 91,66 (112,73) m²

1	hall + schody	9,66 m²
2	pokój	10,61 (13,62) m²
3	łazienka	10,85 (12,90) m²
4	pokój	13,21 (16,97) m²
5	pokój	15,97 (18,15) m²
6	pokój	19,80 m²
7	łazienka	3,31 (5,99) m²
8	garderoba	2,79 (5,07) m²
9	strych	5,46 (10,57) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

DOM PRZY CYPRYSOWEJ 50

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	151,77 m²
Powierzchnia zabudowy:	147,41 m²
Kubatura:	816,46 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,42 m
Minimalna szerokość działki:	17,60 m
Minimalna długość działki:	24,31 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 112,81 m²

1	wiatrołap	3,58 m²
2	hall	6,49 m²
3	kuchnia	11,76 m²
4	pokój dzienny	26,19 m²
5	pokój	12,31 m²
6	łazienka	5,24 m²
7	pom. gospodarcze	4,85 m²
8	kotłownia	10,72 m²
9	garaż	31,67 m²

Poddasze 91,66 (112,73) m²

1	hall	9,66 m²
2	pokój	19,80 m²
3	łazienka	3,31 (5,99) m²
4	garderoba	2,79 (5,07) m²
5	strych	5,46 (10,57) m²
6	łazienka	10,85 (12,90) m²
7	pokój	13,21 (16,97) m²
8	pokój	15,97 (18,15) m²
9	pokój	10,61 (13,62) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

152 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 153 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 6
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	151,83 m²
Powierzchnia zabudowy:	157,16 m²
Kubatura:	885,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	45°; 35°
Wysokość całkowita:	9,14 m
Minimalna szerokość działki:	21,44 m
Minimalna długość działki:	23,55 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy
KOSZTY BUDOWY DOMU*	229 tys.



Parter	124,92 m²
1 wiatrołap	3,36 m²
2 spiżarnia	1,15 m²
3 kuchnia	9,51 m²
4 pokój dzienny + jadalnia	34,24 m²
5 hall	13,68 m²
6 pokój	11,85 m²
7 łazienka	2,71 m²
8 kotłownia	5,55 m²
9 pom. gospodarcze	5,07 m²
10 garaż	37,80 m²

Poddasze	84,11 (127,04) m²
1 hall	7,73 m²
2 pokój	15,96 (19,23) m²
3 garderoba	2,27 (3,48) m²
4 garderoba	3,48 m²
5 pokój	16,41 (20,16) m²
6 pokój	13,96 (16,37) m²
7 łazienka	5,61 (7,45) m²
8 pom. gospodarcze	2,56 (3,40) m²
9 łazienka	8,03 (9,70) m²
10 strych	8,10 (36,04) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

*Szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	152,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	147,52 m²
Kubatura:	826,33 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,42 m
Minimalna szerokość działki:	17,60 m
Minimalna długość działki:	24,31 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter	113,11 (113,47) m²
1 wiatrołap	8,44 m²
2 hall	4,36 m²
3 spiżarnia	1,17 m²
4 kuchnia	10,56 m²
5 pokój dzienny	27,00 m²
6 pokój	12,31 m²
7 pom. gospodarcze	2,54 (2,90) m²
8 łazienka	4,44 m²
9 kotłownia	10,82 m²
10 garaż	31,47 m²

Poddasze	86,68 (111,36) m²
1 korytarz + schody	9,66 m²
2 pokój	18,38 m²
3 łazienka	3,07 (5,15) m²
4 garderoba	2,53 (5,72) m²
5 strych	2,66 (10,53) m²
6 łazienka	10,14 (13,03) m²
7 pokój	14,51 (17,39) m²
8 pokój	14,99 (17,88) m²
9 pokój	10,74 (13,62) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

Domy od 150 m² do 200 m²

DOM PRZY CYPRYSOWEJ 15 K4

kod KRK1506

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

154 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 157 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
6 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	154,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	147,41 m²
Kubatura:	823,75 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,42 m
Minimalna szerokość działki:	17,60 m
Minimalna długość działki:	24,31 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Odbicie lustrzane





Parter 112,93 m²

1	wiatrołap	8,44 m²
2	hall	4,36 m²
3	spiżarnia	1,17 m²
4	kuchnia	11,27 m²
5	pokój dzienny	26,19 m²
6	pokój	12,31 m²
7	pom. gospodarcze	2,54 m²
8	łazienka	4,26 m²
9	kotłownia	10,72 m²
10	garaż	31,67 m²

Poddasze 91,66 (112,73) m²

1	hall + schody	9,66 m²
2	pokój	19,80 m²
3	łazienka	3,31 (5,99) m²
4	garderoba	2,79 (5,07) m²
5	strych	5,46 (10,57) m²
6	łazienka	10,85 (12,90) m²
7	pokój	13,21 (16,97) m²
8	pokój	15,97 (18,15) m²
9	pokój	10,61 (13,62) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

DOMPASJA 58

kod BBE1047

DOMPASJA

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Odbicie lustrzane

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	157,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	268,00 m²
Kubatura:	1237,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,70 m
Minimalna szerokość działki:	29,94 m
Minimalna długość działki:	24,30 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 469 tys.

Parter 198,20 m²

1	wiatrołap	9,50 m²
2	kuchnia	17,90 m²
3	spiżarnia	2,80 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	41,50 m²
5	pokój	16,50 m²
6	łazienka	11,10 m²
7	pokój	17,00 m²
8	hall	11,50 m²
9	pokój	18,60 m²
10	pom. gospodarcze	4,10 m²
11	wc	2,10 m²
12	kotłownia	4,60 m²
13	garaż	41,00 m²



MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

HIACYNT 2

kod WAH1954

MG Projekt

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

157 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	159 m²
	Dom z poddaszem do adaptacji	Dom z poddaszem użytkowym	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
3D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	3D

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	157,32 m²
Powierzchnia zabudowy:	253,45 m²
Kubatura:	1128,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,15 m
Minimalna szerokość działki:	24,19 m
Minimalna długość działki:	29,08 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 393 tys.





*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 209,58 m²

1	wiatrołap	4,65 m²
2	garderoba	2,04 m²
3	spiżarnia	1,90 m²
4	kuchnia	16,67 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	40,19 m²
6	hall	23,23 m²
7	korytarz	5,75 m²
8	pokój	9,13 m²
9	pokój	15,39 m²
10	garderoba	7,06 m²
11	łazienka	9,45 m²
12	pokój	13,65 m²
13	pokój	13,65 m²
14	wc	1,77 m²
15	pom. gospodarcze	3,19 m²
16	kotłownia	7,06 m²
17	garaż	34,80 m²

Poddasze do adaptacji 94,70 (188,21) m²

1	strych	94,70 (188,21) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Termo Organika Mysl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

SALSA

kod WAH1726

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	158,62 m²
Powierzchnia zabudowy:	150,59 m²
Kubatura:	726,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,55 m
Minimalna szerokość działki:	16,94 m
Minimalna długość działki:	26,53 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 198 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 119,76 m²

1	wiatrołap	4,31 m²
2	kotłownia	4,14 m²
3	hall	15,51 m²
4	wc	2,00 m²
5	kuchnia	9,20 m²
6	spiżarnia	1,34 m²
7	pokój dzienny + jadalnia	40,05 m²
8	pokój	9,30 m²
9	garaż	33,91 m²

Poddasze 77,55 (94,94) m²

1	hall	11,02 m²
2	pokój	14,40 (16,96) m²
3	garderoba	7,32 (10,04) m²
4	łazienka	5,48 (7,30) m²
5	łazienka	6,96 (8,73) m²
6	pokój	15,89 (20,01) m²
7	pokój	13,61 (16,92) m²
8	pom. gospodarcze	2,87 (3,96) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Mysl: Ciepło · OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

159 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 159 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
6 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 6
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 3D

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Tomasz Flak, Katarzyna Widurska

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	159,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	154,10 m²
Kubatura:	501,80 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,70 m
Minimalna szerokość działki:	21,82 m
Minimalna długość działki:	19,70 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 225 tys.





*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 101,10 m²

1	wiatrołap	4,40 m²
2	hall	5,80 m²
3	pokój	13,90 m²
4	pom. gospodarcze	4,50 m²
5	pokój	15,20 m²
6	łazienka	7,60 m²
7	pokój dzienny + jadalnia	37,70 m²
8	kuchnia	9,80 m²
9	spiżarnia	2,20 m²

Poddasze 58,10 m²

1	hall	7,10 m²
2	łazienka	11,30 m²
3	pokój	12,10 m²
4	garderoba	2,00 m²
5	pokój	12,80 m²
6	pokój	12,80 m²

DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	159,30 m²
Powierzchnia zabudowy:	150,60 m²
Kubatura:	959,70 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	8,80 m
Minimalna szerokość działki:	23,90 m
Minimalna długość działki:	18,80 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 337 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 115,00 (115,90) m²

1	pokój dzienny	29,50 m²
2	pokój	10,20 m²
3	kuchnia	8,20 m²
4	wiatrołap	6,60 m²
5	hall	4,60 m²
6	łazienka	3,60 (4,50) m²
7	spiżarnia	2,90 m²
8	garaż	37,40 m²
9	kotłownia	7,00 m²
10	schody	2,70 m²
11	pom. gospodarcze	2,30 m²

Poddasze 96,70 (111,80) m²

1	pokój	20,40 (21,90) m²
2	pokój	12,80 (17,80) m²
3	pokój	12,60 (17,50) m²
4	łazienka	10,60 m²
5	pokój	10,10 m²
6	garderoba	7,90 (8,90) m²
7	łazienka	7,30 (9,00) m²
8	korytarz	6,80 m²
9	pom. gospodarcze	3,30 (4,30) m²
10	korytarz	2,20 m²
11	schody	2,70 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life

Domy od 150 m² do 200 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

159 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	160 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem do adaptacji	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

HomeKONCEPT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	159,44 m²
Powierzchnia zabudowy:	176,89 m²
Kubatura:	984,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,16 m
Minimalna szerokość działki:	25,55 m
Minimalna długość działki:	21,40 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 317 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 129,68 m²

1	wiatrołap	4,87 m²
2	spiżarnia	2,19 m²
3	kuchnia	9,37 m²
4	jadalnia	10,95 m²
5	pokój dzienny	32,29 m²
6	korytarz	13,56 m²
7	łazienka	4,29 m²
8	pom. gospodarcze + kotłownia	4,64 m²
9	pokój	10,50 m²
10	garaż	37,02 m²

Poddasze 76,05 (85,47) m²

1	łazienka	6,48 (9,72) m²
2	pokój	13,21 (16,40) m²
3	garderoba	5,88 (6,06) m²
4	pokój	10,50 (14,35) m²
5	garderoba	2,18 (3,78) m²
6	pokój	15,50 (21,10) m²
7	korytarz	13,03 (14,06) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



Archigraph

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	160,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	267,83 m²
Kubatura:	1518,58 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	8,68 m
Minimalna szerokość działki:	23,91 m
Minimalna długość działki:	26,91 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 248 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 195,84 m²

1	wiatrołap	4,69 m²
2	hall	27,08 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	40,83 m²
4	kuchnia	10,88 m²
5	spiżarnia	2,49 m²
6	wc	3,54 m²
7	pokój	14,94 m²
8	pokój	13,98 m²
9	pokój	16,54 m²
10	garderoba	6,49 m²
11	łazienka	7,97 m²
12	pom. gospodarcze	10,77 m²
13	garaż	35,64 m²

Poddasze do adaptacji 43,21 m²

1	antresola	43,21 m²



neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

Domy od 150 m² do 200 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

161 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 162 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

DOMY w Stylu

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	160,90 m²
Powierzchnia zabudowy:	200,65 m²
Kubatura:	547,27 m³
Kąt nachylenia dachu:	45°
Wysokość całkowita:	8,45 m
Minimalna szerokość działki:	21,90 m
Minimalna długość działki:	25,60 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 483 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter	157,42 m²
1 wiatrołap	5,44 m²
2 hall	15,45 m²
3 spiżarnia	2,39 m²
4 kuchnia	20,32 m²
5 pokój dzienny	27,17 m²
6 korytarz	7,45 m²
7 pokój	11,32 m²
8 łazienka	6,89 m²
9 garderoba	6,46 m²
10 schody	8,37 m²
11 wc	1,93 m²
12 kotłownia	6,43 m²
13 pom. gospodarcze	1,10 m²
14 garaż	36,70 m²

Poddasze	45,98 m²
1 korytarz	8,04 m²
2 pokój	12,37 m²
3 garderoba	3,40 m²
4 łazienka	8,13 m²
5 pokój	11,05 m²
6 garderoba	2,99 m²

HomeKONCEPT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	162,18 m²
Powierzchnia zabudowy:	174,64 m²
Kubatura:	982,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	37°
Wysokość całkowita:	7,96 m
Minimalna szerokość działki:	20,42 m
Minimalna długość działki:	22,72 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter	133,20 m²
1 wiatrołap	4,52 m²
2 hall + schody	14,63 m²
3 kotłownia + pom. gospodarcze	4,96 m²
4 garderoba	5,38 m²
5 pokój	8,97 m²
6 łazienka	4,42 m²
7 spiżarnia	3,07 m²
8 kuchnia	14,11 m²
9 jadalnia	14,11 m²
10 pokój dzienny	20,74 m²
11 garaż	38,29 m²

Poddasze	65,09 (75,91) m²
1 hall + schody	11,59 m²
2 pokój	11,73 (14,19) m²
3 pokój	11,26 (13,72) m²
4 łazienka	8,33 (10,14) m²
5 łazienka	6,11 (7,42) m²
6 garderoba	3,28 (3,99) m²
7 pokój	12,79 (14,86) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

Domy od 150 m² do 200 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

163 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	164 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

DomStudio

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	162,74 m²
Powierzchnia zabudowy:	154,04 m²
Kubatura:	1051,76 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	9,20 m
Minimalna szerokość działki:	17,50 m
Minimalna długość działki:	24,36 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy





Parter 106,36 (110,50) m²

1	wiatrołap	7,40 m²
2	hall	3,97 m²
3	spiżarnia	2,58 m²
4	łazienka	3,18 m²
5	korytarz + schody	4,37 (8,51) m²
6	kuchnia + jadalnia	16,79 m²
7	pokój dzienny	28,13 m²
8	kotłownia	5,88 m²
9	garaż	34,06 m²

Poddasze 96,32 (104,30) m²

1	schody	4,78 m²
2	korytarz	7,08 m²
3	pokój	17,41 (19,32) m²
4	pokój	17,47 (18,83) m²
5	łazienka	5,01 (5,77) m²
6	pom. gospodarcze	1,72 (2,34) m²
7	pokój	16,21 (17,97) m²
8	pokój	17,00 (18,57) m²
9	łazienka	5,35 m²
10	garderoba	4,29 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

DOMY w Stylu

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	163,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	112,33 m²
Kubatura:	943,82 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	9,67 m
Minimalna szerokość działki:	24,21 m
Minimalna długość działki:	20,21 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	szkieletowa
Konstrukcja stropu:	drewniany

Parter 83,27 m²

1	wiatrołap	12,14 m²
2	kuchnia	10,53 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	32,66 m²
4	pokój	14,73 m²
5	łazienka	7,17 m²
6	garderoba	6,04 m²

Poddasze 80,33 m²

1	korytarz	24,07 m²
2	pokój	12,70 m²
3	garderoba	6,81 m²
4	łazienka	9,67 m²
5	pokój	13,48 m²
6	pokój	13,60 m²

Rzuty piwnic wraz z opisem znajdują się na stronach 591-594.







Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST

Domy od 150 m² do 200 m²

DOM PRZY POMARAŃCZOWEJ 2

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

164 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 165 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
6 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 3D

GALERIADOMOW.PL

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	164,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	138,83 m²
Kubatura:	784,85 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,35 m
Minimalna szerokość działki:	19,60 m
Minimalna długość działki:	21,85 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 106,30 m²

1	wiatrołap	3,64 m²
2	hall	4,36 m²
3	spiżarnia	1,30 m²
4	kuchnia	11,81 m²
5	pokój dzienny	33,49 m²
6	pokój	20,14 m²
7	pom. gospodarcze	2,54 m²
8	łazienka	4,26 m²
9	kotłownia	5,36 m²
10	garaż	19,40 m²

Poddasze 85,00 (106,97) m²

1	korytarz + schody	9,66 m²
2	pokój	9,79 (12,66) m²
3	garderoba	3,39 (6,26) m²
4	łazienka	10,40 (13,32) m²
5	pokój	14,34 (18,64) m²
6	pokój	20,07 (24,16) m²
7	pokój	17,35 (22,27) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

MADERA



DOMPASJA

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	164,90 m²
Powierzchnia zabudowy:	253,30 m²
Kubatura:	1234,60 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,50 m
Minimalna szerokość działki:	25,63 m
Minimalna długość działki:	27,18 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 327 tys.



Parter 207,80 m²

1	wiatrołap	8,70 m²
2	spiżarnia	2,10 m²
3	kuchnia	12,40 m²
4	łazienka	8,40 m²
5	pokój + garderoba	21,30 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	45,10 m²
7	korytarz	16,10 m²
8	wc	2,30 m²
9	pom. gospodarcze	3,20 m²
10	pokój + garderoba	13,90 m²
11	pokój	14,50 m²
12	łazienka	5,50 m²
13	pokój	11,60 m²
14	kotłownia	3,60 m²
15	garaż	39,10 m²

ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

Domy od 150 m² do 200 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

165 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 165 m²
Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 3D

DOMY w Stylu

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	165,32 m²
Powierzchnia zabudowy:	254,12 m²
Kubatura:	943,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,46 m
Minimalna szerokość działki:	24,85 m
Minimalna długość działki:	29,95 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 385 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 199,04 m²

1	wiatrołap	3,13 m²
2	korytarz	12,77 m²
3	garderoba	4,44 m²
4	spiżarnia	3,44 m²
5	kuchnia	13,83 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	36,25 m²
7	korytarz	8,92 m²
8	łazienka	6,51 m²
9	łazienka	5,78 m²
10	pokój	14,11 m²
11	garderoba	5,76 m²
12	pokój	12,47 m²
13	pokój	12,43 m²
14	pokój	12,35 m²
15	wc	3,73 m²
16	kotłownia	7,29 m²
17	korytarz	2,11 m²
18	garaż	33,72 m²

DOMPASJA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	165,35 m²
Powierzchnia zabudowy:	192,30 m²
Kubatura:	780,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	32°
Wysokość całkowita:	7,20 m
Minimalna szerokość działki:	21,40 m
Minimalna długość działki:	23,85 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 299 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 142,40 m²

1	wiatrołap	8,20 m²
2	garaż	33,50 m²
3	kotłownia	6,10 m²
4	hall	12,40 m²
5	pokój dzienny	42,10 m²
6	kuchnia	17,20 m²
7	spiżarnia	3,10 m²
8	łazienka	4,90 m²
9	pokój	14,90 m²

Poddasze 69,40 (136,50) m²

1	korytarz	8,60 m²
2	łazienka	3,10 (6,80) m²
3	garderoba	3,20 (12,50) m²
4	pokój	16,10 (32,10) m²
5	pokój	16,30 (33,10) m²
6	pokój	22,10 (43,40) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

WILLA PARKOWA 4

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

166 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 166 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
6 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	165,77 m²
Powierzchnia zabudowy:	254,32 m²
Kubatura:	1026,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,86 m
Minimalna szerokość działki:	27,86 m
Minimalna długość działki:	25,64 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 312 tys.



Parter 208,26 m²

1	wiatrołap	6,32 m²
2	garderoba	2,75 m²
3	kotłownia	6,20 m²
4	garaż	36,30 m²
5	wc	1,75 m²
6	hall	15,49 m²
7	pokój dzienny	42,84 m²
8	kuchnia	14,50 m²
9	spiżarnia	1,58 m²
10	pokój	14,66 m²
11	łazienka	6,72 m²
12	pokój	14,66 m²
13	pom. gospodarcze	3,80 m²
14	łazienka	9,23 m²
15	pokój	18,18 m²
16	garderoba	5,63 m²
17	korytarz	7,65 m²

Poddasze 73,04 (128,46) m²

1	antresola	21,75 (30,77) m²
2	łazienka	2,93 m²
3	pokój	20,59 (32,09) m²
4	pokój	21,72 (30,12) m²
5	strych	6,05 (32,55) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

HEROS 7

HORYZONT Pracownia Projektowa

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	166,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	280,40 m²
Kubatura:	1058,50 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	5,60 m
Minimalna szerokość działki:	24,90 m
Minimalna długość działki:	29,60 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	drewniany

KOSZTY BUDOWY DOMU* 307 tys.

Parter 217,10 m²

1	wiatrołap	14,00 m²
2	kuchnia	12,60 m²
3	pokój	12,10 m²
4	łazienka	7,10 m²
5	korytarz	3,70 m²
6	pokój	17,10 m²
7	pokój dzienny + jadalnia	29,80 m²
8	korytarz	13,60 m²
9	pok.dzienny + kuchnia + jadalnia	29,80 m²
10	pokój	15,60 m²
11	łazienka	10,60 m²
12	pom. gospodarcze	8,20 m²
13	garaż	42,90 m²



MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

Domy od 150 m² do 200 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

167 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 169 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy
6 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Archeton

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	167,30 m²
Powierzchnia zabudowy:	130,80 m²
Kubatura:	980,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	42°
Wysokość całkowita:	9,90 m
Minimalna szerokość działki:	21,80 m
Minimalna długość działki:	21,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	lekki panelowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 342 tys.





Parter 100,80 m²

1	wiatrołap	2,40 m²
2	korytarz	4,40 m²
3	schody	4,80 m²
4	hall	6,60 m²
5	łazienka	4,80 m²
6	garderoba	8,30 m²
7	pokój	14,40 m²
8	pokój dzienny	35,90 m²
9	jadalnia	8,60 m²
10	kuchnia	10,60 m²

Poddasze 80,50 (95,60) m²

1	pokój	11,80 (14,90) m²
2	pokój	14,80 (17,50) m²
3	pokój	12,20 (15,60) m²
4	pokój	13,00 (16,40) m²
5	hall	9,10 m²
6	łazienka	7,60 m²
7	łazienka	3,60 (4,90) m²
8	pom. gospodarcze	3,60 (4,80) m²
9	schody	4,80 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Rzuty piwnic wraz z opisem znajdują się na stronach 591-594.

*Szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

ARCHI-PROJEKT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	168,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	288,40 m²
Kubatura:	472,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	7,49 m
Minimalna szerokość działki:	23,04 m
Minimalna długość działki:	28,99 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 214,80 m²

1	wiatrołap	5,90 m²
2	pokój	16,70 m²
3	pokój	11,30 m²
4	pokój	11,30 m²
5	łazienka	8,40 m²
6	łazienka	3,60 m²
7	garderoba	4,20 m²
8	pokój	19,60 m²
9	hall	11,00 m²
10	schody	4,10 m²
11	wc	1,90 m²
12	hall	11,20 m²
13	pokój dzienny + jadalnia	48,80 m²
14	kuchnia	11,20 m²
15	pomieszczanie gospodarcze	2,00 m²
16	kotłownia	7,00 m²
17	garaż	36,60 m²

FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

170 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 170 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom piętrowy
6 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 6
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	170,05 m²
Powierzchnia zabudowy:	177,51 m²
Kubatura:	906,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,80 m
Minimalna szerokość działki:	26,87 m
Minimalna długość działki:	19,51 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 274 tys.

*Szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą





Parter 142,83 m²

1	wiatrołap	3,67 m²
2	hall	18,25 m²
3	kuchnia	10,23 m²
4	spiżarnia	2,01 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	43,57 m²
6	pokój	9,63 m²
7	pokój	10,11 m²
8	łazienka	2,81 m²
9	kotłownia	9,20 m²
10	garaż	33,35 m²

Poddasze 88,75 (131,25) m²

1	korytarz	10,66 m²
2	pokój	12,97 (14,22) m²
3	garderoba	2,51 (4,90) m²
4	łazienka	8,99 (14,97) m²
5	pokój	12,74 (18,81) m²
6	pokój	17,61 (18,49) m²
7	garderoba	4,29 (5,21) m²
8	strych	18,98 (43,99) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS

ARCHI-PROJEKT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	170,10 m²
Powierzchnia zabudowy:	165,80 m²
Kubatura:	495,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	24°
Wysokość całkowita:	8,67 m
Minimalna szerokość działki:	24,33 m
Minimalna długość działki:	20,28 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

Parter 130,70 m²

1	wiatrołap	3,20 m²
2	garderoba	4,80 m²
3	hall	6,50 m²
4	kuchnia	13,50 m²
5	spiżarnia	2,00 m²
6	pokój dzienny	34,00 m²
7	pokój	13,60 m²
8	schody	2,30 m²
9	łazienka	4,60 m²
10	kotłownia	6,90 m²
11	pom. gospodarcze	4,50 m²
12	garaż	34,80 m²

Piętro 85,60 m²

1	hall	7,80 m²
2	łazienka	9,80 m²
3	pokój	18,90 m²
4	pokój	14,00 m²
5	schody	4,70 m²
6	pokój	14,50 m²
7	pokój	15,90 m²





ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life

Domy od 150 m² do 200 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

170 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	170 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem do adaptacji	
6	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	4
3D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

DOMPASJA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	170,10 m²
Powierzchnia zabudowy:	175,30 m²
Kubatura:	1032,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	8,00 m
Minimalna szerokość działki:	20,47 m
Minimalna długość działki:	24,63 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 319 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą



Parter 127,20 m²

1	wiatrołap	6,30 m²
2	spiżarnia	1,60 m²
3	kuchnia	11,50 m²
4	jadalnia	19,60 m²
5	pokój dzienny	24,90 m²
6	pokój	13,50 m²
7	łazienka	4,50 m²
8	pom. gospodarcze	5,30 m²
9	wiatrołap	3,30 m²
10	garaż	36,70 m²

Poddasze 85,10 (115,80) m²

1	korytarz	12,30 m²
2	pom. gospodarcze	4,70 (7,20) m²
3	pokój	12,40 (16,80) m²
4	pokój	16,80 (23,50) m²
5	łazienka	4,30 (7,20) m²
6	pokój	20,50 (25,90) m²
7	pokój	14,10 (22,90) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

DOMENA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	170,13 m²
Powierzchnia zabudowy:	315,31 m²
Kubatura:	638,55 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,52 m
Minimalna szerokość działki:	26,87 m
Minimalna długość działki:	30,19 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	wiązary

KOSZTY BUDOWY DOMU* 296 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 220,89 m²

1	wiatrołap	8,45 m²
2	hall	21,49 m²
3	kuchnia	20,00 m²
4	spiżarnia	1,70 m²
5	jadalnia	15,09 m²
6	pokój dzienny	31,30 m²
7	wc	1,96 m²
8	pom. gospodarcze	6,00 m²
9	łazienka	9,16 m²
10	pokój	14,15 m²
11	pokój	14,15 m²
12	pokój	15,06 m²
13	garderoba	5,43 m²
14	łazienka	6,19 m²
15	pom. gospodarcze	6,50 m²
16	garaż	44,26 m²

Poddasze do adaptacji 55,00 (77,00) m²

1	poddasze do adaptacji	55,00 (77,00) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

Domy od 150 m² do 200 m²

HOMEKONCEPT-26 w. 04

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

171 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	172 m²
	Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	6
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	3D

HomeKONCEPT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	170,69 m²
Powierzchnia zabudowy:	271,42 m²
Kubatura:	1363,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,58 m
Minimalna szerokość działki:	25,52 m
Minimalna długość działki:	29,30 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 386 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



Parter 221,27 m²

1	wiatrołap	3,88 m²
2	garderoba	3,69 m²
3	spiżarnia	1,65 m²
4	kuchnia	15,06 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	43,44 m²
6	wc	1,89 m²
7	garderoba	5,11 m²
8	pokój	11,09 m²
9	pokój	16,10 m²
10	pokój	15,89 m²
11	łazienka	11,55 m²
12	pokój	14,00 m²
13	kotłownia	9,43 m²
14	pom. gospodarcze	3,61 m²
15	korytarz	14,30 m²
16	garaż	50,58 m²

MG Projekt

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	171,54 m²
Powierzchnia zabudowy:	165,17 m²
Kubatura:	1174,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	9,15 m
Minimalna szerokość działki:	20,08 m
Minimalna długość działki:	24,29 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 266 tys.

Parter 132,29 m²

1	wiatrołap	4,93 m²
2	hall	13,13 m²
3	kuchnia	11,94 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	43,70 m²
5	łazienka	3,36 m²
6	pokój	12,04 m²
7	kotłownia	5,00 m²
8	garaż	38,19 m²

Poddasze 82,45 (97,83) m²

1	korytarz	8,55 m²
2	pokój	18,82 (22,80) m²
3	pokój	9,02 (12,04) m²
4	pokój	13,06 m²
5	garderoba	5,04 (6,73) m²
6	łazienka	4,26 (5,81) m²
7	łazienka	7,93 (10,06) m²
8	pokój	15,77 (18,78) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

172 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	172 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom piętrowy	
6	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	6
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	3D

ARCHI-PROJEKT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	171,80 m²
Powierzchnia zabudowy:	141,50 m²
Kubatura:	495,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	38°
Wysokość całkowita:	7,95 m
Minimalna szerokość działki:	21,03 m
Minimalna długość działki:	19,93 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy





Parter 107,30 m²

1	wiatrołap	3,20 m²
2	garderoba	4,60 m²
3	hall	7,50 m²
4	kuchnia	11,40 m²
5	pom. gospodarcze	2,40 m²
6	pokój dzienny	31,50 m²
7	pokój	14,60 m²
8	łazienka	4,80 m²
9	schody	2,30 m²
10	kotłownia	7,00 m²
11	garaż	18,00 m²

Poddasze 90,30 (109,70) m²

1	hall	11,90 m²
2	pokój	14,60 (17,80) m²
3	pokój	16,70 (19,90) m²
4	łazienka	8,50 m²
5	pokój	11,70 (16,40) m²
6	garderoba	7,10 (4,60) m²
7	pokój	11,80 (16,40) m²
8	garderoba	3,30 (9,50) m²
9	schody	4,70 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	171,84 m²
Powierzchnia zabudowy:	160,32 m²
Kubatura:	1007,44 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	8,68 m
Minimalna szerokość działki:	21,00 m
Minimalna długość działki:	22,92 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 243 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 128,22 m²

1	wiatrołap	5,18 m²
2	hall	12,55 m²
3	pokój dzienny + jadalnia	32,57 m²
4	kuchnia	12,62 m²
5	pokój	9,45 m²
6	łazienka	2,66 m²
7	kotłownia	5,96 m²
8	pom. gospodarcze	8,46 m²
9	garaż	38,77 m²

Piętro 88,34 m²

1	korytarz + antresola	15,74 m²
2	pokój	12,41 m²
3	pokój	11,73 m²
4	pom. gospodarcze	1,84 m²
5	pokój	11,93 m²
6	łazienka	7,00 m²
7	pokój	17,65 m²
8	garderoba	5,06 m²
9	łazienka	4,98 m²





FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

Domy od 150 m² do 200 m²

ORLANDO

DOMPASJA

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	171,90 m²
Powierzchnia zabudowy:	221,00 m²
Kubatura:	1095,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,86 m
Minimalna szerokość działki:	21,88 m
Minimalna długość działki:	25,94 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 311 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą





Parter 159,30 m²

1	wiatrołap	6,90 m²
2	pokój dzienny	50,60 m²
3	kuchnia	13,20 m²
4	korytarz	12,50 m²
5	pokój	15,10 m²
6	łazienka	8,80 m²
7	pokój	9,50 m²
8	pom. gospodarcze	4,90 m²
9	kotłownia	5,00 m²
10	garaż	32,80 m²

Poddasze 67,50 (110,10) m²

1	hall	10,60 (13,50) m²
2	pokój	17,90 (31,70) m²
3	łazienka	8,30 (13,90) m²
4	pokój	18,30 (33,60) m²
5	strych	12,40 (17,40) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

172 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	172 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem do adaptacji	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

WILLA PARTEROWA

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	172,05 m²
Powierzchnia zabudowy:	267,84 m²
Kubatura:	1061,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,84 m
Minimalna szerokość działki:	27,86 m
Minimalna długość działki:	27,65 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 344 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 215,15 m²

1	wiatrołap	5,76 m²
2	hall	9,89 m²
3	wc	2,79 m²
4	kuchnia	16,98 m²
5	spiżarnia	3,43 m²
6	pom. gospodarcze	4,41 m²
7	pokój dzienny + jadalnia	43,85 m²
8	pokój	15,92 m²
9	garderoba	5,72 m²
10	łazienka	5,82 m²
11	korytarz	13,97 m²
12	pokój	13,65 m²
13	pokój	14,21 m²
14	łazienka	6,38 m²
15	pokój	8,99 m²
16	kotłownia	5,62 m²
17	garaż	37,76 m²

Poddasze do adaptacji 64,58 (218,25) m²

1	strych + antresola	64,58 (218,25) m²
2	strych i magazyn	

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

SZARLOTKA B

kod WRD2788

HORYZONT Pracownia Projektowa

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

174 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	174 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom parterowy	
7	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	174,10 m²
Powierzchnia zabudowy:	186,80 m²
Kubatura:	1043,80 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,29 m
Minimalna szerokość działki:	26,34 m
Minimalna długość działki:	21,01 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 276 tys.



Parter 149,60 m²

1	wiatrołap	4,10 m²
2	hall	7,80 m²
3	wc	2,40 m²
4	spiżarnia	2,40 m²
5	kuchnia	12,60 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	39,10 m²
7	korytarz	7,30 m²
8	pokój	12,80 m²
9	łazienka	7,60 m²
10	pom. gospodarcze	3,90 m²
11	pokój	11,80 m²
12	pokój	11,80 m²
13	kotłownia	6,70 m²
14	garaż	19,30 m²

Poddasze 54,40 m²

1	hall	4,90 m²
2	pokój	13,90 m²
3	łazienka	9,10 m²
4	pokój	12,00 m²
5	pokój	14,50 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

HOMEKONCEPT-73

kod KRX1091

HomeKONCEPT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	174,27 m²
Powierzchnia zabudowy:	262,75 m²
Kubatura:	1146,00 m³
Wysokość całkowita:	4,42 m
Minimalna szerokość działki:	24,50 m
Minimalna długość działki:	31,80 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 391 tys.

Parter 212,95 m²

1	wiatrołap	3,88 m²
2	garderoba	3,44 m²
3	spiżarnia	1,78 m²
4	kuchnia	15,06 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	43,77 m²
6	wc	1,89 m²
7	garderoba	4,75 m²
8	pokój	13,14 m²
9	pokój	13,61 m²
10	garderoba	5,24 m²
11	łazienka	5,44 m²
12	pokój	11,90 m²
13	łazienka	11,37 m²
14	pokój	13,09 m²
15	pom. gospodarcze	3,61 m²
16	kotłownia + pom. gospodarcze	4,78 m²
17	korytarz	17,52 m²
18	garaż	38,68 m²



OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

175 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 176 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom z poddaszem użytkowym
4 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

DOMY w Stylu

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	174,53 m²
Powierzchnia zabudowy:	184,41 m²
Kubatura:	718,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	7,89 m
Minimalna szerokość działki:	23,51 m
Minimalna długość działki:	23,31 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy





Parter	102,73 m²
1 wiatrołap	2,01 m²
2 korytarz	20,42 m²
3 wc	1,66 m²
4 pom. gospodarcze	4,11 m²
5 garderoba	5,51 m²
6 spiżarnia	4,21 m²
7 kuchnia	12,08 m²
8 jadalnia	11,97 m²
9 pokój dzienny	40,76 m²

Poddasze	71,80 m²
1 korytarz	12,19 m²
2 łazienka	7,80 m²
3 pokój	13,28 m²
4 garderoba	4,88 m²
5 łazienka	4,89 m²
6 pom. gospodarcze	1,98 m²
7 pokój	13,39 m²
8 pokój	13,39 m²

Justa 2


Madera

Karmin 2

Weranda 3

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

HomeKONCEPT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	175,79 m²
Powierzchnia zabudowy:	188,73 m²
Kubatura:	1008,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	37°
Wysokość całkowita:	8,28 m
Minimalna szerokość działki:	19,30 m
Minimalna długość działki:	28,95 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 340 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter	132,00 m²
1 wiatrołap	4,50 m²
2 garderoba	4,50 m²
3 spiżarnia	2,90 m²
4 kotłownia	4,20 m²
5 kuchnia	10,60 m²
6 jadalnia	11,30 m²
7 korytarz	3,80 m²
8 pokój dzienny	32,10 m²
9 korytarz	2,20 m²
10 łazienka	4,40 m²
11 pokój	15,80 m²
12 garaż	35,70 m²

Poddasze	79,60 (92,00) m²
1 korytarz	11,40 m²
2 pokój	13,00 (14,90) m²
3 pokój	14,00 (16,20) m²
4 pom. gospodarcze	3,30 (4,20) m²
5 łazienka	6,90 (8,80) m²
6 łazienka	3,70 (4,80) m²
7 pokój	18,80 (20,80) m²
8 garderoba	2,50 (3,30) m²
9 garderoba	6,00 (7,60) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).





MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

Domy od 150 m² do 200 m²

KASJOPEA 7

kod WAH1694

MG Projekt

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

176 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 176 m²
Dom piętrowy	Dom z poddaszem użytkowym
6 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 6
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

CHROŚLICE

kod KRP1455

Dom-Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	175,95 m²
Powierzchnia zabudowy:	168,79 m²
Kubatura:	792,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	8,55 m
Minimalna szerokość działki:	19,73 m
Minimalna długość działki:	23,02 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 217 tys.

Odbicie lustrzane

*Szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą





Parter 135,04 m²

1	wiatrołap	3,60 m²
2	kuchnia	15,00 m²
3	hall	12,40 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	47,51 m²
5	pokój	11,55 m²
6	łazienka	2,57 m²
7	kotłownia	7,59 m²
8	wc	1,87 m²
9	garaż	32,95 m²

Piętro 82,01 m²

1	hall	7,62 m²
2	pokój	15,71 m²
3	pokój	14,75 m²
4	pokój	8,09 m²
5	garderoba	4,62 m²
6	pokój	15,95 m²
7	łazienka	5,20 m²
8	łazienka	7,25 m²
9	pom. gospodarcze	2,82 m²

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	175,98 m²
Powierzchnia zabudowy:	124,74 m²
Kubatura:	996,20 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	8,58 m
Minimalna szerokość działki:	20,50 m
Minimalna długość działki:	19,16 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Odbicie lustrzane

Parter 97,51 m²

1	wiatrołap	8,44 m²
2	korytarz	12,08 m²
3	łazienka	10,51 m²
4	pokój	17,20 m²
5	pokój dzienny	31,21 m²
6	kuchnia	14,61 m²
7	spiżarnia	3,46 m²

Poddasze 78,47 (97,69) m²

1	korytarz	8,26 m²
2	pokój	17,54 (21,73) m²
3	pokój	17,97 (22,37) m²
4	pokój	17,73 (20,93) m²
5	pokój	8,47 (13,00) m²
6	łazienka	8,50 (11,40) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Rzuty piwnic wraz z opisem znajdują się na stronach 591-594.







Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

179 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	187 m²
	Dom piętrowy	Dom piętrowy	
6	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	3D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	178,79 m²
Powierzchnia zabudowy:	181,68 m²
Kubatura:	983,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	8,90 m
Minimalna szerokość działki:	21,07 m
Minimalna długość działki:	22,41 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 297 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą





Parter 145,29 m²

1	wiatrołap	6,53 m²
2	spiżarnia	1,73 m²
3	kuchnia	11,57 m²
4	hall	14,29 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	38,02 m²
6	pokój	10,20 m²
7	pokój	14,64 m²
8	garderoba	3,32 m²
9	łazienka	3,57 m²
10	kotłownia	5,77 m²
11	wc	2,02 m²
12	garaż	33,63 m²

Piętro 73,03 m²

1	korytarz	8,78 m²
2	pokój	14,70 m²
3	pokój	14,21 m²
4	łazienka	6,02 m²
5	pom. gospodarcze	3,77 m²
6	łazienka	7,17 m²
7	pokój	18,38 m²

DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

HomeKONCEPT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	186,56 m²
Powierzchnia zabudowy:	182,96 m²
Kubatura:	1091,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	9,09 m
Minimalna szerokość działki:	25,68 m
Minimalna długość działki:	21,27 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 341 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 143,38 m²

1	wiatrołap	4,90 m²
2	garderoba	4,07 m²
3	spiżarnia	2,33 m²
4	kuchnia	12,51 m²
5	jadalnia	15,50 m²
6	pokój dzienny	32,20 m²
7	korytarz	2,10 m²
8	łazienka	3,95 m²
9	pokój	11,85 m²
10	pom. gospodarcze	4,27 m²
11	kotłownia	3,94 m²
12	korytarz	4,06 m²
13	garaż	41,70 m²

Piętro 84,88 m²

1	korytarz	10,69 m²
2	pokój	16,64 m²
3	łazienka	4,22 m²
4	pom. gospodarcze	3,28 m²
5	łazienka	10,28 m²
6	pokój	15,32 m²
7	garderoba	6,30 m²
8	pokój	18,15 m²







ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

Domy od 150 m² do 200 m²

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

187 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 188 m²
Dom piętrowy	Dom z poddaszem do adaptacji
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 4
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	186,93 m²
Powierzchnia zabudowy:	190,32 m²
Kubatura:	1053,76 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	8,82 m
Minimalna szerokość działki:	27,66 m
Minimalna długość działki:	21,19 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 327 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 150,21 m²

1	wiatrołap	4,00 m²
2	hall	15,99 m²
3	kuchnia	12,37 m²
4	spiżarnia	1,37 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	46,88 m²
6	pokój	11,78 m²
7	łazienka	4,08 m²
8	garderoba	3,00 m²
9	kotłownia	7,54 m²
10	garaż	43,20 m²

Piętro 99,62 m²

1	korytarz	20,92 m²
2	pokój	15,49 m²
3	pokój	15,28 m²
4	łazienka	5,77 m²
5	strych	12,17 m²
6	pokój	15,54 m²
7	garderoba	3,99 m²
8	łazienka	7,27 m²
9	korytarz	3,19 m²



Archigraph

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	187,63 m²
Powierzchnia zabudowy:	290,46 m²
Kubatura:	1533,62 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,42 m
Minimalna szerokość działki:	26,53 m
Minimalna długość działki:	30,91 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 390 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 225,85 (228,51) m²

1	wiatrołap	7,22 m²
2	hall	21,79 (24,45) m²
3	kuchnia	11,55 m²
4	jadalnia	12,08 m²
5	pokój dzienny	45,58 m²
6	pokój	21,18 m²
7	garderoba	7,62 m²
8	pokój	16,50 m²
9	pokój	16,54 m²
10	łazienka	7,43 m²
11	łazienka	2,84 m²
12	spiżarnia	4,37 m²
13	kotłownia	12,93 m²
14	garaż	38,22 m²

Antresola 71,77 m²

1	antresola	71,77 m²



neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

CARMEN MAGDALENA LUX

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

188 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 194 m²
Dom piętrowy	Dom parterowy
6 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 7
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Alexanderstudio.pl

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	187,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	194,00 m²
Kubatura:	750,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	8,85 m
Minimalna szerokość działki:	21,90 m
Minimalna długość działki:	28,42 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 362 tys.





Parter 142,70 m²

1	wiatrołap	6,50 m²
2	hall	10,00 m²
3	kuchnia	12,40 m²
4	jadalnia	17,30 m²
5	pokój dzienny	32,80 m²
6	garderoba	6,30 m²
7	łazienka	3,30 m²
8	pokój	12,30 m²
9	kotłownia	5,80 m²
10	garaż	36,00 m²

Piętro 91,90 m²

1	hall	11,80 m²
2	pokój	19,00 m²
3	garderoba	5,60 m²
4	łazienka	6,20 m²
5	pokój	11,90 m²
6	pokój	15,00 m²
7	łazienka	5,10 m²
8	pom. gospodarcze	4,10 m²
9	pokój	13,20 m²

*Szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

DECYMA 14

DOMY w Stylu

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	193,86 m²
Powierzchnia zabudowy:	286,51 m²
Kubatura:	999,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	8,64 m
Minimalna szerokość działki:	27,25 m
Minimalna długość działki:	27,53 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 225,44 m²

1	wiatrołap	4,89 m²
2	spiżarnia	3,20 m²
3	kuchnia	9,83 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	42,72 m²
5	korytarz	20,55 m²
6	pom. gospodarcze	4,05 m²
7	łazienka	7,95 m²
8	pokój	12,03 m²
9	pokój	11,73 m²
10	garderoba	3,47 m²
11	pokój	10,28 m²
12	pokój	10,28 m²
13	wc	2,83 m²
14	kotłownia	4,69 m²
15	garaż	31,58 m²
16	wiatrołap	1,92 m²
17	pokój	11,26 m²
18	korytarz	7,58 m²
19	łazienka	4,24 m²
20	pokój dzienny + kuchnia	20,36 m²



MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

Domy od 150 m² do 200 m²

DOM Z WIDOKIEM 3 F

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

195 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 196 m²
Dom piętrowy	Dom z poddaszem użytkowym
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 5
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	195,05 m²
Powierzchnia zabudowy:	207,70 m²
Kubatura:	1080,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	9,22 m
Minimalna szerokość działki:	23,32 m
Minimalna długość działki:	28,67 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy
KOSZTY BUDOWY DOMU*	334 tys.



Parter 165,90 m²

1	wiatrołap	4,00 m²
2	garderoba	3,06 m²
3	hall	16,58 m²
4	kuchnia	17,02 m²
5	spiżarnia	1,37 m²
6	pokój dzienny + jadalnia	51,37 m²
7	pokój	11,19 m²
8	łazienka	3,81 m²
9	kotłownia	7,10 m²
10	garaż	50,40 m²

Piętro 106,17 (136,41) m²

1	hall + antresola	21,41 m²
2	pokój	14,96 m²
3	pokój	14,29 m²
4	pom. gospodarcze	5,85 m²
5	pokój	15,54 m²
6	garderoba	7,32 m²
7	łazienka	7,27 m²
8	strych	19,53 (49,77) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

* Szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

D53

ARTINEX

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	195,51 m²
Powierzchnia zabudowy:	189,64 m²
Kubatura:	908,44 m³
Kąt nachylenia dachu:	32°
Wysokość całkowita:	8,00 m
Minimalna szerokość działki:	22,33 m
Minimalna długość działki:	23,13 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	z bali
Konstrukcja stropu:	drewniana

Parter 124,34 m²

1	hall	11,67 m²
2	pom. gospodarcze	6,17 m²
3	pom. gospodarcze	6,61 m²
4	wc	2,51 m²
5	pokój	19,54 m²
6	łazienka	6,15 m²
7	pokój dzienny	47,96 m²
8	kuchnia + jadalnia	22,38 m²
9	schody	1,35 m²

Poddasze 77,34 (89,82) m²

1	antresola	19,24 m²
2	łazienka	8,37 (8,42) m²
3	pokój	18,90 (21,97) m²
4	garderoba	4,21 (7,38) m²
5	pokój	11,66 (14,75) m²
6	pokój	11,46 (14,56) m²
7	schody	3,50 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

196 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	201 m²
	Dom parterowy	Dom z poddaszem użytkowym	
6	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	8
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

HomeKONCEPT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	195,65 m²
Powierzchnia zabudowy:	301,30 m²
Kubatura:	1548,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,58 m
Minimalna szerokość działki:	26,53 m
Minimalna długość działki:	32,28 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 438 tys.



Parter 246,23 m²

1	wiatrołap	3,88 m²
2	garderoba	3,69 m²
3	spiżarnia	3,09 m²
4	kuchnia	15,06 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	43,44 m²
6	wc	1,89 m²
7	garderoba	4,75 m²
8	pokój	14,50 m²
9	pokój	16,00 m²
10	pokój	11,20 m²
11	łazienka	10,78 m²
12	pokój	11,20 m²
13	pokój	11,62 m²
14	korytarz	18,69 m²
15	kotłownia	7,66 m²
16	pom. gospodarcze	5,42 m²
17	garderoba	6,48 m²
18	łazienka	6,30 m²
19	garaż	50,58 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Archigraph

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	200,85 m²
Powierzchnia zabudowy:	199,92 m²
Kubatura:	1376,90 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	9,00 m
Minimalna szerokość działki:	20,76 m
Minimalna długość działki:	25,21 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 134,80 (135,82) m²

1	wiatrołap	3,08 m²
2	hall	3,99 (4,50) m²
3	kuchnia	7,45 m²
4	pokój dzienny	29,46 m²
5	łazienka	3,41 m²
6	kotłownia	3,30 m²
7	garaż	16,71 m²
8	wiatrołap	3,08 m²
9	hall	3,99 (4,50) m²
10	kuchnia	7,45 m²
11	pokój dzienny	29,46 m²
12	łazienka	3,41 m²
13	kotłownia	3,30 m²
14	garaż	16,71 m²

Poddasze 125,48 (140,25) m²

1	hall	3,98 m²
2	pokój	13,21 (16,48) m²
3	pom. gospodarcze	9,22 m²
4	łazienka	6,02 m²
5	pokój	12,12 (14,19) m²
6	pokój	13,18 (15,06) m²
7	schody	5,18 m²
8	hall	3,98 m²
9	pokój	12,85 (15,06) m²
10	pokój	12,12 (14,19) m²
11	łazienka	5,04 m²
12	pom. gospodarcze	10,19 m²
13	pokój	13,21 (16,48) m²
14	schody	5,18 m²



DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS

ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

201 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	203 m²
	Dom z poddaszem do adaptacji	Dom z poddaszem użytkowym	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	7
3D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	201,09 m²
Powierzchnia zabudowy:	313,98 m²
Kubatura:	1131,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,58 m
Minimalna szerokość działki:	27,91 m
Minimalna długość działki:	32,47 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 361 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą





Parter 254,89 m²

1	wiatrołap	5,28 m²
2	pokój dzienny + jadalnia	58,97 m²
3	kuchnia	18,14 m²
4	spiżarnia	3,66 m²
5	garderoba	3,38 m²
6	kotłownia	6,16 m²
7	garaż	47,64 m²
8	pom. gospodarcze	5,69 m²
9	pokój	14,22 m²
10	łazienka	5,49 m²
11	pokój	15,24 m²
12	pom. gospodarcze	0,98 m²
13	pokój	12,07 m²
14	wc	2,06 m²
15	hall	19,61 m²
16	pokój	18,81 m²
17	łazienka	10,10 m²
18	garderoba	7,39 m²

Poddasze do adaptacji 85,27 (245,34) m²

1	antresola	46,50 (206,57) m²
2	strych	38,77 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Dobre Domy Flak & Abramowicz
Aldona Dymus

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	203,30 m²
Powierzchnia zabudowy:	145,40 m²
Kubatura:	583,10 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	8,20 m
Minimalna szerokość działki:	21,42 m
Minimalna długość działki:	19,90 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 210 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą gospodarczą

Parter 109,20 m²

1	wiatrołap	2,90 m²
2	hall	11,40 m²
3	spiżarnia	2,30 m²
4	kuchnia	12,10 m²
5	jadalnia	10,60 m²
6	pokój dzienny	33,50 m²
7	pokój	12,60 m²
8	łazienka	6,20 m²
9	wc	2,30 m²
10	pokój	11,00 m²
11	pom. gospodarcze	4,30 m²

Poddasze 94,10 m²

1	hall	6,20 m²
2	pokój	24,50 m²
3	garderoba	6,70 m²
4	pokój	17,00 m²
5	pokój	13,50 m²
6	pokój	13,50 m²
7	łazienka	5,80 m²
8	łazienka	6,90 m²



neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

204 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	207 m²
	Dom piętrowy	Dom z poddaszem do adaptacji	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	3D

Ecodomy

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	203,65 m²
Powierzchnia zabudowy:	236,48 m²
Kubatura:	830,17 m³
Kąt nachylenia dachu:	20°
Wysokość całkowita:	8,83 m
Minimalna szerokość działki:	24,09 m
Minimalna długość działki:	23,89 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy



Parter 165,36 m²

1	wiatrołap	6,58 m²
2	garderoba	3,28 m²
3	hall + schody	11,00 m²
4	spiżarnia	1,82 m²
5	kuchnia	18,48 m²
6	jadalnia	16,19 m²
7	pokój dzienny	34,39 m²
8	pokój	15,73 m²
9	łazienka	5,58 m²
10	korytarz	2,69 m²
11	kotłownia	10,35 m²
12	garaż	39,27 m²

Piętro 87,91 m²

1	hall	10,11 m²
2	pokój	19,75 m²
3	garderoba	6,56 m²
4	łazienka	9,29 m²
5	pom. gospodarcze	5,51 m²
6	pokój	16,01 m²
7	garderoba	2,93 m²
8	pokój	14,87 m²
9	garderoba	2,88 m²

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	207,29 m²
Powierzchnia zabudowy:	314,68 m²
Kubatura:	1304,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,65 m
Minimalna szerokość działki:	31,47 m
Minimalna długość działki:	26,12 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 368 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 255,20 m²

1	wiatrołap	4,91 m²
2	garderoba	2,24 m²
3	wc	1,83 m²
4	hall	13,76 m²
5	kuchnia	25,63 m²
6	spiżarnia	2,95 m²
7	pokój dzienny + jadalnia	53,03 m²
8	korytarz	4,72 m²
9	pokój	13,50 m²
10	pokój	14,40 m²
11	łazienka	7,20 m²
12	garderoba	7,10 m²
13	korytarz	9,68 m²
14	pokój	15,77 m²
15	łazienka	5,95 m²
16	pokój	15,52 m²
17	garaż	34,16 m²
18	pom. gospodarcze	13,74 m²
19	korytarz	3,60 m²
20	pom. gospodarcze	5,51 m²

Rzut poddasza wraz z opisem znajduje się na stronach 591-594.



BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE
MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

208 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	210 m²
	Dom z poddaszem do adaptacji	Dom z poddaszem użytkowym	
6	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	3D

ARTINEX

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	208,47 m²
Powierzchnia zabudowy:	418,53 m²
Kubatura:	868,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	7,18 m
Minimalna szerokość działki:	26,89 m
Minimalna długość działki:	32,64 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 288,18 m²

1	wiatrołap	9,90 m²
2	łazienka	4,90 m²
3	hall	14,00 m²
4	kuchnia + spiżarnia	17,40 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	46,70 m²
6	pokój	15,90 m²
7	pokój	16,30 m²
8	pokój	15,00 m²
9	pokój	17,30 m²
10	pokój	21,60 m²
11	garderoba	4,41 m²
12	łazienka	10,20 m²
13	korytarz	9,27 m²
14	łazienka	10,20 m²
15	garaż	50,60 m²
16	kotłownia	13,60 m²
17	pom. gospodarcze	10,90 m²

Poddasze do adaptacji 67,70 m²

1	schody	3,20 m²
2	poddasze do adaptacji	64,50 m²

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	210,18 m²
Powierzchnia zabudowy:	246,08 m²
Kubatura:	1128,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,81 m
Minimalna szerokość działki:	24,19 m
Minimalna długość działki:	26,46 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 272 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 173,05 m²

1	wiatrołap	4,65 m²
2	garderoba	2,04 m²
3	spiżarnia	1,90 m²
4	kuchnia	16,67 m²
5	pokój dzienny	40,76 m²
6	hall	20,91 m²
7	pokój + garderoba	19,44 m²
8	łazienka	7,90 m²
9	pokój	11,96 m²
10	wc	1,77 m²
11	pom. gospodarcze	3,19 m²
12	kotłownia	7,06 m²
13	garaż	34,80 m²

Poddasze 78,98 (142,67) m²

1	hall	15,86 m²
2	pokój	20,38 (41,46) m²
3	łazienka	6,89 (12,41) m²
4	strych	12,06 (24,35) m²
5	garderoba	7,09 (12,51) m²
6	pokój	16,70 (36,08) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF Bytemy Aluminiowe · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

ALEXANDRIA

kod WRR1063

Alexanderstudio.pl

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

212 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	229 m²
	Dom z poddaszem użytkowym	Dom piętrowy	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	5
2D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

HOMEKONCEPT 83

kod KRX1126

HomeKONCEPT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	212,20 m²
Powierzchnia zabudowy:	220,20 m²
Kubatura:	878,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	7,89 m
Minimalna szerokość działki:	24,66 m
Minimalna długość działki:	30,68 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 390 tys.





Parter	175,20 m²
1 wiatrołap	11,40 m²
2 hall	17,20 m²
3 kuchnia	12,10 m²
4 jadalnia	13,40 m²
5 pokój dzienny	28,50 m²
6 łazienka	4,30 m²
7 pokój	14,70 m²
8 garderoba	5,70 m²
9 łazienka	8,20 m²
10 kotłownia	8,00 m²
11 pokój	11,60 m²
12 spiżarnia	4,10 m²
13 garaż	36,00 m²

Poddasze	87,00 m²
1 hall	6,50 m²
2 antresola	22,60 m²
3 pokój	21,10 m²
4 łazienka	10,30 m²
5 pokój	20,50 m²
6 pom. gospodarcze	6,00 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	228,85 m²
Powierzchnia zabudowy:	223,46 m²
Kubatura:	1460,00 m³
Wysokość całkowita:	7,12 m
Minimalna szerokość działki:	23,20 m
Minimalna długość działki:	25,25 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter	146,61 m²
1 wiatrołap	4,00 m²
2 garderoba	3,88 m²
3 hall + schody	11,95 m²
4 pokój	17,11 m²
5 pokój dzienny + jadalnia	42,51 m²
6 kuchnia	10,80 m²
7 spiżarnia	2,30 m²
8 łazienka	3,44 m²
9 kotłownia	6,00 m²
10 pom. gospodarcze	8,92 m²
11 garaż	35,70 m²

Piętro	117,90 m²
1 hall + schody	20,03 m²
2 pokój	18,34 m²
3 łazienka	4,12 m²
4 garderoba	4,10 m²
5 łazienka	13,36 m²
6 pom. gospodarcze	3,35 m²
7 pokój	15,29 m²
8 garderoba	2,91 m²
9 garderoba	3,66 m²
10 pokój	15,08 m²
11 antresola	17,66 m²



DRE
MONEUAL Better Home Better Life
neoHEAT
FAKRO
BMI BRAAS
ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE
Termo Organika Myśl: Ciepło
OKNOPLAST
DRE
MONEUAL Better Home Better Life

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

236 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	245 m²
	Dom piętrowy	Dom z poddaszem użytkowym	
6	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	6
3D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	2D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	235,54 m²
Powierzchnia zabudowy:	237,02 m²
Kubatura:	1243,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	8,79 m
Minimalna szerokość działki:	23,17 m
Minimalna długość działki:	27,53 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy
KOSZTY BUDOWY DOMU*	361 tys.





*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 188,49 m²

1	wiatrołap	5,22 m²
2	kuchnia	17,42 m²
3	spiżarnia	1,25 m²
4	pokój dzienny + jadalnia	53,23 m²
5	hall	15,60 m²
6	pokój	16,60 m²
7	pokój	12,80 m²
8	łazienka	4,21 m²
9	pom. gospodarcze	3,12 m²
10	kotłownia	13,73 m²
11	garaż	39,37 m²
12	garderoba	3,36 m²
13	spiżarnia	2,58 m²

Piętro 100,13 m²

1	hall	9,97 m²
2	łazienka	9,20 m²
3	pom. gospodarcze	5,32 m²
4	pokój	18,38 m²
5	pokój	17,08 m²
6	pokój	23,79 m²
7	garderoba	4,80 m²
8	garderoba	4,57 m²
9	łazienka	7,02 m²



neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

Archigraph

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	244,88 m²
Powierzchnia zabudowy:	208,15 m²
Kubatura:	1259,32 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	8,68 m
Minimalna szerokość działki:	25,01 m
Minimalna długość działki:	22,41 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

Parter 76,77 (79,08) m²

1	wiatrołap	2,43 m²
2	hall	5,53 m²
3	pokój dzienny + kuchnia	35,21 m²
4	pokój	8,68 m²
5	pom. gospodarcze	1,19 (3,50) m²
6	łazienka	2,86 m²
7	kotłownia	3,11 m²
8	garaż	17,76 m²

Poddasze 66,04 (71,76) m²

1	hall	4,30 m²
2	pokój	15,03 (16,46) m²
3	pokój	14,24 (15,67) m²
4	pokój	10,56 (11,79) m²
5	pokój	11,66 (13,29) m²
6	łazienka	4,95 m²
7	schody	5,30 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



dom jednorodzinny dwulokalowy

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

RIVABELLA TERMO

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

258 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 262 m²
Dom z poddaszem użytkowym	Dom piętrowy
12 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 6
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Archigraph

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	257,78 m²
Powierzchnia zabudowy:	179,07 m²
Kubatura:	1436,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	9,20 m
Minimalna szerokość działki:	23,06 m
Minimalna długość działki:	21,56 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy





Parter 125,61 (127,39) m²

1	wiatrołap	2,34 m²
2	hall	14,17 m²
3	kotłownia	7,33 (9,11) m²
4	pokój dzienny	16,73 m²
5	jadalnia	8,91 m²
6	kuchnia	8,73 m²
7	łazienka	2,94 m²
8	spiżarnia	4,93 m²
9	pokój	10,03 m²
10	łazienka	4,73 m²
11	pokój	9,79 m²
12	pokój	14,95 m²
13	pokój	12,76 m²
14	łazienka	3,77 m²
15	garderoba	3,50 m²

Poddasze 132,17 (140,45) m²

1	schody	9,95 m²
2	korytarz	20,55 m²
3	pokój	10,89 (12,88) m²
4	łazienka	2,77 m²
5	pokój	11,38 (13,35) m²
6	łazienka	2,57 (3,36) m²
7	pokój	10,18 (11,88) m²
8	łazienka	2,82 (3,67) m²
9	pokój	11,07 m²
10	łazienka	3,15 (3,27) m²
11	pokój	11,19 (11,51) m²
12	łazienka	3,17 (3,31) m²
13	pokój	12,11 (12,43) m²
14	łazienka	3,40 (3,48) m²
15	pokój	10,63 m²
16	łazienka	3,05 m²
17	kuchnia	0,92 m²
18	magazyn brudnej pościeli	1,02 m²
19	magazyn czystej pościeli	1,35 m²

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

WILLA FLORYDA 2

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	262,39 m²
Powierzchnia zabudowy:	212,94 m²
Kubatura:	1346,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	9,39 m
Minimalna szerokość działki:	25,10 m
Minimalna długość działki:	24,58 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 385 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 167,71 m²

1	wiatrołap	4,53 m²
2	garderoba	2,65 m²
3	hall	11,65 m²
4	wc	2,17 m²
5	spiżarnia	6,13 m²
6	kuchnia	16,34 m²
7	jadalnia	17,94 m²
8	pokój dzienny	45,16 m²
9	pokój	16,38 m²
10	garaż	36,00 m²
11	kotłownia	8,76 m²

Piętro 139,71 m²

1	hall	19,29 m²
2	pokój	16,80 m²
3	garderoba	6,62 m²
4	łazienka	5,13 m²
5	pokój	17,11 m²
6	garderoba	4,47 m²
7	łazienka	7,56 m²
8	pom. gospodarcze	5,89 m²
9	pokój	15,68 m²
10	garderoba	2,72 m²
11	łazienka	3,93 m²
12	pokój	21,62 m²
13	garderoba	5,98 m²
14	łazienka	6,91 m²



MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

269 m²	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa	282 m²
	Dom piętrowy	Dom z poddaszem użytkowym	
5	Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem	6
3D	Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze	3D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	269,44 m²
Powierzchnia zabudowy:	266,10 m²
Kubatura:	1446,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	9,44 m
Minimalna szerokość działki:	30,30 m
Minimalna długość działki:	25,71 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 382 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą





Parter 217,82 m²

1	wiatrołap	4,24 m²
2	hall	24,68 m²
3	garderoba	3,14 m²
4	spiżarnia	2,74 m²
5	kuchnia	19,61 m²
6	jadalnia	19,98 m²
7	pokój dzienny	54,49 m²
8	pokój	14,35 m²
9	łazienka	7,59 m²
10	kotłownia + pom. gospodarcze	9,60 m²
11	garaż	42,00 m²
12	pom. gospodarcze	15,40 m²

Piętro 134,78 m²

1	hall	8,51 m²
2	pokój	16,67 m²
3	pokój	16,54 m²
4	łazienka	11,37 m²
5	pokój	17,66 m²
6	garderoba	6,22 m²
7	łazienka	18,18 m²
8	antresola	23,47 m²
9	strych	16,16 m²

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	282,19 m²
Powierzchnia zabudowy:	248,07 m²
Kubatura:	1132,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	9,50 m
Minimalna szerokość działki:	31,07 m
Minimalna długość działki:	21,81 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 391 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą

Parter 203,77 m²

1	wiatrołap	6,54 m²
2	hall	15,66 m²
3	kuchnia	26,60 m²
4	spiżarnia	2,19 m²
5	pokój dzienny + jadalnia	73,90 m²
6	pokój	17,21 m²
7	wc	3,46 m²
8	garderoba	6,52 m²
9	kotłownia	14,19 m²
10	garaż	37,50 m²

Poddasze 131,05 (142,40) m²

1	hall + antresola	27,57 m²
2	pokój	15,21 m²
3	garderoba	2,25 (4,30) m²
4	łazienka	8,31 (9,94) m²
5	pokój	15,94 m²
6	garderoba	2,20 (4,24) m²
7	pokój	15,59 m²
8	łazienka	7,47 m²
9	łazienka	9,60 (15,23) m²
10	pokój	19,60 m²
11	garderoba	7,31 m²





* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE · MONEUAL Better Home Better Life · neoHEAT · FAKRO · BMI BRAAS · ALUPROF BYTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

298 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 314 m²
Dom piętrowy	Dom piętrowy
5 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 7
2D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

Współczesne Domy

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	297,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	256,00 m²
Kubatura:	1430,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	10°
Wysokość całkowita:	7,93 m
Minimalna szerokość działki:	22,80 m
Minimalna długość działki:	32,10 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	gęstożebrowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 690 tys.





Parter	191,70 m²
1 wiatrołap	3,40 m²
2 hall	7,80 m²
3 pokój	14,90 m²
4 garderoba	3,70 m²
5 jadalnia	35,60 m²
6 pokój dzienny	36,70 m²
7 kuchnia	20,00 m²
8 łazienka	3,40 m²
9 spiżarnia	4,40 m²
10 garderoba	4,10 m²
11 kotłownia	4,90 m²
12 pom. gospodarcze	10,70 m²
13 garaż	42,10 m²
Piętro	**105,90 m²**
1 korytarz	18,20 m²
2 pokój	22,30 m²
3 pokój	17,70 m²
4 pom. gospodarcze	8,00 m²
5 łazienka	9,90 m²
6 garderoba	9,20 m²
7 pokój	20,60 m²

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą



HomeKONCEPT

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	314,42 m²
Powierzchnia zabudowy:	303,81 m²
Kubatura:	2051,00 m³
Wysokość całkowita:	7,72 m
Minimalna szerokość działki:	28,05 m
Minimalna długość działki:	27,35 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 604 tys.

Parter	222,07 m²
1 wiatrołap	5,84 m²
2 garderoba	6,56 m²
3 kotłownia	4,68 m²
4 spiżarnia	4,43 m²
5 pok.dzienny + kuchnia + jadalnia	71,98 m²
6 korytarz	23,34 m²
7 pokój	27,19 m²
8 łazienka	4,46 m²
9 łazienka	4,52 m²
10 pokój	16,41 m²
11 pom. gospodarcze	11,31 m²
12 garaż	41,35 m²
Piętro	**133,70 m²**
1 korytarz	27,30 m²
2 pokój	18,70 m²
3 łazienka	9,58 m²
4 pokój	19,41 m²
5 pokój	16,37 m²
6 pom. gospodarcze	6,54 m²
7 łazienka	8,92 m²
8 garderoba	8,83 m²
9 pokój	18,05 m²



DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO BMI BRAAS
ALUPROF BYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

71 715 20 60

pn.-pt. 8:00 - 21:00
sb.-nd. 9:00 - 17:00

364 m² Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia użytkowa 392 m²
Dom piętrowy	Dom piętrowy
7 Ilość pokoi z salonem	Ilość pokoi z salonem 15
3D Dostępny w kreatorze	Dostępny w kreatorze 2D

MG Projekt

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	363,71 m²
Powierzchnia zabudowy:	288,34 m²
Kubatura:	2028,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	10,00 m
Minimalna szerokość działki:	30,79 m
Minimalna długość działki:	27,18 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

KOSZTY BUDOWY DOMU* 574 tys.

*szacunkowy koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego netto metodą zleconą





Parter 228,28 m²

1	wiatrołap	5,13 m²
2	spiżarnia	4,60 m²
3	wc	2,20 m²
4	pom. gospodarcze	7,33 m²
5	kuchnia	23,52 m²
6	kredens	1,06 m²
7	jadalnia	17,70 m²
8	pokój dzienny	59,21 m²
9	korytarz + schody	18,72 m²
10	pokój	18,00 m²
11	łazienka	3,06 m²
12	kotłownia	9,28 m²
13	pom. gospodarcze	2,86 m²
14	garaż	55,61 m²

Piętro 200,31 m²

1	hall	24,40 m²
2	pokój	20,52 m²
3	łazienka	7,67 m²
4	garderoba	4,72 m²
5	pokój	18,07 m²
6	pokój	21,49 m²
7	łazienka	8,03 m²
8	garderoba	6,82 m²
9	pokój	31,90 m²
10	pom. gospodarcze	3,41 m²
11	pom. gospodarcze	4,62 m²
12	garderoba	15,41 m²
13	łazienka	12,53 m²
14	pokój	20,72 m²

Archigraph

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	391,72 m²
Powierzchnia zabudowy:	178,61 m²
Kubatura:	1728,18 m³
Kąt nachylenia dachu:	37°
Wysokość całkowita:	11,50 m
Minimalna szerokość działki:	27,41 m
Minimalna długość działki:	18,26 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy

Parter 135,58 (137,40) m²

1	mieszkanie 1	66,36 m²
2	mieszkanie 2	55,25 m²
3	korytarz	13,97 (15,79) m²

Piętro 137,14 m²

1	mieszkanie 3	66,27 m²
2	mieszkanie 4	55,14 m²
3	korytarz	15,73 m²

Poddasze 119,01 (138,71) m²

1	mieszkanie 5	56,88 (67,06) m²
2	mieszkanie 6	46,41 (55,93) m²
3	komunikacja	15,72 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).







neoHEAT FAKRO BMI BRAAS ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE Termo Organika Myśl: Ciepło

OKNOPLAST DRE MONEUAL Better Home Better Life neoHEAT FAKRO

PENSJONAT „DOLCE VITA”

ZADZWOŃ

POMOŻEMY WYBRAĆ PROJEKT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.

www.extradom.pl

443 m² Powierzchnia użytkowa

Dom piętrowy

19 Ilość pokoi z salonem

2D Dostępny w kreatorze

Archigraph

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	442,77 m²
Powierzchnia zabudowy:	244,71 m²
Kubatura:	2381,76 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	11,83 m
Minimalna szerokość działki:	29,91 m
Minimalna długość działki:	22,16 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Konstrukcja ścian:	murowana
Konstrukcja stropu:	żelbetowy



Parter 170,63 (191,85) m²

1	Strefa ogólna	22,88 (34,63) m²
2	strefa jadalni	40,49 m²
3	strefa gastronomiczna	39,64 (49,11) m²
4	apart. dla os. niepełnosprawnej	27,49 m²
5	mieszkanie	40,13 m²

Piętro 187,84 m²

1	korytarz	34,49 m²
2	kotłownia	5,44 m²
3	P1 – pokój + łazienka	14,78 m²
4	P2 – pokój + łazienka	18,19 m²
5	P3 – pokój + łazienka	18,20 m²
6	P4 – pokój + łazienka	17,63 m²
7	P5 – pokój + łazienka	18,57 m²
8	P6 – pokój + łazienka	18,57 m²
9	P7 – pokój + łazienka	15,23 m²
10	P8 – pokój + łazienka	22,36 m²
11	magazyn	4,38 m²

Poddasze 159,02 (188,35) m²

1	korytarz	34,88 m²
2	pościel czysta	4,45 (5,27) m²
3	P9 – pokój + łazienka	13,23 (14,95) m²
4	P10 – pokój + łazienka	14,01 (17,71) m²
5	P11 – pokój + łazienka	13,79 (17,68) m²
6	P12 – pokój + łazienka	13,35 (17,75) m²
7	P13 – pokój + łazienka	14,42 (18,68) m²
8	P14 – pokój + łazienka	14,25 (18,68) m²
9	P15 – pokój + łazienka	14,55 (15,31) m²
10	P16 – pokój + łazienka	22,09 (27,44) m²

BMI BRAAS · ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE · Termo Organika Myśl: Ciepło · OKNOPLAST · DRE

totalmoney.pl — Porównywarka kredytów hipotecznych



Wybierz kredyt tańszy nawet o **kilkadziesiąt tysięcy złotych!**

na www.totalmoney.pl

- Aktualne **oferty banków**
- Łatwe i wygodne **porównanie ofert**
- **Porady** ekspertów

EXTRA-EKONOMICZNY
kod SLN1360

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	39,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	45,50 m²
Kubatura:	192,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	5,17 m
Minimalna szerokość działki:	13,50 m
Minimalna długość działki:	14,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Murowana z bloczków Porotherm o grubości 25 cm lub w technologii szkieletowej.





Parter 39,00 m²

1	garaż	39,00 m²





PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	59,28 m²
Powierzchnia zabudowy:	69,09 m²
Kubatura:	261,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	3°
Wysokość całkowita:	3,99 m
Minimalna szerokość działki:	15,87 m
Minimalna długość działki:	15,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Murowana z bloczków Porotherm o grubości 25 cm lub w technologii szkieletowej.

Parter 59,28 m²

1	garaż	39,00 m²
2	pom. gospodarcze	20,28 m²

EXTRA-OPTYMALNY
kod SLN1363

EXTRA-FUNKCJONALNY
kod SLN1361

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	51,80 m²
Powierzchnia zabudowy:	61,29 m²
Kubatura:	248,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	5,28 m
Minimalna szerokość działki:	16,72 m
Minimalna długość działki:	13,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Murowana z bloczków Porotherm o grubości 25 cm lub w technologii szkieletowej.





Parter 51,80 m²

1	garaż	26,28 m²
2	pom. gospodarcze	13,32 m²
3	weranda	9,77 m²
4	skład na drewno	2,43 m²



PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	51,44 m²
Powierzchnia zabudowy:	59,80 m²
Kubatura:	248,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	5,16 m
Minimalna szerokość działki:	13,50 m
Minimalna długość działki:	16,20 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Murowana z bloczków Porotherm o grubości 25 cm lub w technologii szkieletowej.

Parter 51,44 m²

1	garaż	36,44 m²
2	pom. gospodarcze	15,00 m²

EXTRA-WYGODNY
kod SLN1364

EXTRA-ODPOWIEDNI
kod SLN1362

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	97,23 m²
Powierzchnia zabudowy:	142,10 m²
Kubatura:	590,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,66 m
Minimalna szerokość działki:	19,69 m
Minimalna długość działki:	17,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Murowana z bloczków Porotherm o grubości 25 cm lub w technologii szkieletowej.





Parter 97,23 m²

1	garaż	70,89 m²
2	pom. gospodarcze	13,30 m²
3	pom. gospodarcze	10,52 m²
4	łazienka	2,52 m²





PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	38,28 m²
Powierzchnia zabudowy:	45,50 m²
Kubatura:	188,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	5,08 m
Minimalna szerokość działki:	15,00 m
Minimalna długość działki:	13,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Murowana z bloczków Porotherm o grubości 25 cm lub w technologii szkieletowej.

Parter 38,28 m²

1	garaż	22,20 m²
2	pom. gospodarcze	16,08 m²

EXTRA-DOPASOWANY
kod SLN1774

G10a
kod SLN2405

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	18,98 m²
Powierzchnia zabudowy:	24,00 m²
Kubatura:	96,86 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	4,69 m
Minimalna szerokość działki:	11,00 m
Minimalna długość działki:	13,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25 cm. Ściany wewnętrzne działowe murowane grubości 12 cm. Wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych. Więźba dachowa drewniana. Pokrycie dachówka ceramiczna. Wymiary bramy garażowej 2,4 x 2,2 m. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

Parter	18,98 m²
1 garaż	18,98 m²





G203
kod SLN1278

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	25,52 m²
Powierzchnia zabudowy:	32,00 m²
Kubatura:	134,57 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	4,87 m
Minimalna szerokość działki:	11,00 m
Minimalna długość działki:	16,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Technologia tradycyjna , ściany murowane grubości 25 cm. Konstrukcja więźby dachowej drewniana, pokrycie dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

Parter	25,52 m²
1 garaż	21,58 m²
2 skład na odpady	1,97 m²
3 skład na odpady	1,97 m²





G339A
kod SLN2440

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	29,25 m²
Powierzchnia zabudowy:	35,00 m²
Kubatura:	130,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	4,86 m
Minimalna szerokość działki:	12,00 m
Minimalna długość działki:	14,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Technologia tradycyjna. Wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych „POROTHERM". Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25cm. Więźba dachowa drewniana, pokrycie dachu dachówką ceramiczną. dach dwuspadowy 35°. Wymiary bram garażowych 2,30 x 3,50m. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

Parter	29,25 m²
1 garaż	29,25 m²









PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	29,91 m²
Powierzchnia zabudowy:	34,80 m²
Kubatura:	153,48 m³
Kąt nachylenia dachu:	45°
Wysokość całkowita:	5,86 m
Minimalna szerokość działki:	12,80 m
Minimalna długość działki:	13,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Technologia tradycyjna, ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25cm, wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych. Więźba dachowa drewniana. Pokrycie dachu dachówka ceramiczna. Wymiar bramy garażowej 2,4 x 2,2 m. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

Parter	29,91 m²
1 garaż	29,91 m²

G325
kod SLN2316





PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	39,67 m²
Powierzchnia zabudowy:	47,45 m²
Kubatura:	194,70 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	5,34 m
Minimalna szerokość działki:	13,50 m
Minimalna długość działki:	13,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25cm. Ściany wewnętrzne działowe grubości 12cm. Wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych „POROTHERM". Więźba dachowa drewniana. Pokrycie: dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

Parter	39,67 m²
1 garaż	22,48 m²
2 pom. gospodarcze	7,69 m²
3 altana ogrodowa z grillem	9,50 m²

G41
kod SLN1136





PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	46,35 m²
Powierzchnia zabudowy:	57,95 m²
Kubatura:	236,20 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	5,24 m
Minimalna szerokość działki:	13,50 m
Minimalna długość działki:	13,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25cm. Ściany wewnętrzne działowe grubości 12cm. Wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych „POROTHERM". Więźba dachowa drewniana. Pokrycie: dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

Parter	46.35 m²
1 garaż	21,12 m²
2 pom. gospodarcze	10,90 m²
3 weranda	14,33 m²

G264
kod SLN1337

G73b
kod SLN2235

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	34,74 m²
Powierzchnia zabudowy:	42,25 m²
Kubatura:	182,41 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	5,25 m
Minimalna szerokość działki:	13,50 m
Minimalna długość działki:	13,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25cm, ściany wewnętrzne działowe grubości 12cm, wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych. Więźba dachowa drewniana. Pokrycie dachówka ceramiczna. Wymiar bramy garażowej 2,4 x 2,4 m. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

Parter 34,74 m²

1	garaż	18,92 m²
2	pom. gospodarcze	15,82 m²



G330c
kod SLN2386

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	35,64 m²
Powierzchnia zabudowy:	42,25 m²
Kubatura:	178,82 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	5,37 m
Minimalna szerokość działki:	13,50 m
Minimalna długość działki:	13,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25 cm. Wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych „POROTHERM". Więźba dachowa drewniana. Pokrycie dachówka ceramiczna. Wymiary bram garażowych 2,3x2,4 m. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

Parter 35,64 m²

1	garaż	35,64 m²



G8
kod SLN1006

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	35,77 m²
Powierzchnia zabudowy:	42,88 m²
Kubatura:	165,55 m³
Kąt nachylenia dachu:	35°
Wysokość całkowita:	4,96 m
Minimalna szerokość działki:	11,90 m
Minimalna długość działki:	16,75 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany murowane grubości 25 cm. Konstrukcja więźby dachowej drewniana. Pokrycie: dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

Parter 35,77 m²

1	garaż	25,21 m²
2	pom. gospodarcze	10,56 m²





PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	37,01 m²
Powierzchnia zabudowy:	43,75 m²
Kubatura:	166,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	5,02 m
Minimalna szerokość działki:	13,25 m
Minimalna długość działki:	14,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany murowane grubości 25 cm. Konstrukcja więźby dachowej drewniana. Pokrycie: dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

Parter 37,38 m²

1	garaż	37,38 m²

G32
kod SLN1129



PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	37,70 m²
Powierzchnia zabudowy:	44,10 m²
Kubatura:	176,54 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	5,23 m
Minimalna szerokość działki:	13,30 m
Minimalna długość działki:	14,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25cm, wszystkie ściany wykonane pustaków ceramicznych. Więźba dachowa drewniana. Pokrycie dachu dachówka cementowa bądź ceramiczna. Wymiar bramy garażowej 5,0 x 2,4 m. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

Parter 37,70 m²

1	garaż	37,70 m²

G30
kod SLN1127



PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	45,00 m²
Powierzchnia zabudowy:	52,00 m²
Kubatura:	216,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	4,90 m
Minimalna szerokość działki:	13,50 m
Minimalna długość działki:	16,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25cm. Wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych „POROTHERM". Więźba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowej z belką stropową. Pokrycie: dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

Parter 45,00 m²

1	garaż	45,00 m²

G2
kod SLN1103

G42
kod SLN1007

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	55,29 m²
Powierzchnia zabudowy:	63,57 m²
Kubatura:	276,48 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	5,34 m
Minimalna szerokość działki:	16,78 m
Minimalna długość działki:	12,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25cm. Ściany wewnętrzne działowe grubości 12cm. Wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych „POROTHERM". Więźba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowej z belką wiązara. Pokrycie: dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.





Parter 55,29 m²

1	garaż	38,10 m²
2	pom. gospodarcze	7,69 m²
3	altana ogrodowa z grillem	9,50 m²

G277
kod SLN1355

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	67,39 m²
Powierzchnia zabudowy:	78,52 m²
Kubatura:	298,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	5,37 m
Minimalna szerokość działki:	16,67 m
Minimalna długość działki:	16,15 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany murowane grubości 25cm. Ściany wewnętrzne działowe grubości 12cm. Wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych „POROTHERM". Więźba dachowa drewniana o konstrukcji wiązarów dachowych. Pokrycie dachu: panel stalowy. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.





Parter 67,39 m²

1	garaż	23,40 m²
2	pom. gospodarcze	16,38 m²
3	skład na drewno	3,23 m²
4	skład na odpady	3,23 m²
5	wiata	21,15 m²

G305
kod SLN1592

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	47,42 m²
Powierzchnia zabudowy:	55,52 m²
Kubatura:	234,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	5,09 m
Minimalna szerokość działki:	16,20 m
Minimalna długość działki:	13,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne murowane grubości 25 cm. Wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych „POROTHERM". Konstrukcja więźby dachowej drewniana o konstrukcji krokwiowo-jętkowej z dolnymi belkami wiązara. Pokrycie: dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.





Parter 47,42 m²

1	garaż	47,42 m²





PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	50,04 m²
Powierzchnia zabudowy:	64,57 m²
Kubatura:	240,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	5,06 m
Minimalna szerokość działki:	16,56 m
Minimalna długość działki:	14,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany murowane grubości 25 cm. Konstrukcja więźby dachowej drewniana. Pokrycie: dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

Parter 50,04 m²

1	garaż	25,87 m²
2	pom. gospodarcze	8,17 m²
3	skład na drewno	5,37 m²
4	altana ogrodowa z grillem	10,63 m²

G24
kod SLN1005





PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	50,87 m²
Powierzchnia zabudowy:	59,80 m²
Kubatura:	248,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	5,09 m
Minimalna szerokość działki:	17,20 m
Minimalna długość działki:	13,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25cm. Ściany wewnętrzne działowe grubości 12cm. Wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych „POROTHERM". Więźba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Pokrycie dachu: stalowe panele. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

Parter 50,87 m²

1	garaż	36,12 m²
2	pom. gospodarcze	14,75 m²

G292
kod SLN1571





PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	77,15 m²
Powierzchnia zabudowy:	87,60 m²
Kubatura:	421,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,25 m
Minimalna szerokość działki:	18,95 m
Minimalna długość działki:	16,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Technologia tradycyjna, ściany murowane grubości 25 cm. Konstrukcja więźby dachowej drewniana, pokrycie dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

Parter 77,15 m²

1	garaż	57,45 m²
2	pom. gospodarcze	9,85 m²
3	pom. gospodarcze	9,85 m²

G199
kod SLN1284

G84
kod SLN1177

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	51,18 m²
Powierzchnia zabudowy:	59,80 m²
Kubatura:	262,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	5,26 m
Minimalna szerokość działki:	17,20 m
Minimalna długość działki:	13,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany murowane grubości 25 cm. Konstrukcja więźby dachowej drewniana. Pokrycie: dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.





Parter	51,18 m²
1 pom. gospodarcze	7,35 m²
2 pom. gospodarcze	7,35 m²
3 garaż	36,48 m²

G3
kod SLN1104

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	51,30 m²
Powierzchnia zabudowy:	59,80 m²
Kubatura:	238,03 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	5,10 m
Minimalna szerokość działki:	17,20 m
Minimalna długość działki:	13,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25cm. Ściany wewnętrzne działowe grubości 12cm. Wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych „POROTHERM". Więźba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-płatwiowym. Pokrycie: dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.





Parter	51,30 m²
1 garaż	36,50 m²
2 pom. gospodarcze	7,40 m²
3 pom. gospodarcze	7,40 m²

G206
kod SLN1283

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia użytkowa:	156,30 m²
Powierzchnia zabudowy:	148,50 m²
Kubatura:	787,60 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,61 m
Minimalna szerokość działki:	23,50 m
Minimalna długość działki:	17,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25cm. Wszystkie ściany wykonane pustaków ceramicznych. Więźba dachowa drewniana. Pokrycie dachu dachówka cementowa bądź ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.





Parter	154,09 m²
1 garaż	103,28 m²
2 pom. gospodarcze	13,30 m²
3 pom. gospodarcze	10,25 m²
4 łazienka	2,52 m²
5 antresola	24,74 m²



PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	53,60 m²
Powierzchnia zabudowy:	63,00 m²
Kubatura:	258,12 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	5,15 m
Minimalna szerokość działki:	14,00 m
Minimalna długość działki:	17,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne murowane grubości 25 cm. Wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych „POROTHERM". Konstrukcja więźby dachowej drewniana. Pokrycie: dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

Parter	53,60 m²
1 garaż	39,00 m²
2 pom. gospodarcze	14,60 m²

G1a
kod SLN1004





PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	101,12 m²
Powierzchnia zabudowy:	109.97 m²
Kubatura:	415,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	25°
Wysokość całkowita:	4,85 m
Minimalna szerokość działki:	22,71 m
Minimalna długość działki:	14,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25cm. Wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych „POROTHERM". Więźba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-jętkowej z dolnymi belkami wiązara. Pokrycie: dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

Parter	101,12 m²
1 garaż	59,22 m²
2 weranda	41,90 m²

G248
kod SLN1487





PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	34,74 m²
Powierzchnia zabudowy:	42,25 m²
Kubatura:	201,55 m³
Kąt nachylenia dachu:	40°
Wysokość całkowita:	6,13 m
Minimalna szerokość działki:	13,50 m
Minimalna długość działki:	13,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Budynek zaprojektowano w technologii murowanej.Główną konstrukcję nośną stanowić będą: ławy i wieńce żelbetowe, ściany nośne w układzie mieszanym z pustaków ceramicznych, dach dwuspadowy oparty na więźbie o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej z grzędą i krokwiowo-jętkowej. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

Parter	34,74 m²
1 garaż	18,92 m²
2 pom. gospodarcze	15,82 m²

G73c
kod SLN2605

G40
kod SLN1135

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	59,66 m²
Powierzchnia zabudowy:	70,78 m²
Kubatura:	301,50 m³
Kąt nachylenia dachu:	15°
Wysokość całkowita:	5,38 m
Minimalna szerokość działki:	16,85 m
Minimalna długość działki:	13,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany murowane grubości 25 cm. Konstrukcja więźby dachowej drewniana. Pokrycie: dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.





Parter 59,66 m²

1	garaż	38,03 m²
2	pom. gospodarcze	7,45 m²
3	skład drewna kominkowego	3,86 m²
4	altana ogrodowa z grillem	10,32 m²

G195
kod SLN1292

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	65,04 m²
Powierzchnia zabudowy:	74,90 m²
Kubatura:	407,30 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	5,36 m
Minimalna szerokość działki:	18,70 m
Minimalna długość działki:	14,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25cm. Wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych. Więźba dachowa drewniana. Pokrycie dachu dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.





Parter 65,04 m²

1	garaż	39,52 m²
2	pom. gospodarcze	13,76 m²
3	pom. gospodarcze	11,76 m²

G304 wiata garażowa
kod SLN1588

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	71,49 m²
Powierzchnia zabudowy:	72,00 m²
Kubatura:	319,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	5,30 m
Minimalna szerokość działki:	18,00 m
Minimalna długość działki:	11,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Główną konstrukcję nośną stanowią stopy fundamentowe żelbetowe zazbrojone konstrukcyjnie. Słupy drewniane. Dach dwuspadowy, oparty na więźbie o konstrukcji krokwiowo-jętkowej z dolnymi belkami wiązara. Pokrycie: dachówka ceramiczna (w trakcie adaptacji możliwość zmiany na blachodachówkę). Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.





Parter 71,49 m²

1	wiata garażowa	71,49 m²



PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	75,40 m²
Powierzchnia zabudowy:	86,45 m²
Kubatura:	365,56 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	5,32 m
Minimalna szerokość działki:	14,00 m
Minimalna długość działki:	20,35 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25cm. Ściany wewnętrzne nośne działowe murowane grubości 25cm. Wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych „POROTHERM". Więźba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-jętkowej z belką wiązara. Pokrycie: dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

G272
kod SLN1348

Parter 75,40 m²

1	garaż	37,70 m²
2	pom. gospodarcze	37,70 m²



PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	74,66 m²
Powierzchnia zabudowy:	86,45 m²
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	5,35 m
Minimalna szerokość działki:	15,00 m
Minimalna długość działki:	19,35 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne murowane grubości 25 cm. Wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych „POROTHERM". Konstrukcja więźby dachowej drewniana. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

G319
kod SLN1612

Parter 74,66 m²

1	garaż	37,33 m²
2	pom. gospodarcze	37,33 m²





PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	107,11 m²
Powierzchnia zabudowy:	118,72 m²
Kubatura:	609,52 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,29 m
Minimalna szerokość działki:	19,34 m
Minimalna długość działki:	16,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25cm. Wszystkie ściany wykonane pustaków ceramicznych. Więźba dachowa drewniana. Pokrycie dachu dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

G210
kod SLN1296

Parter 76,32 (107,11) m²

1	garaż	57,00 m²
2	pom. gospodarcze	9,66 m²
3	pom. gospodarcze	9,66 m²
4	wiata garażowa	(30,79) m²

G198
kod SLN1334

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	77,15 m²
Powierzchnia zabudowy:	87,60 m²
Kubatura:	424,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	15°
Wysokość całkowita:	6,18 m
Minimalna szerokość działki:	18,95 m
Minimalna długość działki:	15,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Technologia tradycyjna, ściany murowane grubości 25 cm. Konstrukcja więźby dachowej drewniana, pokrycie dachówka ceramiczna. Wymiary bramy garażowej: 3,0 x 2,8 m. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.





Parter	77,15 m²
1 garaż	57,45 m²
2 pom. gospodarcze	9,85 m²
3 pom. gospodarcze	9,85 m²





PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	104,34 m²
Powierzchnia zabudowy:	117,60 m²
Kubatura:	607,35 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,32 m
Minimalna szerokość działki:	20,70 m
Minimalna długość działki:	16,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25cm. Ściany wewnętrzne działowe grubości 12cm. Wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych „POROTHERM". Więźba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-jętkowa z belką wiązara. Pokrycie: dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

G38
kod SLN1003

Parter	105,29 m²
1 garaż	85,01 m²
2 pom. gospodarcze	6,26 m²
3 pom. gospodarcze	13,07 m²

G227
kod SLN1328

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	86,25 m²
Powierzchnia zabudowy:	96,00 m²
Kubatura:	600,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,37 m
Minimalna szerokość działki:	16,00 m
Minimalna długość działki:	20,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany murowane grubości 25 cm. Konstrukcja więźby dachowej drewniana. Pokrycie: dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.





Parter	86,25 m²
1 garaż	86,25 m²



PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	201,63 m²
Powierzchnia zabudowy:	219,38 m²
Kubatura:	1 339,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,88 m
Minimalna szerokość działki:	21,50 m
Minimalna długość działki:	24,25 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany murowane grubości 25 cm. Konstrukcja więźby dachowej drewniana. Pokrycie: dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

G232
kod SLN1452

Parter	201,63 m²
1 wiatrołap	12,54 m²
2 garaż	173,14 m²
3 pom. gospodarcze	15,95 m²

G217
kod SLN1281

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	102,75 m²
Powierzchnia zabudowy:	117,00 m²
Kubatura:	526,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	5,58 m
Minimalna szerokość działki:	21,60 m
Minimalna długość działki:	15,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25cm. Wszystkie ściany wykonane pustaków ceramicznych. Więźba dachowa drewniana. Pokrycie dachu dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.





Parter	102,75 m²
1 garaż	87,61 m²
2 pom. gospodarcze	7,57 m²
3 pom. gospodarcze	7,57 m²





PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	212,51 m²
Powierzchnia zabudowy:	234,00 m²
Kubatura:	1 407,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	7,31 m
Minimalna szerokość działki:	32,00 m
Minimalna długość działki:	17,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25cm. Ściany wewnętrzne nośne działowe murowane grubości 25cm. Wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych „POROTHERM". Więźba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-jętkowej z belkami dolnego wiązara. Pokrycie: dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

G224
kod SLN1446

Parter	212,51 m²
1 garaż	46,75 m²
2 garaż	82,88 m²
3 garaż	82,88 m²

G295
kod SLN1574

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	79,55 m²
Powierzchnia zabudowy:	59,80 m²
Kubatura:	237,92 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,06 m
Minimalna szerokość działki:	17,20 m
Minimalna długość działki:	16,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25 cm. Wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych „POROTHERM". Więźba dachowa drewniana. Pokrycie dachu stalowe panele dachowe. Wymiar bram garażowych 2,4x2,4 m. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.





Parter	47,83 m²
1 pom. gospodarcze	12,49 m²
2 garaż	35,34 m²
Poddasze	29,20 m²
1 schody	2,20 m²
2 pom. gospodarcze	27,00 m²

G228A
kod SLN1462

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	109,25 m²
Powierzchnia zabudowy:	120,00 m²
Kubatura:	783,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	8,04 m
Minimalna szerokość działki:	18,00 m
Minimalna długość działki:	20,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25 cm. Wszystkie ściany wykonane pustaków ceramicznych. Więźba dachowa drewniana. Pokrycie dachu dachówka ceramiczna. wymiar bramy garażowej 4,4x4,1 m. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.



Parter	109,25 m²
1 garaż	109,25 m²

G197
kod SLN1333

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	77,15 m²
Powierzchnia zabudowy:	87,60 m²
Kubatura:	444,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	6,22 m
Minimalna szerokość działki:	17,95 m
Minimalna długość działki:	16,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25cm. Wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych. Więźba dachowa drewniana. Pokrycie dachu dachówka ceramiczna. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.



Parter	77,15 m²
1 garaż	57,45 m²
2 pom. gospodarcze	9,85 m²
3 pom. gospodarcze	9,85 m²

G344
kod SLN2653

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	35,64 m²
Powierzchnia zabudowy:	42,25 m²
Kubatura:	125,65 m³
Kąt nachylenia dachu:	1°
Wysokość całkowita:	2,99 m
Minimalna szerokość działki:	10,50 m
Minimalna długość działki:	10,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Budynek o zwartej bryle, parterowy. Budynek przekryty jest dachem jednospadowym. Maksymalna wysokość budynku wynosi 2,99m (bez murka ogniowego). Nowo projektowany budynek swoją formą nawiązywać winien do zabudowy występującej w sąsiedztwie planowanej inwestycji. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.





Parter	35,64 m²
1 garaż	35,64 m²

G74
kod SLN1167

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	34,56 m²
Powierzchnia zabudowy:	42,25 m²
Kubatura:	169,15 m³
Kąt nachylenia dachu:	30°
Wysokość całkowita:	5,25 m
Minimalna szerokość działki:	13,50 m
Minimalna długość działki:	13,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25 cm. Wszystkie ściany wykonane pustaków ceramicznych. Więźba dachowa drewniana. Pokrycie dachu dachówka ceramiczna. Wymiar bramy garażowej 2,4x2,4 m. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.



Parter	34,56 m²
1 garaż	18,93 m²
2 pom. gospodarcze	12,64 m²
3 skład opału	2,99 m²

G85A
kod SLN1317

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	51,48 m²
Powierzchnia zabudowy:	59,80 m²
Kubatura:	234,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	3°
Wysokość całkowita:	3,92 m
Minimalna szerokość działki:	15,20 m
Minimalna długość działki:	13,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Technologia tradycyjna. Wszystkie ściany wykonane pustaków ceramicznych. Więźba dachowa drewniana. Pokrycie dachu papa termozgrzewna. Wymiar bramy garażowej 2,4 x 2,4 m. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.



Parter	51,48 m²
1 pom. gospodarcze	15,00 m²
2 garaż	36,48 m²

G296
kod SLN1580

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	51,16 m²
Powierzchnia zabudowy:	59,80 m²
Kubatura:	200,90 m³
Kąt nachylenia dachu:	3°
Wysokość całkowita:	3,79 m
Minimalna szerokość działki:	16,20 m
Minimalna długość działki:	13,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Technologia tradycyjna: ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25cm, wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych, więźba dachowa drewniana, pokrycie dachu papa, wymiar bram garażowych 5,0x2,2m. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.





Parter 51,16 m²

1	pom. gospodarcze	15,04 m²
2	garaż	36,12 m²

G205
kod SLN1282

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	25,94 m²
Powierzchnia zabudowy:	32,00 m²
Kubatura:	124,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	15°
Wysokość całkowita:	4,63 m
Minimalna szerokość działki:	11,00 m
Minimalna długość działki:	15,00 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 25 cm. Wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych. Więźba dachowa drewniana. Pokrycie dachu blachodachówka. Wymiar bramy garażowej 2,4x2,4m. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.





Parter 25,94 m²

1	garaż	21,88 m²
2	skład na odpady	2,03 m²
3	skład opału	2,03 m²

G85
kod SLN1178

PARAMETRY GARAŻU

Powierzchnia użytkowa:	51,18 m²
Powierzchnia zabudowy:	59,80 m²
Kubatura:	236,00 m³
Kąt nachylenia dachu:	15°
Wysokość całkowita:	5,10 m
Minimalna szerokość działki:	16,20 m
Minimalna długość działki:	13,50 m

PRZYKŁADOWA TECHNOLOGIA

Technologia tradycyjna. Wszystkie ściany wykonane pustaków ceramicznych. Więźba dachowa drewniana. Pokrycie dachu. Wymiar bramy garażowej 2,4x2,4 m. Projekt można zamówić również w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.





Parter 51,18 m²

1	pom. gospodarcze	7,35 m²
2	pom. gospodarcze	7,35 m²
3	garaż	36,48 m²





Jagodowy dr-s
kod BSA2266
str. 519

Piwnica 82,26 m²

1	korytarz	18,63 m²
2	pom. gospodarcze	17,41 m²
3	pom. gospodarcze	12,32 m²
4	pom. gospodarcze	14,19 m²
5	kotłownia	19,71 m²

Gawra
kod KRD1071
str. 120

Piwnica 61,00 m²

1	korytarz	8,10 m²
2	pom. gospodarcze	8,70 m²
3	pom. gospodarcze	9,70 m²
4	pom. gospodarcze	4,80 m²
5	pokój	27,00 m²
6	schody	2,70 m²





Agaton
kod KRD2569
str. 526

Piwnica 93,10 m²

1	pom. gospodarcze	7,30 m²
2	schody	2,00 m²
3	garaż	44,00 m²
4	kotłownia	4,30 m²
5	pom. gospodarcze	5,20 m²
6	korytarz	13,60 m²
7	pom. gospodarcze	16,70 m²

Renata
kod KRD2685
str. 435

Piwnica 83,70 m²

1	schody	5,00 m²
2	korytarz	7,40 m²
3	pom. gospodarcze	43,80 m²
4	pom. gospodarcze	10,30 m²
5	kotłownia	7,30 m²
6	pom. gospodarcze	9,90 m²



Jadzia
kod KRD2797
str. 500

Piwnica		87,80 m²
1	schody	19,90 m²
2	pom. gospodarcze	14,70 m²
3	pom. gospodarcze	14,30 m²
4	spiżarnia	13,50 m²
5	kotłownia	13,00 m²
6	pom. gospodarcze	12,40 m²



Chroślice
kod KRP1455
str. 543

Piwnica		97,50 m²
1	korytarz	12,93 m²
2	pom. gospodarcze	10,19 m²
3	pom. gospodarcze	8,76 m²
4	kotłownia	18,49 m²
5	garaż	29,93 m²
6	pom. gospodarcze	17,20 m²



Zadębie 19
kod KRP1750
str. 342

Piwnica		77,89 m²
1	korytarz	10,69 m²
2	piwnica	16,69 m²
3	piwnica	20,29 m²
4	kotłownia	20,67 m²
5	piwnica	9,55 m²



Jaworzynka dw 5
kod KRP2255
str. 190

Piwnica		74,33 m²
1	korytarz	6,62 m²
2	pom. gospodarcze	11,39 m²
3	kotłownia	11,42 m²
4	pom. gospodarcze	36,20 m²
5	pom. gospodarcze	8,70 m²



Dom Studio 04
kod KCD1003
str. 314

Poddasze do adaptacji		86,28 (140,83) m²
1	poddasze do adaptacji	86,28 (140,83) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



Doskonały
kod WAH1722
str. 457

Poddasze do adaptacji		37,59 (206,51) m²
1	strych	37,59 (206,51) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



Dom na Dębowej
kod WAH1928
str. 117

Poddasze do adaptacji		12,45 (81,51) m²
1	strych	12,45 (81,51) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



Sielanka
kod WAH1874
str. 287

Poddasze do adaptacji	41,63 (180,38) m²
1 strych	41,63 (180,38 m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



Wymarzony 9
kod WAH1894
str. 290

Poddasze do adaptacji	30,26 (58,85) m²
1 strych	20,03 (39,91) m²
2 antresola	10,23 (18,94) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).



Willa Parkowa 6
kod WAH1872
str. 557

Poddasze do adaptacji	59,60 (118,57) m²
1 antresola/strych	31,64 (45,67) m²
2 strych	17,04 (41,60) m²
3 strych	3,01 (9,98) m²
4 strych	7,91 (21,32) m²

* Wartość podana w nawiasie jest powierzchnią netto pomieszczenia (przy podłodze).

Pełna nazwa	Kod	Powierzchnia	Str.
Agaton	WRP1289	86,50 m²	91
Agaton	KRD2569	167,30 m²	526
Agaton II	WRP1354	91,70 m²	111
Agis	WRP1220	102,70 m²	176
Agis II	WRP1276	98,50 m²	145
Ajaks	WOE1072	127,33 m²	380
Ajaks	KRD2744	129,50 m²	403
Ajaks Modern	WOE1111	128,18 m²	389
Albatros 2	WAH1683	127,55 m²	382
Albertowo 1mg	KRP2318	88,34 m²	97
Alexandria	WRR1063	212,20 m²	560
Amadeusz 3 Light	WRW1198	79,48 m²	66
Amarylis 5	BSA2105	150,85 m²	502
Amazonka	WRP1356	128,40 m²	392
Ambrozja 6	BSA2097	165,32 m²	522
Ambrozja Nowa II	WRP1576	133,20 m²	427
Ambrozja Nowa III	WRP1584	133,20 m²	428
Ania	WAH1562	82,83 m²	82
Antek	KRD2697	63,60 m²	43
Antiope	WRP1325	88,40 m²	98
Anzio Termo	KRH1340	98,76 m²	146
Aosta II Termo	KRH1383	130,27 m²	411
Aosta III Termo	KRH1415	130,06 m²	408
Aosta IV Termo	KRH1391	137,31 m²	451
APS 107 dwulokalowy	LUA1379	119,90 m²	302
APS 184 NEW	LUA1393	132,20 m²	424
APS 209 NEW	LUA1410	135,50 m²	444
APS 217 + 2G NEW	LUA1456	122,20 m²	325
APS 234	LUA1267	124,10 m²	343
APS 241	LUA1270	129,20 m²	399
APS 252	LUA1365	171,80 m²	534
APS 259	LUA1411	83,90 m²	86
APS 270 NEW	LUA1491	124,50 m²	346
APS 274 + 2G	LUA1371	170,10 m²	529
APS 285 + G	LUA1394	83,60 m²	85
APS 286	LUA1396	129,20 m²	400
APS 289	LUA1386	124,10 m²	344
APS 302	LUA1401	141,00 m²	466
APS 314	LUA1446	168,60 m²	527
APS 324	LUA1458	102,90 m²	177
APS 325 wariant 2	LUA1461	135,30 m²	443
APS 330	LUA1462	146,90 m²	490
APS 332	LUA1494	92,50 m²	114
APS 401	LUA1454	133,40 m²	430
Ardenowo g2	KRP1780	128,28 m²	391

Pełna nazwa	Kod	Powierzchnia	Str.
Ariadna III	WRP1224	135,20 m²	442
Ariel	BSA1929	128,14 m²	388
Arkadia III	WRP1279	132,10 m²	423
Arystoteles	WRP1548	144,50 m²	481
Atlant 1 A	WRW1320	114,10 m²	251
Atlant 3 PS	WRW1227	106,06 m²	195
Atreusz	WRP1383	128,80 m²	395
Atreusz Mały	WRP1484	126,50 m²	367
Atreusz Nowy	WRP1473	132,60 m²	425
Atreusz Nowy III	WRP1565	133,00 m²	426
Aurelia III	WRP1564	119,30 m²	293
Avocado Termo	KRH1341	97,77 m²	141
Awokado 2	BSA2252	100,02 m²	169
Benedykt	WRP1491	99,50 m²	151
Benedykt II	WRP1492	99,50 m²	152
Beta III	WRP1537	159,20 m²	512
Bianka	WRP1456	114,50 m²	256
Bianka II	WRP1616	108,90 m²	214
Biba	WAH1712	137,32 m²	452
Blanka	WRP1508	99,20 m²	149
Blanka	KRD2768	99,50 m²	150
Bratek Nano	KRD2799	108,40 m²	212
California 2	BBE1037	105,60 m²	193
Carmen Magdalena lux	WRD2694	187,70 m²	548
Chatka 2	WAH1221	64,78 m²	44
Chroślice	KRP1455	175,98 m²	543
Czaruś	WAH1225	87,51 m²	95
D144E	WAI1344	81,79 m²	76
D148B	WAI1254	59,64 m²	38
D182B	WAI1338	83,56 m²	84
D237	WAI1408	47,02 m²	33
D238	WAI1409	66,22 m²	49
D291	WAI1406	208,47 m²	558
D293	WAI1411	120,21 m²	309
D294	WAI1407	122,78 m²	335
D305	WAI1410	66,22 m²	48
D53	WAI1235	195,51 m²	551
D67 - Paulinka	WAI1005	60,10 m²	39
Daglezja W	BSA2230	136,99 m²	449
Dario	WRP1510	102,70 m²	175
Dariusz II	WRP1530	108,40 m²	211
Dariusz Mały	WRP1512	95,60 m²	127
Dawid II	WRP1563	91,80 m²	112
Dawid III	WRP1605	91,80 m²	113
Dawid V	WRP1651	115,30 m²	265

Pełna nazwa	Kod	Powierzchnia	Str.
Decyma 14	BSA2264	193,86 m²	549
Decyma 9	BSA2108	148,50 m²	495
Dino	KRD2662	78,80 m²	64
Dom na Dębowej	WAH1928	93,43 m²	117
Dom na Parkowej 6	WAH1847	121,67 m²	318
Dom przy Alabastrowej 20	KRK1335	115,00 m²	257
Dom przy Alabastrowej 21 N	KRK1442	100,00 m²	168
Dom przy Alabastrowej 26	KRK1375	111,86 m²	239
Dom przy Alabastrowej 31	KRK1397	100,00 m²	167
Dom przy Alabastrowej 34	KRK1395	120,00 m²	304
Dom przy Alabastrowej 37	KRK1512	98,35 m²	143
Dom przy Alabastrowej 45	KRK1555	124,64 m²	347
Dom przy Alabastrowej 50	KRK1594	124,64 m²	348
Dom przy Alabastrowej 52	KRK1557	125,00 m²	357
Dom przy Alabastrowej 53	KRK1558	120,00 m²	305
Dom przy Alabastrowej 54	KRK1559	90,93 m²	110
Dom przy Alabastrowej 55	KRK1560	117,67 m²	279
Dom przy Alabastrowej 56	KRK1621	115,00 m²	258
Dom przy Alabastrowej 57	KRK1631	117,67 m²	278
Dom przy Alabastrowej 58	KRK1634	135,00 m²	438
Dom przy Alabastrowej 60	KRK1656	115,00 m²	262
Dom przy Bukowej 11	KRK1525	70,00 m²	53
Dom przy Bukowej 12	KRK1529	75,00 m²	59
Dom przy Bukowej 14	KRK1528	85,08 m²	88
Dom przy Bukowej 16	KRK1531	65,00 m²	46
Dom przy Bukowej 18	KRK1535	65,00 m²	45
Dom przy Bukowej 19	KRK1537	82,25 m²	80
Dom przy Bukowej 20	KRK1538	90,00 m²	106
Dom przy Bukowej 21	KRK1561	81,44 m²	74
Dom przy Bukowej 22	KRK1583	70,10 m²	54
Dom przy Bukowej 25	KRK1599	86,93 m²	92
Dom przy Bukowej 26	KRK1607	95,00 m²	122
Dom przy Bukowej 27	KRK1614	100,00 m²	166
Dom przy Bukowej 28	KRK1612	120,00 m²	303
Dom przy Bukowej 29	KRK1610	120,02 m²	308
Dom przy Bukowej 30	KRK1611	126,35 m²	366
Dom przy Bukowej 31	KRK1628	120,00 m²	306
Dom przy Bukowej 32	KRK1629	135,00 m²	439
Dom przy Bukowej 33	KRK1630	135,00 m²	440
Dom przy Bukowej 34	KRK1632	140,00 m²	462
Dom przy Bukowej 35	KRK1540	28,40 m²	31
Dom przy Bukowej 36	KRK1633	140,00 m²	463
Dom przy Bukowej 38	KRK1637	96,23 m²	131
Dom przy Bukowej 39	KRK1638	82,16 m²	78
Dom przy Bukowej 40	KRK1640	106,39 m²	200

Pełna nazwa	Kod	Powierzchnia	Str.
Dom przy Bukowej 41	KRK1650	135,00 m²	441
Dom przy Bukowej 42	KRK1659	125,00 m²	356
Dom przy Bukowej 43	KRK1662	100,00 m²	163
Dom przy Bukowej 5	KRK1284	106,39 m²	201
Dom przy Bukowej 7	KRK1504	106,37 m²	198
Dom przy Bukowej 8	KRK1505	106,37 m²	199
Dom przy Bukowej 9	KRK1518	106,39 m²	202
Dom przy Cyprysowej 100	KRK1636	150,00 m²	500
Dom przy Cyprysowej 12	KRK1230	117,21 m²	275
Dom przy Cyprysowej 14 D	KRK1470	144,12 m²	477
Dom przy Cyprysowej 14 K	KRK1521	145,72 m²	484
Dom przy Cyprysowej 14 K2	KRK1522	125,87 m²	364
Dom przy Cyprysowej 15 DN2	KRK1503	152,70 m²	507
Dom przy Cyprysowej 15 K4	KRK1506	154,20 m²	508
Dom przy Cyprysowej 15 K5	KRK1520	151,77 m²	504
Dom przy Cyprysowej 15 K6	KRK1523	125,87 m²	363
Dom przy Cyprysowej 20 N	KRK1440	112,78 m²	243
Dom przy Cyprysowej 26	KRK1249	99,11 m²	147
Dom przy Cyprysowej 27	KRK1250	100,28 m²	170
Dom przy Cyprysowej 34 long	KRK1370	104,09 m²	186
Dom przy Cyprysowej 42	KRK1401	129,28 m²	401
Dom przy Cyprysowej 50	KRK1577	151,77 m²	505
Dom przy Cyprysowej 57	KRK1613	120,92 m²	312
Dom przy Cyprysowej 60	KRK1648	115,59 m²	270
Dom przy Głogowej 6	KRK1658	129,83 m²	405
Dom przy Imbirowej 3	KRK1256	81,67 m²	75
Dom przy Imbirowej 4	KRK1444	90,02 m²	107
Dom przy Klonowej 5	KRK1294	92,77 m²	116
Dom przy Kolorowej	KRK1007	124,93 m²	353
Dom przy Kolorowej 2	KRK1641	124,93 m²	352
Dom przy Kwiatowej 3	KRK1605	120,00 m²	307
Dom przy Kwiatowej 5 bis	KRK1564	115,00 m²	261
Dom przy Makowej 3	KRK1274	119,41 m²	296
Dom przy Migdałowej	KRK1268	89,53 m²	105
Dom przy Migdałowej 2	KRK1269	102,34 m²	173
Dom przy Migdałowej 4	KRK1642	89,53 m²	104
Dom przy Migdałowej 5	KRK1643	102,34 m²	172
Dom przy Modrzewiowej 16	KRK1565	130,81 m²	416
Dom przy Modrzewiowej 17	KRK1585	130,81 m²	415
Dom przy Modrzewiowej 18	KRK1635	127,16 m²	377
Dom przy Niezapominajek 5	KRK1627	74,76 m²	58
Dom przy Niezapominajek 6	KRK1626	74,76 m²	57
Dom przy Oliwkowej NH	KRK1449	131,41 m²	419
Dom przy Pastelowej	KRK1310	108,21 m²	209
Dom przy Pastelowej 17	KRK1548	105,00 m²	192

Pełna nazwa	Kod	Powierzchnia	Str.
Dom przy Pastelowej 18 bis	KRK1575	110,00 m²	229
Dom przy Pastelowej 19 bis	KRK1596	115,00 m²	260
Dom przy Pastelowej 19 D bis	KRK1595	115,00 m²	259
Dom przy Pastelowej 2 bis	KRK1345	115,36 m²	267
Dom przy Pastelowej 20	KRK1620	125,00 m²	358
Dom przy Pastelowej 21	KRK1661	100,00 m²	164
Dom przy Pastelowej 24	KRK1663	118,46 m²	289
Dom przy Pastelowej 27	KRK1664	88,45 m²	99
Dom przy Pomarańczowej 2	KRK1374	164,00 m²	520
Dom przy Przyjemnej 12 bis	KRK1339	97,06 m²	138
Dom przy Przyjemnej 18 bis	KRK1511	97,06 m²	139
Dom przy Przyjemnej 19 bis	KRK1534	80,00 m²	69
Dom przy Przyjemnej 2	KRK1290	80,26 m²	71
Dom przy Przyjemnej 26 bis	KRK1586	108,43 m²	213
Dom przy Przyjemnej 28 bis	KRK1616	125,33 m²	359
Dom przy Przyjemnej 29 bis	KRK1608	100,00 m²	165
Dom przy Przyjemnej 3 bis	KRK1323	69,70 m²	52
Dom przy Przyjemnej 4 bis	KRK1320	80,63 m²	72
Dom przy Przyjemnej 5 bis	KRK1319	82,23 m²	79
Dom przy Rubinowej 3	KRK1273	115,34 m²	266
Dom przy Rubinowej 5	KRK1480	124,96 m²	355
Dom przy Rubinowej 6	KRK1618	124,96 m²	354
Dom przy Rubinowej 7	KRK1653	115,19 m²	263
Dom przy Rubinowej 8	KRK1654	115,19 m²	264
Dom przy Sielskiej 3	KRK1188	122,17 m²	323
Dom przy Sielskiej 6 N	KRK1498	138,40 m²	459
Dom przy Słonecznej 12	KRK1624	117,83 m²	282
Dom przy Słonecznej 6	KRK1253	117,83 m²	281
Dom przy Słonecznej 7 bis	KRK1360	130,00 m²	406
Dom przy Topolowej 4	KRK1625	49,60 m²	35
Dom przy Wiosennej 20	KRK1496	150,00 m²	498
Dom przy Wiosennej 21	KRK1651	77,30 m²	63
Dom przy Wiosennej 5	KRK1343	114,44 m²	255
Dom przy Wiosennej 7	KRK1472	81,35 m²	73
Dom przy Wiosennej 8	KRK1474	77,30 m²	62
Dom z widokiem	WAH1596	269,44 m²	566
Dom z widokiem 3	WAH1656	186,93 m²	546
Dom z widokiem 3 F	WAH1849	195,05 m²	550
Dom z widokiem 5	WAH1693	146,25 m²	487
Domena 101 A	WRW1305	121,90 m²	319
Domena 103	WRW1301	126,69 m²	370
Domena 103 C1	WRW1344	99,97 m²	162
Domena 104 B-T	WRW1321	121,03 m²	313
Domena 105 A	WRW1293	117,92 m²	283
Domena 106 A-T	WRW1313	120,50 m²	311

Pełna nazwa	Kod	Powierzchnia	Str.
Domena 110 B1	WRW1339	142,17 m²	470
Domena 112 A1	WRW1331	122,19 m²	324
Domena 112 C1	WRW1332	122,00 m²	321
Domena 113 B	WRW1284	170,13 m²	531
Domena 114 A	WRW1312	116,30 m²	273
Domena 118 C	WRW1336	112,74 m²	242
Domena 120	WRW1316	99,50 m²	153
Domena 121 A	WRW1317	127,10 m²	376
Domena 123	WRW1323	118,22 m²	285
Domena 124 C	WRW1337	129,37 m²	402
Domena 125 B	WRW1325	138,64 m²	461
Domena 128 C	WRW1341	111,12 m²	235
Domena 129 B	WRW1342	119,21 m²	292
Domena 130 C	WRW1347	99,61 m²	156
Domena 202 A	WRW1306	131,90 m²	420
Domena 203 B	WRW1318	150,30 m²	501
Domena 311 B	WRW1287	147,76 m²	494
Dominik Polo	KRD2820	133,20 m²	429
DomPasja 55	BBE1046	143,80 m²	475
Dompasja 58	BBE1047	157,00 m²	509
DomStudio 04	KCD1003	121,31 m²	314
DomStudio 05	KCD1004	107,55 m²	205
DomStudio 06	KCD1005	144,43 m²	480
DomStudio 08B	KCD1009	143,93 m²	476
DomStudio 09	KCD1011	162,74 m²	518
Doskonały	WAH1722	137,95 m²	457
Dostępny D45 wariant II	WWB1058	128,98 m²	396
Dostępny D45 wariant III	WWB1081	146,78 m²	489
Eco 02	WOZ1001	129,18 m²	398
Eco 04	WOZ1045	104,94 m²	191
Eco 12	WOZ1024	128,21 m²	390
Eco 15	WOZ1010	102,55 m²	174
Eco 16	WOZ1013	112,23 m²	241
Eco 17	WOZ1033	109,00 m²	218
Eco 18	WOZ1015	104,66 m²	188
Eco 20	WOZ1016	107,69 m²	206
Eco 22	WOZ1020	128,12 m²	387
Eco 25	WOZ1025	83,91 m²	87
Eco 27	WOZ1029	203,65 m²	556
Eco 28	WOZ1027	96,13 m²	130
Eco 29	WOZ1030	113,09 m²	246
Eco 30	WOZ1032	96,13 m²	129
Eco 31	WOZ1035	111,93 m²	240
Eco 32	WOZ1036	104,86 m²	189
Eco 33	WOZ1037	114,27 m²	253

Pełna nazwa	Kod	Powierzchnia	Str.
Eco 34	WOZ1038	108,07 m²	207
Eco 35	WOZ1041	104,46 m²	187
Eco 38	WOZ1044	126,66 m²	369
Ekoplanet 2B0G	WRD2840	134,00 m²	433
Eksponowany D69	WWB1078	130,03 m²	407
Elka 2	BSA2030	85,95 m²	90
Enzo PS	WRW1262	99,19 m²	148
Ewa Lux 1A	WRD1234	124,30 m²	345
Fabia	WRP1493	109,80 m²	227
Fabia II	WRP1562	109,60 m²	225
Fabia IV	WRP1581	106,20 m²	196
Fabia IX	WRP1630	141,50 m²	468
Fabia V	WRP1552	113,90 m²	248
Fabia VI	WRP1610	130,20 m²	410
Fabia VII	WRP1617	117,40 m²	276
Fabia VIII	WRP1625	122,60 m²	328
Fabia X	WRP1631	113,60 m²	247
Faro	BBE1045	103,00 m²	179
Fasano II Termo	KRH1413	131,37 m²	418
Fasano MDM Termo	KRH1388	99,62 m²	157
Fasano V Termo	KRH1417	123,27 m²	338
Felek	KRD2804	79,50 m²	67
Fidel	WOE1106	99,60 m²	155
Fistaszek 4	BSA2181	94,66 m²	121
Flamenco Mini 2	WAL1040	137,70 m²	456
Flawia	WRP1540	111,50 m²	237
Flawia II	WRP1596	108,10 m²	208
Focjusz PS	WRW1263	109,10 m²	219
Gawra	KRD1071	94,50 m²	120
Gładyszowo m	KRP1769	67,07 m²	50
Gładyszów 3	KRP1480	114,25 m²	252
Gładyszów 36 Dws	KRP1679	107,11 m²	204
Głogoczów 3m	KRP2310	119,39 m²	295
Gracja Mała	WRP1450	127,20 m²	378
Grenada	BBE1011	130,60 m²	414
Grochowo Nowe 3	KRP1939	103,94 m²	185
Gryfice 3m	KRP2300	122,26 m²	326
Gwiazdka III	WRP1151	121,50 m²	317
Halimede	WRP1183	203,30 m²	555
Harmonia Nova A	WRD2706	103,60 m²	180
Harmonijny D56	WWB1059	144,29 m²	479
Hermiona	WRP1311	138,20 m²	458
Hermiona Nowa II	WRP1611	151,00 m²	503
Heros 1	WRD2882	97,50 m²	140
Heros 2	WRD2883	95,60 m²	126
Heros 5	WRD2886	126,70 m²	371
Heros 6	WRD2887	126,70 m²	372
Heros 7	WRD2888	166,00 m²	525
Hiacynt	WAH1953	210,18 m²	559
Hiacynt 2	WAH1954	157,32 m²	510
Hoczew mała 3	KRP1487	45,79 m²	32
Hoczew średnia 21 dws	KRP2269	114,07 m²	250
HomeKoncept-26 wariant 04	KRX1112	170,69 m²	532
HomeKoncept-31	KRX1034	142,19 m²	471
HomeKoncept-36	KRX1041	125,80 m²	362
HomeKoncept-37	KRX1042	186,56 m²	545
HomeKoncept-44 G1	KRX1062	99,80 m²	159
HomeKoncept-51	KRX1061	175,79 m²	541
HomeKoncept-52 B	KRX1114	94,25 m²	119
HomeKoncept-53	KRX1067	159,44 m²	514
HomeKoncept-66 A G2	KRX1113	108,92 m²	215
HomeKoncept-68	KRX1082	195,65 m²	552
HomeKoncept-72 G2	KRX1100	144,27 m²	478
HomeKoncept-73	KRX1091	174,27 m²	539
HomeKoncept-74	KRX1097	314,42 m²	569
HomeKoncept-79	KRX1125	162,18 m²	517
HomeKoncept-83	KRX1126	228,85 m²	561
Idealny	WAH1580	121,93 m²	320
Igor Duo	KRD2838	131,10 m²	417
Iliada II	WRP1386	129,10 m²	397
Imbir 6	BSA2261	49,59 m²	34
Indiana	BBE1025	124,80 m²	349
Jadzia	KRD2797	150,00 m²	499
Jagodowy dr-S	BSA2266	163,60 m²	519
Jasło 31	KRP1414	145,95 m²	485
Jaworze 3	KRP1489	119,35 m²	294
Jaworzynka dw 5	KRP2255	104,93 m²	190
Jemioła 3	BSA2219	141,98 m²	469
Jemioła 4	BSA2233	125,55 m²	360
Judyta	WRP1646	119,80 m²	301
Julia	WRP1452	123,70 m²	339
Julita II	WRP1620	114,40 m²	254
Juliusz Mały	WRP1480	112,80 m²	244
Juliusz Mały II	WRP1577	112,80 m²	245
Juliusz Mały III	WRP1587	110,60 m²	231
Juliusz Nowy	WRP1454	128,80 m²	394
Juliusz Nowy III	WRP1487	127,00 m²	374
Justa 2	BSA2239	160,90 m²	516
Justynian	WRP1497	109,00 m²	217
Justynian III	WRP1583	109,20 m²	221
Justynian Mały II z podd.	WRP1600	96,40 m²	133
Justynian Mały IV	WRP1613	103,80 m²	181
Kajtek	WAH1240	65,77 m²	47
Karina IV	WRP1418	109,40 m²	223
Kasjopea 7	WAH1694	175,95 m²	542
Kiwi 4	BSA2092	115,39 m²	268
Kordian Atu	KRD2803	147,60 m²	491
Lazuryt As	KRD2760	159,30 m²	513
Lemko Termo	KRH1390	187,63 m²	547
Lena	WRP1442	106,00 m²	194
Lena Bobo	KRD2525	96,60 m²	135
Lena Mała	WRP1588	98,40 m²	144
Leno III Termo	KRH1373	160,20 m²	515
Leno IV Termo	KRH1394	124,92 m²	351
Letycja	WRP1500	89,20 m²	102
Letycja II	WRP1602	95,90 m²	128
Lila Duo	KRD2715	95,10 m²	123
Linda	WRP1334	89,00 m²	101
Linus	KRD2580	111,70 m²	238
Livo Termo	KRH1351	109,79 m²	226
Lukrecja II	WRP1609	96,30 m²	132
Lukrecja III	WRP1612	110,80 m²	233
Madera	BSA2249	127,95 m²	386
Madera	BBE1015	164,90 m²	521
Malachit	KRD1143	116,70 m²	274
Maleństwo C	WRD2878	99,60 m²	154
Malik	KRD2663	80,00 m²	70
Malina	WRP1476	99,90 m²	161
Malinowy	BSA2031	118,43 m²	288
Malutki 2	BSA2218	90,25 m²	108
Malutki dr-S	BSA2184	79,48 m²	65
Marina Mała	WRP1636	120,30 m²	310
Marina Mała II	WRP1637	141,20 m²	467
Mariola III	WRP1639	138,60 m²	460
Marlena	WRP1451	116,30 m²	272
Mateo	KRD2751	124,90 m²	350
Melinda	KRD2721	108,30 m²	210
Mikro Eko	KRD2548	69,00 m²	51
Mikrus	WAH1556	61,69 m²	40
Milena	WRP1368	122,90 m²	336
Milena II	WRP1392	122,90 m²	337
Milicz 53 dws	KRP2245	145,33 m²	483
Miriam III	WRP1626	118,10 m²	284
Miriam IV	WRP1627	127,60 m²	384
Miriam V	WRP1641	126,70 m²	373
Morfeusz I	WRP1215	136,10 m²	447
Nadar	KRD2719	85,10 m²	89
Narodziny Gwiazdy 1A	WRD2867	127,40 m²	381
Nela	WRP1474	126,30 m²	365
Nela IV	WRP1615	127,60 m²	383
Nela V	WRP1632	137,40 m²	453
Nela VI	WRP1642	122,70 m²	329
Nemezjusz 2	WRW1212	147,70 m²	493
Niezapominajka	WAH1210	95,37 m²	124
Nina	WRP1482	109,00 m²	216
Nina B	WRD1144	96,70 m²	136
Oceania	WRP1523	114,00 m²	249
Oceania II	WRP1614	126,50 m²	368
Ofelia	WAH1550	170,05 m²	528
Oktawian III	WRP1604	140,20 m²	464
Olesno 3rs	KRP1060	103,87 m²	184
Openair 2	WRD2903	140,90 m²	465
Orkan	WAH1881	178,05 m²	544
Orlando	BBE1020	171,90 m²	536
Osiek 31 dws	KRP1372	122,56 m²	327
Oszust	WAH1878	132,02 m²	421
Oszust 2	WAH1879	132,02 m²	422
Otwarty 4	WAH1582	171,54 m²	533
Padme 3 WZ	WOE1119	145,31 m²	482
Parterowy	WAH1717	118,23 m²	286
Parterowy 3	WAH1869	122,77 m²	333
Parterowy 4	WAH1871	122,77 m²	334
Pensjonat	KRH1439	442,77 m²	572
Piaseczno 3g	KRP1427	82,32 m²	81
Piaseczno senior	KRP1907	130,57 m²	413
Piekarów 1m	KRP2333	125,59 m²	361
Piwonia	WRP1643	119,50 m²	298
Platan	BSA2271	174,53 m²	540
Pogodny	BSA2203	137,62 m²	455
Polańczyk dw	KRP1362	88,99 m²	100
Porto	BBE1043	170,10 m²	530
Promyk	WAH1044	87,50 m²	94
Promyk	WRP1376	128,60 m²	393
Promyk	KRD2757	96,50 m²	134
Przepiórka	WAH1045	63,32 m²	41
Przygoda 2	WAH1675	87,53 m²	96
Puk 3 G2	WOE1030	136,20 m²	448
Ramona	WRP1525	143,60 m²	473
Rawena II	WRP1406	134,10 m²	434
Realny II	WRP1390	119,20 m²	291

Pełna nazwa	Kod	Powierzchnia	Str.
Renata	KRD2685	134,20 m²	435
Rivabella Termo	KRH1229	257,78 m²	564
Riwiera 4	WAH1581	171,84 m²	535
Rozalinda	WRP1407	110,90 m²	234
Rumba	WAH1720	130,27 m²	412
Rusałka IV	WRP1449	137,60 m²	454
Rytowo 3 dwk	KRP2153	99,71 m²	158
Salsa	WAH1726	158,62 m²	511
Sielanka	WAH1874	118,40 m²	287
Skarbek Polo	KRD2727	129,80 m²	404
Słoneczko II	WRH1017	95,50 m²	125
Sosenka 3	WAH1107	58,33 m²	37
Sosenka 4	WAH1108	63,32 m²	42
Sosenka drewniana	WAH1109	51,25 m²	36
Stanowczy D70	WWB1079	148,53 m²	496
Stopnica 3 dws	KRP2197	116,09 m²	271
Swobodny D76	WWB1084	133,59 m²	431
Szarlotka B	WRD2788	174,10 m²	538
Sześcienny M1-6	ZGD1004	121,48 m²	316
Sześcienny S1-5	ZGD1003	79,84 m²	68
Ścinawka 13m	KRP2377	123,79 m²	341
Świdnica dws	KRP1363	93,96 m²	118
Świdnica mała dw 43	KRP2304	83,55 m²	83
Talia	WOE1064	110,09 m²	230
Tamina	WOE1066	102,97 m²	178
Taneto III TERMO	KRH1441	117,69 m²	280
Taneto III Termo bliźniak	KRH1424	200,85 m²	553
Tango	WAH1721	130,17 m²	409
Tatiana Rex	KRD2741	122,00 m²	322
Tebe II paliwo stałe	WOE1063	90,88 m²	109
Telimena	WOE1081	109,57 m²	224
Telimena	WRP1524	110,70 m²	232
Telimena II 1G	WRP1532	143,70 m²	474
Telimena IV	WRP1590	119,80 m²	300
Termini II Termo	KRH1367	106,42 m²	203
Termini III Termo	KRH1380	103,84 m²	183
Termini Termo	KRH1346	97,01 m²	137
Teverina III Termo	KRH1400	92,50 m²	115
Timor PS	WRW1255	109,30 m²	222
Tito	WOE1096	82,12 m²	77
TK111	WAK1098	109,82 m²	228
TK199	WAK1080	103,84 m²	182
TK26	WAK1059	115,52 m²	269
TK28	WAK1054	117,66 m²	277
TK33	WAK1035	119,71 m²	299
TK333	WAK1100	109,18 m²	220

Pełna nazwa	Kod	Powierzchnia	Str.
Tobiasz paliwo stałe	WOE1085	89,48 m²	103
Todi Termo	KRH1401	97,90 m²	142
Torino	BBE1044	165,35 m²	523
Trivento II Termo	KRH1381	121,34 m²	315
Trivento Termo	KRH1348	119,48 m²	297
Trivento V Termo	KRH1438	244,88 m²	563
Tulio	WRP1647	133,70 m²	432
Tuliusz	WRP1455	122,70 m²	331
Tuliusz II	WRP1503	122,70 m²	332
Tuliusz Nowy	WRP1619	127,90 m²	385
Tuliusz Nowy II	WRP1621	127,20 m²	379
Tymoteusz G2	KRD2706	142,70 m²	472
Tytan	WAH1586	134,26 m²	436
Tytan 3	WAH1690	149,61 m²	497
Uroczy	WAH1080	146,47 m²	488
Viking 4	WAH1704	151,83 m²	506
Villa design L	WCA1001	297,60 m²	568
Villa Sensini Termo	KRH1423	391,72 m²	571
Wakacyjny	BSA2182	75,84 m²	61
Wąski	WAH1880	137,23 m²	450
Weranda 3	BSA2246	106,31 m²	197
Weranda dr-s	BSA2229	111,38 m²	236
Willa diamentowa	WAH1868	134,49 m²	437
Willa Floryda	WAH1685	363,71 m²	570
Willa Floryda 2	WAH1843	262,39 m²	565
Willa Floryda 3	WAH1844	235,54 m²	562
Willa Parkowa 4	WAH1850	165,77 m²	524
Willa Parkowa 6	WAH1872	207,29 m²	557
Willa Parterowa	WAH1882	172,05 m²	537
Willa Parterowa 2	WAH1883	135,75 m²	446
Willa Siedziba	WAH1979	282,19 m²	567
Wyjątkowy 2	WAH1848	201,09 m²	554
Wymarzony 4	WAH1895	127,02 m²	375
Wymarzony 5	WAH1899	123,72 m²	340
Wymarzony 9	WAH1894	118,51 m²	290
Zadębie 19	KRP1750	124,07 m²	342
Zawoja dw3	KRP1680	100,78 m²	171
Zawoja mk1	KRP1415	99,88 m²	160
Zenon Alfa	KRD2767	135,60 m²	445
Zofia Rex	KRD2089	122,70 m²	330
Zoja plus Lux	KRD1687	147,70 m²	492
Zosia	WAH1267	70,48 m²	55
Zosia 4	WAH1885	70,72 m²	56
Zosia 5	WAH1886	87,47 m²	93
Zosia 6	WAH1887	75,51 m²	60
Żarowo 3m	KRP2322	146,11 m²	486

3x3 - MNOŻYMY
KORZYŚCI W PAKIECIE

Ciesz się komfortem mieszkania na poddaszu niezależnie od temperatury panującej za oknem. Zastosuj pakiet **superTrio** składający się z:

1. okna 3-szybowego,
2. kołnierza Thermo z dodatkową izolacją,
3. markizy zewnętrznej.

Stosując pakiet **superTrio** zyskujesz:
- ciepło i niższe rachunki za ogrzewanie dzięki oknom dachowym wyposażonym w pakiet 3-szybowy,
- trwałość oraz jeszcze większe oszczędności energii dzięki kołnierzowi Thermo,
- komfortową temperaturę na poddaszu w trakcie upałów dzięki markizie chroniącej poddasze przed nagrzewaniem.

Nabywając okna 3-szybowe, mamy możliwość wyboru oblachowania okna w 3 kolorach bez dodatkowych dopłat, a także wybór okna w 3 technologiach wykończenia drewna - w ramach oferty 3x3 - mnożymy korzyści w pakiecie.

FAKRO®
www.fakro.pl

DRE G9

DRE G8

DRE G6

Zadrukuj drzwi tak, jak chcesz!

DRE PRINT to innowacyjna technologia zadruku drzwi wewnętrznych.
Kryją się za nią nieograniczone perspektywy dla architektów wnętrz oraz nieznane dotąd możliwości personalizacji pomieszczeń. Ich przedsmak dają fascynujące projekty przygotowane przez firmę DRE oraz ambasadorów marki. Poznaj wszystkie wzory i wybierz idealny dla swojego wnętrza.